BALASTNÍ VODY
POČET OBYVATEL
POČET NAPOJENÝCH DOMŮ
SPEC.POČET OBYVATEL NA 1 DŮM

SPECIFICKÁ PRODUKCE SPLAŠKOVÝCH VOD

5% z Q24,m
PO= 590,0 obyvatel
RD= 225 domů
qRD= 2,62 obyv.-dům-1
qspec= 125 ie-1-den-1

Tečné napětí τ_o = 3 Pa
Maximální rychlost v_{max} = 5 m.s^{-1}
SOUČINITEL DRSNOSTI n = 0,014 -

STOKA "A"

POŘAD.ČÍSLO UZLU	VÝZNAČNÝ UZEL	DÉLKA A.SOUŘ.	DÉLKA STOKY-KUMULATIVNĚ	DÉLKA STOKY-POVODÍ	POVODÍ TRÉN-POČATEČNÍ	POVODÍ TRÉN-KUMULATIVNĚ	KOTA DNA POTRUBÍ V POČ. UZLU	KOTA DNA POTRUBÍ V KONC. UZLU	SKLON STOKY	CELKEM RD	PO NA (UZEL)	PO KUMULATIVNĚ	Kh,m max	Kh,m in	Q24,m	Qh,max	Qh,min	QB	QN	DN	PRŮTOKOVÉ POMĚRY VE STOCE PŘI PLNĚNÍ KAPACITNÍM Q$_{kap}$	NÁVR V$_{kap}$	DOBA PRŮTOKU DÍLČÍ t$_{dílčí}$	CELKEM t$_{celkem}$	TEČNÉ NAPĚTÍ τ_o	Qkap	vkap	U
[-]	[-]	[m]	[m]	[m.n.m]	[m.n.m]	[m.n.m]	[m.n.m]	[-]	[‰]	[-]	[ieob]	[ieob]	[-]	[-]	[l.s-1]	[l.s-1]	[l.s-1]	[l.s-1]	[l.s-1]	[mm]	[mm]	[-]	[m.s-1]	[m.s-1]	[min]	[min]	[Pa]	[l.s-1]	[-]	[-]	[-]
59A	59A	39,6	4092,6	286,56	285,50	284,45	283,45	0,004	2	0,0	0	7,20	0,00	0,008	0,055	0,000	0,000	0,166	250	79,21	1,61	0,28	3,57	3,57	0,7	OK	OK	NE
593A	592A	36,6	4004,0	285,50	281,80	281,45	279,75	0,101	1	2,6	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	175,57	3,58	0,50	1,21	4,78	3,3	OK	OK	NE
592A	591A	22,2	3967,4	281,80	280,60	279,75	278,95	0,036	1	0,0	0	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	136,24	2,82	0,44	0,93	5,71	2,8	OK	OK	NE
591A	590A	36,0	3985,2	280,40	277,50	278,35	275,45	0,067	1	2,6	10	7,20	0,00	0,015	0,109	0,000	0,001	0,219	250	171,69	3,56	0,49	1,02	6,73	3,1	OK	OK	NE
590A	589A	40,5	3925,7	277,50	273,80	275,45	271,75	0,0914	1	2,6	13	7,20	0,00	0,019	0,136	0,000	0,001	0,274	250	166,90	3,40	0,63	1,08	7,80	4,4	OK	OK	NE
589A	588A	39,8	3934,3	272,00	268,20	270,75	269,05	0,043	1	2,6	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,274	250	136,59	3,40	0,49	0,87	8,67	0,8	OK	OK	NE
588A	587A	48,2	3888,1	271,10	268,50	269,05	266,45	0,0539	1	2,6	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	128,25	2,61	0,48	1,67	10,34	2,6	OK	OK	NE
587A	586A	37,3	3840,1	268,50	265,60	266,45	263,55	0,0777	1	2,6	21	7,20	0,00	0,030	0,218	0,000	0,002	0,438	250	153,97	3,14	0,58	1,08	11,42	3,8	OK	OK	NE
586A	585A	33,6	3802,8	265,60	262,60	263,55	261,35	0,0655	1	0,0	21	7,20	0,00	0,030	0,218	0,000	0,002	0,438	250	143,32	2,88	0,54	0,88	12,30	3,2	OK	OK	NE
57AF	56AF	32,9	195,0	275,90	274,20	273,85	272,15	0,0517	3	7,9	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	125,52	2,56	0,36	1,52	1,52	1,7	OK	OK	NE
56AF	55AF	32,9	162,1	274,20	272,50	272,15	271,35	0,0243	3	0,0	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	110,44	2,25	0,33	0,55	2,05	1,5	OK	OK	NE
55AF	54AF	41,6	152,1	272,50	271,80	271,35	269,05	0,1611	1	2,6	10	7,20	0,00	0,015	0,109	0,000	0,001	0,219	250	221,63	4,51	0,64	1,09	3,14	5,2	OK	OK	NE
54AF-2	53AF-2	45,6	141,0	271,60	270,90	269,55	268,85	0,0154	2	5,2	5	7,20	0,00	0,008	0,055	0,000	0,000	0,139	250	68,42	1,39	0,26	2,96	2,96	0,7	OK	OK	NE
53AF-2	52AF-2	45,6	95,4	270,90	270,20	268,85	268,15	0,0154	2	0,0	5	7,20	0,00	0,008	0,055	0,000	0,000	0,139	250	97,62	1,99	0,53	0,31	3,26	2,5	OK	OK	NE
52AF-2	51AF-2	20,4	49,8	268,40	267,60	266,15	265,55	0,0392	3	2,6	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	109,95	2,23	0,49	0,60	5,45	2,5	OK	OK	NE
51AF-2	5AAF	25,0	25,0	267,60	268,40	265,55	265,05	0,0200	0	0,0	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	78,09	1,59	0,35	1,18	6,63	1,3	OK	OK	NE
5AAF	5AF	25,0	25,0	268,40	270,00	265,05	264,55	0,0200	0	0,0	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	78,09	1,59	0,35	1,18	7,81	1,3	OK	OK	NE
5AF-1	5AF-1	20,0	75,0	270,50	269,10	268,45	267,25	0,0600	2	5,2	5	7,20	0,00	0,008	0,055	0,000	0,000	0,139	250	135,26	2,76	0,39	0,86	0,86	1,9	OK	OK	NE
5AF-1	5AF-1	40,0	55,0	269,30	268,20	267,25	266,15	0,0275	3	7,9	13	7,20	0,00	0,019	0,136	0,000	0,001	0,274	250	91,57	1,87	0,43	1,61	2,47	1,8	OK	OK	NE
5AF-1	5AF-1	15,0	15,0	268,20	268,40	266,15	266,05	0,0067	2	0,0	13	7,20	0,00	0,019	0,136	0,000	0,001	0,274	250	164,70	3,44	0,40	0,42	2,88	4,5	OK	OK	NE
5AF	5AF	30,9	100,9	267,20	266,00	264,75	263,95	0,0259	1	2,6	42	6,93	0,00	0,061	0,420	0,000	0,003	0,844	250	88,85	1,81	0,52	0,98	7,93	2,5	OK	OK	NE
5AF	5AE	35,0	35,0	266,00	263,40	263,95	261,35	0,0743	1	2,6	68	6,87	0,00	0,098	0,680	0,000	0,004	1,370	250	211,53	4,31	0,84	0,69	8,62	3,8	OK	OK	NE
5AF	5AB	35,0	35,0	264,60	263,40	262,55	261,35	0,0343	1	2,6	47	6,82	0,00	0,068	0,465	0,000	0,003	0,934	250	102,25	2,08	0,60	0,97	9,59	3,3	OK	OK	NE
5AB	5AB	15,8	376,2	263,40	262,10	261,35	260,05	0,0823	0	0,0	68	6,42	0,00	0,099	0,633	0,000	0,005	1,270	250	154,39	3,23	0,93	0,28	12,58	7,6	OK	OK	NE
53A-2	52A-2	17,1	24,3	263,70	262,80	261,65	260,75	0,0526	0	0,0	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	135,94	2,78	0,27	0,10	0,10	1,8	OK	OK	NE
52A-2	51A-2	17,1	24,3	263,70	262,80	261,65	260,75	0,0526	0	0,0	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	126,68	2,58	0,47	0,60	2,52	2,5	OK	OK	NE
51A-2	5AAA	7,2	7,2	262,80	262,10	260,75	260,05	0,0972	0	0,0	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	172,18	3,51	0,65	0,19	2,71	4,7	OK	OK	NE
58AA	58A	35,8	293,5	252,70	252,60	251,95	251,85	0,0028	1	2,6	76	6,29	0,00	0,110	0,763	0,000	0,005	1,388	250	67,91	1,25	0,58	0,64	15,21	7,9	OK	OK	NE
58AA	58A	49,9	1721,0	259,40	255,70	257,35	253,65	0,0741	2	5,2	81	6,21	0,00	0,118	0,730	0,000	0,006	1,465	250	150,36	3,06	0,89	0,94	14,09	8,2	OK	OK	NE
58A	58A	50,0	1671,1	259,70	252,50	253,65	250,45	0,0641	2	5,2	86	6,09	0,00	0,125	0,762	0,000	0,006	1,530	250	139,70	2,85	0,91	0,91	15,01	7,1	OK	OK	NE
58A	58A	50,0	1621,1	260,00	253,40	253,65	251,85	0,0360	2	5,2	90	6,09	0,00	0,125	0,762	0,000	0,006	1,530	250	101,82	2,07	0,72	1,15	16,16	4,3	OK	OK	NE
58A	57BA	23,9	3571,1	250,80	250,00	248,75	247,95	0,0335	1	2,6	89	4,55	0,00	0,129	0,586	0,000	0,006	1,179	250	101,03	2,06	0,66	0,61	16,77	3,7	OK	OK	NE
57BA	57A	35,9	3535,2	250,00	247,50	247,95	245,45	0,0696	1	2,6	89	4,55	0,00	0,129	0,586	0,000	0,006	1,179	250	150,47	3,07	0,98	0,97	17,74	8,5	OK	OK	NE
511AE	510AE	25,0	461,6	271,30	270,00	269,25	267,95	0,0520	1	2,6	3	7,20	0,00	0,004	0,027	0,000	0,000	0,055	250	125,92	2,57	0,23	1,83	1,83	0,8	OK	OK	NE
510AE	59AE	50,0	436,6	270,00	266,70	267,95	264,65	0,0660	2	5,2	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	141,86	2,89	0,41	2,05	3,87	2,1	OK	OK	NE
59AE	58AE	50,0	386,6	266,70	264,00	262,65	261,35	0,0260	2	5,2	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	101,82	2,07	0,29	1,16	5,03	1,5	OK	OK	NE
58AE	57AE	50,0	336,6	264,00	262,10	261,95	260,05	0,0380	5	13,1	24	7,20	0,00	0,034	0,246	0,000	0,002	0,493	250	107,64	2,19	0,49	1,71	7,32	2,4	OK	OK	NE
57AE	56AE	50,0	286,6	262,10	260,40	260,05	258,35	0,0340	5	13,1	24	7,20	0,00	0,034	0,246	0,000	0,002	0,493	250	106,64	2,05	0,48	1,39	8,71	3,2	OK	OK	NE
56AE	55AE	50,0	236,6	260,40	258,20	258,35	256,15	0,0440	3	7,9	45	6,82	0,00	0,064	0,439	0,000	0,003	0,882	250	115,83	2,36	0,68	1,22	9,93	4,2	OK	OK	NE
55AE	54AE	14,60	186,6	258,20	257,70	256,15	255,65	0,0342	0	0,0	45	6,82	0,00	0,064	0,439	0,000	0,003	0,882	250	102,19	2,08	0,69	0,40	10,33	3,3	OK	OK	NE
54AE	53AE	25,0	172,0	257,70	256,60	255,65	254,75	0,0360	0	0,0	45	6,82	0,00	0,064	0,439	0,000	0,003	0,882	250	120,48	2,45	0,81	0,51	11,48	2,6	OK	OK	NE
53AE	52AE	50,0	122,0	255,20	252,80	253,15	250,75	0,0480	4	10,5	58	6,58	0,00	0,083	0,549	0,000	0,004	1,102	250	120,98	2,46	0,73	1,17	12,65	4,6	OK	OK	NE
52AE	51AE	50,0	72,0	252,80	250,50	250,75	247,25	0,0700	6	15,7	73	6,34	0,00	0,106	0,673	0,000	0,005	1,351	250	146,10	2,98	0,86	1,09	13,74	6,7	OK	OK	NE
5AE-1	5AE-1	30,0	206,8	255,50	254,50	253,45	252,45	0,0333	1	2,6	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	86,13	1,76	0,27	1,99	1,99	1,4	OK	OK	NE
5AE-1	5AE-1	30,0	206,8	255,50	254,50	253,45	252,45	0,0333	1	2,6	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	100,82	2,05	0,38	1,32	3,32	1,6	OK	OK	NE
5AE-1	5AE-1	40,00	148,4	253,50	251,70	251,45	249,65	0,0450	1	2,6	13	7,20	0,00	0,019	0,136	0,000	0,001	0,274	250	117,14	2,39	0,42	1,52	4,85	1,8	OK	OK	NE
5AE-1	5AE-1	40,00	148,4	253,50	251,70	251,45	249,65	0,0450	1	2,6	13	7,20	0,00	0,019	0,136	0,000	0,001	0,274	250	117,14	2,39	0,42	1,52	5,99	2,2	OK	OK	NE
5AE-1	5AE-1	36,00	108,4	251,70	250,90	249,65	248,85	0,0222	1	2,6	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	82,32	1,68	0,37	1,61	7,60	1,4	OK	OK	NE
5AE-1	5AE-1	36,00	108,4	251,70	250,90	249,65	248,85	0,0222	1	2,6	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	82,32	1,68	0,37	1,61	9,21	1,4	OK	OK	NE
5AE-1	5AE-1	21,80	45,8	251,20	250,60	248,85	248,25	0,0275	0	0,0	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	89,04	1,63	0,36	1,10	9,68	1,5	OK	OK	NE
5AE-1	5AE-1	22,00	22,0	250,60	250,50	248,25	248,15	0,0045	0	0,0	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	83,25	1,70	0,08	0,07	10,85	1,5	OK	OK	NE
53AE	52AE	22,00	22,0	250,50	250,40	249,15	249,05	0,0045	0	0,0	89	6,09	0,00	0,125	0,785	0,000	0,006	1,576	250	83,25	1,70	0,64	0,08	10,93	3,2	OK	OK	NE
57BA	57A	18,4	3535,9	249,20	249,20	246,75	246,55	0,0109	2	5,2	183	5,27	0,00	0,265	1,398	0,000	0,013	2,810	250	57,57	1,17	0,63	0,51	17,47	2,5	OK	OK	NE
57A	57A	50,0	3485,9	249,20	246,70	246,55	244,05	0,0500	2	5,2	191	5,21	0,00	0,277	1,442	0,000	0,014	2,897	250	63,76	2,07	0,64	0,78	18,25	2,8	OK	OK	NE
51AD	51AD	24,9	236,3	268,00	260,20	263,05	258,15	0,1968	1	2,6	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	244,96	4,99	0,70	0,59	4,33	6,0	OK	OK	NE
51AD-3	51AD	40,7	40,7	264,80	260,20	262,75	258,15	0,1130	1	2,6	3	7,20	0,00	0,004	0,027	0,000	0,000	0,055	250	185,64	3,78	0,54	2,02	2,02	1,8	OK	OK	NE
51AD	59AD	25,9	211,6	260,20	256,90	258,15	254,85	0,1407	1	2,6	8	7,20	0,00	0,011	0,082	0,000	0,000	0,166	250	216,51	4,40	0,69	0,62	2,64	5,0	OK	OK	NE
59AD	59AD	31,4	185,5	256,40	253,90	254,35	251,85	0,0796	1	2,6	13	7,20	0,00	0,019	0,136	0,000	0,001	0,274	250	155,81	3,17	0,58	0,90	5,93	3,9	OK	OK	NE
59AD	58AD	16,4	154,1	253,90	253,00	251,85	250,95	0,0549	0	0,0	13	7,20	0,00	0,019	0,136	0,000	0,001	0,274	250	129,30	2,62	0,48	0,56	6,50	2,9	OK	OK	NE
58AD	57AD	21,3	137,7	253,00	252,50	250,95	250,45	0,0235	0	0,0	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	93,68	1,91	0,42	0,68	7,18	1,9	OK	OK	NE
57AD	56AD	14,3	120,4	252,50	252,00	250,45	249,95	0,0350	0	0,0	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	103,26	2,10	0,47	0,51	7,69	2,2	OK	OK	NE
56AD	55AD	20,0	106,1	252,00	251,50	249,95	249,45	0,0250	0	0,0	16	7,20	0,00	0,023	0,164	0,000	0,001	0,329	250	92,93	1,89	0,38	1,18	8,87	1,6	OK	OK	NE
5AD-2	5AD-2	27,5	255,3	264,00	263,30	261,95	261,25	0,0255	2	5,2	5	7,20	0,00	0,008	0,055	0,000	0,000	0,139	250	88,10	1,79	0,25	1,81	1,81	0,8	OK	OK	NE
5AD-2	5AD-2	27,3	227,8	263,30	261,40	261,25	259,35	0,0696	2	5,2	10	7,20	0,00	0,015	0,109	0,000	0,001	0,219	250	145,68	2,97	0,42	1,09	2,90	1,8	OK	OK	NE
5AD-2	5AD-2	50,0	200,5	262,00	259,40	259,35	256,75	0,0520	2	5,2	10	7,20	0,00	0,015	0,109	0,000	0,001	0,219	250	95,24	2,04	0,28	0,40	3,30	1,2	OK	OK	NE
5AD-2	5AD-2	50,0	164,2	259,40	257,10	257,35	255,05	0,0460	5	13,1	29	7,20	0,00	0,042	0,300	0,000	0,002	0,603	250	118,43	2,41	0,62	1,34	5,49	3,7	OK	OK	NE
5AD-2	5AD-2	28,5	114,2	257,10	256,60	255,05	254,55	0,0175	5	13,1	29	7,20	0,00	0,042	0,300	0,000	0,002	0,603	250	102,17	2,08	0,54	0,84	6,33	2,7	OK	OK	NE
5AD-2	5AD-2	28,0	85,7	256,60	254,50	254,55	251,95	0,0929	4	5,2	42	6,87	0,00	0,061	0,417	0,000	0,003	0,836	250	128,73	2,62	0,67	0,68	7,01	3,3	OK	OK	NE
5AD-2	5AD-2	45,0	58,1	254,50	252,20	251,95	250,15	0,0511	5	13,1	55	6,62	0,00	0,080	0,527	0,000	0,004	1,058	250	124,84	2,54	0,74	1,01	8,03	4,9	OK	OK	NE
5AD-2	5AD-2	13,1	13,1	252,20	252,00	250,15	250,05	0,0076	5	13,1	68	6,58	0,00	0,098	0,650	0,000	0,005	1,305	250	96,11	1,96	0,27	1,09	9,12	1,9	OK	OK	NE
5AD-2	5AD	6,0	99,2	251,40	251,20	249,05	248,25	0,1333	0	0,0	73	6,33	0,00	0,106	0,672	0,000	0,005	1,349	250	201,63	4,11	1,06	0,09	8,39	10,6	OK	OK	NE
5AD-1	5AD-1	29,9	107,7	256,10	251,20	248,05	247,75	0,0102	2	5,2	5	7,20	0,00	0,008	0,055	0,000	0,000	0,139	250	55,88	1,14	0,23	2,33	2,33	0,5	OK	OK	NE
5AD-1	5AD-1	12,9	77,8	251,70	251,40	248,75	248,45	0,0233	2	5,2	11	7,20	0,00	0,012	0,082	0,000	0,000	0,166	250	70,41	1,44	0,23	0,15	2,48	0,9	OK	OK	NE
5AD-1	5AD-1	12,9	44,5	252,20	251,90	247,35	247,15	0,0155	0	0,0	18	7,20	0,00	0,027	0,191	0,000	0,001	0,383	250	68,76	1,40	0,36	0,60	4,73	1,2	OK	OK	NE
5AD-1	5AD-1	18,1	31,6	251,90	251,50	247,15	246,95	0,0110	1	2,6	21	7,20	0,00	0,030	0,218	0,000	0,002	0,438	250	58,05	1,18	0,34	0,88	5,61	1,1	OK	OK	NE
5AD-1	5AD	13,5	13,5	251,50	251,40	246,95	246,85	0,0074	1	2,6	21	7,20	0,00	0,030	0,218	0,000	0,002	0,438	250	54,61	1,11	0,32	0,70	6,31	1,0	OK	OK	NE
5AD	5DAD	24,0	93,2	251,20	250,20	246,75	246,45	0,0125	2	5,2	100	5,92	0,00	0,144	0,853	0,000	0,007	1,713	250	61,74	1,26	0,54	0,75	9,13	2,1	OK	OK	NE
5DAD	5DAD	54,0	69,2	250,80	250,20	246,45	245,85	0,0111	4	10,5	110	5,63	0,00	0,159	0,939	0,000	0,008	1,886	250	95,54	1,94	0,94	0,53	9,67	2,2	OK	OK	NE
5DAD	5DAD	28,6	44,5	249,20	248,40	246,15	245,85	0,0105	3	7,9	118	5,77	0,00	0,171	0,984	0,000	0,009	1,977	250	56,56	1,15	0,52	0,92	10,79	1,8	OK	OK	NE
5DAD	57AA	15,9	15,9	248,40	248,00	245,85	245,65	0,0126	1	2,6	121	5,75	0,00	0,174	1,003	0,000	0,009	2,014	250	61,93	1,26	0,57	0,47	11,26	2,2	OK	OK	NE
57AA	57A	26,6	3604,7	251,20	250,80	248,45	248,05	0,0188	1	2,6	130	4,13	0,00	0,478	1,973	0,000	0,024	3,909	250	85,54	1,74	0,68	0,56	19,56	4,9	OK	OK	NE
57AA	57A	50,0	3431,9	247,20	245,90	245,15	243,85	0,0260	4	10,5	341	4,01	0,00	0,493	1,976	0,000	0,025	3,977	250	89,04	1,81	0,90	0,93	20,43	5,6	OK	OK	NE
57A	57A	50,0	3381,9	245,90	244,40	243,85	242,35	0,0300	3	7,9	348	3,94	0,00	0,504	1,986	0,000	0,025	3,998	250	95,64	1,95	0,92	0,90	21,33	6,4	OK	OK	NE
53A-1	53A-1	18,8	58,2	243,55	243,35	241,45	241,25	0,0106	2	5,2	13	7,20	0,00	0,019	0,136	0,000	0,001	0,274	250	106,22	2,16	0,48	0,29	0,29	2,4	OK	OK	NE
53A-1	53A-1	21,9	51,8	245,60	245,20	243,55	243,15	0,0183	2	5,2	10	7,20	0,00	0,015	0,109	0,000	0,001	0,219	250	74,63	1,52	0,71	0,51	1,28	0,6	OK	OK	NE
53A-1	53A	29,8	29,8	245,20	244,80	243,15	242,75	0,0134	2	5,2	13	7,20	0,00	0,019	0,136	0,000	0,001	0,274	250	86,13	1,76	0,48	0,27	1,55	1,9	OK	OK	NE
572A	571A	27,1	3331,9	244,40	243,50	242,35	241,45	0,0332	3	7,9	369	3,75	0,00	0,534	2,004	0,000	0,027	4,035	250	100,63	2,05	0,97	0,47	21,80	6,0	OK	OK	NE
571A	570A	50,0	3304,8	243,50	242,10	241,45	240,15	0,0260	4	13,1	55	6,62	0,00	0,080	0,550	0,012	0,007	0,027	4,051	89,04	1,81	0,90	0,93	22,72	5,6	OK	OK	NE
570A	569A	50,0	3254,8	242,10	240,70	240,15	238,75	0,0280	4	13,1	68	6,47	0,00	0,098	0,612	0,012	0,008	0,027	4,078	95,47	1,94	0,87	0,97	23,69	5,4	OK	OK	NE
569A	568A	50,0	3204,8	241,10	240,40	239,05	238,35	0,0140	5	13,1	414	3,36	0,00	0,599	2,012	0,000	0,030	4,055	250	65,34	1,33	0,72	1,16	24,86	3,6	OK	OK	NE
568A	567A	50,0	3154,8	240,40	239,80	238,35	237,75	0,0120	6	15,7	430	3,22	0,00	0,622	2,003	0,000	0,031	4,034	250	60,49	1,23	0,69	1,21	26,07	3,1	OK	OK	NE
567A	566A	50,0	3104,8	239,80	239,20	237,75	237,15	0,0120	6	15,7	445	3,05	0,00	0,644	1,992	0,000	0,032	4,000	250	60,49	1,23	0,69	1,21	27,28	3,1	OK	OK	NE
566A	565A	26,4	3054,8	239,30	239,10	237,15	236,75	0,0152	2	5,2	451	3,00	0,00	0,652	1,956	0,000	0,033	3,944	250	67,97	1,38	0,74	0,59	27,87	3,7	OK	OK	NE