

FASÁDA SYNAGOGY

Vrstva	tloušťka	lambda	R
vápenná omítka	0,01	0,88	0,011363636
weber akrylátová disperze	-	-	-
dektherm výztužná tkanina	3	-	-
železobeton	0,3	1,43	0,20979021
tepelná izolace	0,19	0,029	6,551724138
dektherm lepicí hmota cement	0,01	0,97	0,010309278
bílý beton	0,15	1,23	0,12195122
			6,905138482

0,14074321

FASÁDA SYNAGOGY POD TERÉNEM

Vrstva	tloušťka	lambda	R
vnitřní omítka Baumit	0,003	0,8	0,00375
ŽB	0,3	1,43	0,20979021
asfaltový pás	0,004	0,2	0,02
XPS	0,19	0,034	5,588235294
dektherm lepicí hmota cement	0,01	0,97	0,010309278
bílý beton	0,15	1,23	0,12195122
HDPE	0,002	0,35	0,005714286
			5,959750287

0,162344243