


S8	<u>PLOCHÁ VEGETAČNÍ STŘECHA</u>	tl.
	SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY	min 60mm
	NETKANÁ GEOTEXTILIE 200g/m <sup>2</sup>	
	NOPOVÁ FOLIE	20mm
	NETKANÁ GEOTEXTILIE 200g/m <sup>2</sup>	
	SBS. MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ, VLOŽKA PE. ROHOŽ, POSYP	5,3mm
	SBS. MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA, POSYP 3mm	
	TEPELNÁ IZOLACE PUREN ( $\lambda=0,036 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ )	min 80mm
	TEPELNÁ IZOLACE PUREN ( $\lambda=0,036 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ )	60mm
	SBS. MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, HLINÍKOVÁ VLOŽKA, POSYP	4mm
	ŽELEZOBETONOVÝ STROP	200mm
	<b>CELKEM: 432mm</b>	

**POZNÁMKY:**

UVEDENÉ ZNAČKY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JSOU POUZE DOPORUČUJÍCÍ, V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ ODPOVÍDAT SVÝMI VLASTNOSTMI, KTERÉ JSOU UVEDENY U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

VEŠKERÉ ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

0,000 = 464,878 m n.n., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			FAKULTA STAVEBNÍ		
VYPRACOVAL	MARTIN POUZAR					
VEDOUCÍ PRÁCE	ING. TOMÁŠ PETŘÍČEK, Ph.D.					
STAVEBNÍK	Ing. TOMÁŠ BUCHTA, KRÁSNÓ 43, 357 31 KRÁSNÓ					
MÍSTO STAVBY	DOBŘÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC, PARC.Č.ST.3593/15, k.ú. DOBŘÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC					
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM SLUNEČNÁ					
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM		FORMÁT	4 x A4		
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	05/2018		
OBSAH:	DETAIL B - ATIKA		STUPEŇ PD	DPS		
			MEŘÍTKO 1:5	Č. VÝKRESU D1.2.07		