


VÝPIS SKLADEB:

S9	BETONOVÝ OBKLAD - IMITACE KAMENE - ARCADE GRIGIO	TL. 20mm
	LEPIDLO CEMIX FORTE C2	TL. 5mm
	LEPÍČÍ STĚRKA - BAUMIT CONTACT	TL. 4mm
	VYZTUŽENÁ SÍŤOVINA - BAUMIT SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA 145g/m2	
	TEPELNÁ IZOLACE XPS FIBRAN ETICS GF I 300kPa, $\lambda_D=0,035 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$	TL. 140mm
	LEPÍČÍ MALTA BAUMIT CONTACT	TL. 5mm
	HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS DEKGLASS G200 S40,	TL. 4mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ EMULZE DEKPRIMER	
	BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 250 PŘ 500/300/250	
	+ BETON PROSTÝ C16/20 XC1 S2 + OCEL B500-B	TL. 300mm
	OMÍTKA - JEDNOVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT MPI 25	TL. 10mm
S10	NOPOVÁ FOLIE GUTTABETAN	
	GEOTEXTILIE GUTTABETAN	
	TEPELNÁ IZOLACE XPS FIBRAN ETICS GF I 300kPa, $\lambda_D=0,035 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$	TL. 140mm
	LEPÍČÍ MALTA BAUMIT CONTACT	TL. 5mm
	HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS DEKGLASS G200 S40	TL. 4mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ EMULZE DEKPRIMER	
	BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 250 PŘ 500/300/250	
	+ BETON PROSTÝ C16/20 XC1 + OCEL B500-B	TL. 300mm
	OMÍTKA - JEDNOVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT MPI 25	TL. 10mm
S19	KAČÍREK PRANÝ OKRASNÝ 16/32 OHRAZEN PARKOVÝM OBRUBNÍKEM	TL. 180mm
	GEOTEXTILIE FILTEK 300g/m2	
	ZEMINA NASYPANÁ	

0,000 = 460,200 m n. m., B.p.v. /SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 <div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ</div>
VYPRACOVAL	Jan Seifert		
KONTROLOVAL	Ing. Miloš Lavický, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Václav Zikmunda, Šebestěnice 56, 286 01 Čáslav		
MÍSTO STAVBY	Zbraslavice, k.ú. Zbraslavice 791890, p.č. 1964		
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM NA SVAHU		
STAVEB. OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM	FORMÁT	2xA4
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	05/2016
OBSAH:	DETAIL Č.3 - OKAPOVÝ CHODNÍČEK	STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO: 1:5	Č. VÝKRESU: D.1.2.07