

1

2

3


4

A

A

B

B




Ľavý povrch, Asférický
 2. rád -2,54E-04
 4. rád -2,26E-09
 6. rád -1,80E-14

ĽAVÝ POVRCH	MATERIÁL	PRAVÝ POVRCH
R 545,967 CX	SKLO: IRG24 (SCHOTT)	R 779,143 CC
Øe 208±0,1	N(10 µm) = 2,6090	Øe 198±0,1
CHAMFER: 0,4-0,5	V -	CHAMFER: 0,4-0,5
⊙ I.995 R<0,5% (MWIR)		⊙ I.995 R<0,5% (MWIR)
3/	0/	3/
4/	1/	4/
5/	2/	5/
6/		6/

CHRÁNENÉ PODĽA ISO 10110

Merítko: 1:2



Dátum: 1.5.2022

Kreslil: SEBASTIÁN GEDEON

Schválil:

Zostava:

Názov:

KOREKČNÁ DOSKA

Číslo dokumentu:

OS/OSL-CS-01

1

2

3

4

D

D