



**POZNÁMKY:**

- BETON DLE ČSN EN 206-1: C 30/37 XC1 - C12 - Dmax 25mm - S3  
- OCEĽ DLE ČSN EN 1992-1-1: B500E  
- ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU STANOVĚNY EMPÍRIKY A PRO REALIZACI JE NEZBYTNÉ JEJÍ STÁTOSTE POSOUZENÍ  
- PŘED ÚLOŽENÍM LÁTKY DO ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ JE NEZBYTNÉ JEJÍ STÁTOSTE POSOUZENÍ  
- A ZOPRAVDNĚNÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ  
- V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NEZBYTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNICKÉ POSTUPY, KTERÉ JSÍ  
- V PŘÍKAZU POUŽITÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ  
- PŘED BETONOVÝM ZÁKLADNÍM OPAKOVÁNÍM POUČKA VSTUŽENÍ  
- TĚMTO KONSTATOVÁNÍM NEHRAZÍME ZA DOPLÁKÁNÍ A/NEBO ODKLÁDÁNÍ DOKUMENTACÍ PRO PROVÁZ  
- STAVBY, DOKUMENTACE MÁ BÝT POUŽITA POKYNYM STAVBY PRACÍ OSOBUŠENÁ NEHRAZÍME ZA INVESTORŮ

0,000 = 271,20 m.n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
PŘÍMUT	DIPLOMOMA PRÁCE
VÝPRAVKA	Stc. Vítězslav Imšal
EDUČNÍ PRÁCE	Ing. Petr Banič, CSc.
STAVEBNÍK	MUDr. Eduard Štráský
MÍSTO STAVBY	Jičín, k.ú. Jičín p.p.t. 56711 a 260
NÁZEV STAVBY	Polyfunkční objekt v Jičíně
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - POLYFUNKČNÍ OBJEKT
ČASŤ	D.1.2 - Stavebné konstrukční řešení
OBŠAH	VÝKRES TVARU 1.NP

T	FAKULTA	
	STAVEBNÍ	Čestav
	pozemního stavitelství	
FORMÁT	18 A4	
DATUM	01/01/2024	
STUPEŇ PO	DPS	
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
1:50	D.1.2.4	