



Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)
-1.01	Schodiště + chodba	29,48
-1.02	Výtah	3,06
-1.03	Chodba	46,13
-1.04	Kašerování	20,96
-1.05	Úklid	3,13
-1.06	Předsín	1,71
-1.07	WC	1,68
-1.08	Kolárna + kočárkárna	34,75
-1.09	Vzduchotechnika	53,15
-1.10	Technická místnost	35,34
-1.11	Elektrozvody	6,60
-1.12	Posilovna	27,93
-1.13	Předsín	2,40
-1.14	WC	1,80
-1.15	Sprcha	3,54
-1.16	Chodba	32,10
-1.17	Sklep č.1	7,18
-1.18	Sklep č.2	6,49
-1.19	Sklep č.3	7,88
-1.20	Sklep č.4	6,65
-1.21	Sklep č.5	6,65
-1.22	Sklep č.6	6,10
-1.23	Sklep č.7	6,05
-1.24	Sklep č.8	5,92
-1.25	Hromadné garáže	461,97
-1.26	Schodiště + chodba	21,91
-1.27	Výtah	3,15
		<b>843,69 m²</b>

LEGENDA ZNAČEK PBŘ:

- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST
- NEJBLIŽŠÍ ÚNIKOVÁ SPOJNICE
- N.01.10 - III OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- REW 30 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ
- REI 45 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- 28 os. SMĚR ÚNIKU S POČTEM OSOB
- (H) VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO - HYDRANT DN 19
- PG6 PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PĚNOVÝ, PRAŠKOVÝ PG6 - 6 HASÍČÍCH JEDNOTEK
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU

0,000 = 271,200 m.n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ stav pozemního stavitelství</div></div>	
VYPRACOVAL	Bc. Vítězslav Imlauf			
VEDOUcí PRÁCE	Ing. Petr Beneš, CSc.			
STAVEBNÍK	MUDr. Eduard Šťastný			
MÍSTO STAVBY	Jičín, k.ú. Jičín p.p.č. 567/1, 567/3, 258 a 260			
NÁZEV STAVBY	Polyfunkční objekt v Jičíně			
			FORMÁT	18 A4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 - POLYFUNKČNÍ OBJEKT		DATUM	01/01/2024
ČÁST	D.1.3 - Požárně-bezpečnostní řešení		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	PBŘ - PŮDORYS 1.PP		MĚRITKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.3.3