



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m²)
2.01	Schodiště + chodba	29,95
2.02	Výtah	3,06
2.03	Spojovací chodba	29,64
		<b>68,33</b>
Kanceláře - Open space I.		
2.04	Kancelář - Open space I.	56,45
2.05	Archiv	15,98
		<b>72,43</b>
Komunikační prostory		
2.06	Chodba	28,66
		<b>28,66</b>
Buňkové kanceláře + zázemí		
2.07	Kancelář č.1	40,87
2.08	Kancelář č.2	38,28
2.09	Kuchyňka + denní místnost	15,70
2.10	Kancelář č.3	26,73
2.11	Kancelář č.4	28,44
		<b>150,02</b>
Sociální zařízení		
2.12	WC imobilní	4,94
2.13	WC předstíň ženy	4,60
2.14	WC ženy	8,14
2.15	WC předstíň muži	4,50
2.16	WC muži	8,50
2.17	Sprcha	2,97
		<b>33,65</b>
Technické zázemí		
2.18	Serverovna	7,43
Komunikační prostory		
2.19	Chodba	15,26
Kanceláře vedení		
2.20	Zázemí	7,78
2.21	Zasedací místnost	54,72
2.22	Kancelář ředitele	27,78
2.23	Terasa	28,75
2.24	Zázemí	5,68
		<b>124,71</b>

Kanceláře - Open space II.		
2.25	Kanceláře - Open space II.	197,28
2.26	Kuchyňka	12,37
2.27	Denní místnost	42,08
		<b>251,73</b>
Sociální zařízení		
2.28	Předstíň	8,96
2.29	WC muži	6,90
2.30	WC imobilní	4,30
2.31	Úklid	2,71
2.32	Předstíň	8,01
2.33	WC ženy	6,30
		<b>37,18</b>
Komunikační prostory		
2.34	Schodiště + chodba	23,49
2.35	Výtah	3,15
		<b>26,64</b>
Plocha celkem:		<b>815,91 m²</b>

LEGENDA ZNAČEK PBŘ:

- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- - - - - ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST
- - - - - NEJBLIŽŠÍ ÚNIKOVÁ SPOJNICE
- N.01.10 - III OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- REW 30 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ
- REI 45 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- 28 os. → SMĚR ÚNIKU S POČTEM OSOB
- (H) VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO - HYDRANT DN 19
- △ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PĚNOVÝ, PRAŠKOVÝ
- PG6 - 6 HASÍČÍCH JEDNOTEK
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ⊙ AUTONOMNÍ DETEKTACE A SIGNALIZACE POŽÁRU

0,000 = 271,200 m.n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ stav pozemního stavitelství</div></div>
VYPRACOVAL	Bc. Vítězslav Imlauf		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Petr Beneš, CSc.		
STAVEBNÍK	MUDr. Eduard Štátný		
MÍSTO STAVBY	Jičín, k.ú. Jičín p.p.č. 567/1, 567/3, 258 a 260		
NÁZEV STAVBY	Polyfunkční objekt v Jičíně		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 - POLYFUNKČNÍ OBJEKT	FORMAT	18 A4
ČÁST	D.1.3 - Požárně-bezpečnostní řešení	DATUM	01/01/2024
OB SAH:	PBŘ - PŮDORYS 2.NP	STUPEŇ PD	DPS
		MĚRITKO	C. VÝKRESU 1:100 D.1.3.5