

# Protokol o provedených výpočtech.

## Projekt

---

Název	DP- Polyfunkční objekt v Jičíně
Popis	
Číslo zakázky	
Datum	15.12.2023
Adresa posuzovaného prostoru	Na Tobolce, pp.č. 567/1 a 260 50601 Jičín Česká republika
Minimální výška slunce	13,00 °
Datum výpočtu proslunění	01.03.2023
Úhel k severu	0 °
GPS souřadnice	Zeměpisná šířka: 50,44 Zeměpisná délka: 15,35
Meridiánová konvergence	7,08 °

## Investor

---

Společnost	
Kontaktní osoba	MUDr. Eduard Šťastný
Adresa	Jičín, Loštáková, 50601
Telefon	
E-mail	
Webová stránka	

## Zhotovitel

---

Společnost	
Kontaktní osoba	Bc. Vítězslav Imlauf
Adresa	Jičín, Šafaříkova 142, 50601
Telefon	
E-mail	252656@vutbr.cz
Webová stránka	

## Provedené výpočty

---

- Výpočet doby proslunění podle ČSN EN 17037
  - Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
-

## Obsah

---

Úvodní stránka	1
Obsah	2
Přehled výsledků	3

## Přehled výsledků

Název	Proslunění	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
<b>Prostor 1</b>					
Proslunění	80,9 / 50,0 %				
<b>Okolní objekt 1</b>					
Činitel denní osvětlenosti Wdls		44,1 / 1,5 %	49,3 %	51,8 %	0,85
<b>Okolní objekt 2</b>					
Činitel denní osvětlenosti Wdls		43,1 / 1,5 %	48,7 %	51,8 %	0,83
<b>Okolní objekt 3</b>					
Činitel denní osvětlenosti Wdls		41,9 / 1,5 %	46,9 %	50,2 %	0,83