



















0,000 = +262,900 m.n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE			FAKULTA STAVEBNÍ Ústav pozemního stavitelství	
VYPRACOVAL	Bc. Štěpán STEHLÍK				
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Petra BERKOVÁ, Ph.D.				
STAVEBNÍK	Obec Jaroměř, nám. Čs. armády 16, 551 33 Jaroměř				
MÍSTO STAVBY	Jaroměř p.č. 000/1 a 000/2, 551 33 Jaroměř				
NÁZEV STAVBY	BUDOVA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI				
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 - STAVEBNÍ OBJEKT 01		FORMÁT	1 x A4	
ČÁST	DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb.		DATUM	01/2025	
OBSAH:	Výpis dveří		STUPEŇ PD	DPS	
			MEŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.1.1.19	

DIPLOMOVÁ PRÁCE					BUDOVA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI		STR. 1	
					VYPRACOVAL: BC. ŠTĚPÁN STEHLÍK		DATUM: 21.12.2024	
VÝPIS DVEŘÍ								
OZN	SCHÉMA	KS	ROZMĚR		POPIS POLOŽKY	SPECIFIKACE VÝROBCE, BARVA A KUSY	POZNÁMKA	
.			Š.	V.				
D1								
		3	1 650	1 970	VCHODOVÉ DVEŘE DO OBJEKTU, BEZPEČNOSTNÍ, HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ V NOSNÉ ZDI 300 mm. IZ. TROJSKLO Ug = 0,50 W/(m2.K) VČETNĚ NÍZKÉHO OCEL. PRAHU 34 mm, PANIKOVÁ KLIKA	VÝROBCE: VEKRA - FUTURA EXCLUSIVE BARVA: ANTARCIT-ANTRACIT 1. NP - 3 ks	OTVOR 1750/2500 DVEŘE 900+750/1970, SVĚTLÍK 480 mm 2x PRAVÉ 1x LEVÉ, POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D2								
		2	900	1 970	VCHODOVÉ DVEŘE DO OBJEKTU, BEZPEČNOSTNÍ, HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ, KLIKA - KOULE, ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ V NOSNÉ ZDI 300 mm. VČETNĚ NÍZKÉHO OCEL. PRAHU 34 mm	VÝROBCE: VEKRA - FUTURA EXCLUSIVE BARVA: ANTARCIT-ANTRACIT 1. NP - 2 ks	OTVOR 1000/2020 DVEŘE 900/1970, PRAVÉ, POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D3								
		4	900	1 970	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU, BEZPEČNOSTNÍ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ HLADKÉ, VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ, KLIKA - KOULE, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ 115 mm V NOSNÉ ZDI 300 mm. VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU 20 mm, 3. NP - EI 15 DP3	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 3.NP - 4 ks	OTVOR 1000/2020 DVEŘE 900/1970 2x LEVÉ, 2x PRAVÉ POZNÁMKA:- S KUKÁTKEM, - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D4								
		35	800	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm I V NOSNÉ 300 mm, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 1. NP - 10 ks, 2.NP - 11 ks, 3.NP - 14 ks	OTVOR 900/2020 DVEŘE 800/1970 20x LEVÉ, 15x PRAVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D5								
		19	700	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 1. NP - 7 ks, 2.NP - 4 ks, 3.NP - 8 ks	OTVOR 800/2020 DVEŘE 700/1970 5x LEVÉ, 14x PRAVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D6								
		2	600	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 3.NP - 2 ks	OTVOR 700/2020 DVEŘE 600/1970 1x LEVÉ, 1x PRAVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D7								
		2	1 650	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ, V NOSNÉ STĚNĚ 300 mm, EI15 DP3	VÝROBCE: ALUPROF BARVA: ŠEDÁ 1.NP - 1ks, 2.NP - 1 ks	OTVOR 1750/2020 DVEŘE 900+750/1970 1x LEVÉ, 1x PRAVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	

DIPLOMOVÁ PRÁCE					BUDOVA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI		STR.2	
					VYPRACOVAL: BC. ŠTĚPÁN STEHLÍK		DATUM: 21.12.2024	
VÝPIS DVEŘÍ								
OZN	SCHÉMA	KS	ROZMĚR		POPIS POLOŽKY	SPECIFIKACE VÝROBCE, BARVA A KUSY	POZNÁMKA	
			Š.	V.				
D8								
		6	900	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm I V NOSNÉ 300 mm, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 1. NP - 3 ks, 2.NP - 3 ks	OTVOR 1000/2020 DVEŘE 900/1970 2x LEVÉ, 4x PRAVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D9								
		1	800	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 2.NP - 1 ks	OTVOR 1350/2020 DVEŘE 800+500/1970 1x LEVÉ, POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D10								
		8	800	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm I V NOSNÉ 300 mm, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 1.PP - 8 ks	OTVOR 900/2020 DVEŘE 800/1970 4x LEVÉ, 4x PRAVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D11								
		1	1 200	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V NOSNÉ 300 mm, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 1.PP - 1 ks	OTVOR 1300/2020 DVEŘE 800+400/1970 1x LEVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D12								
		1	800	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm, EW15 DP3	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 2.NP - 1 ks	OTVOR 900/2020 DVEŘE 800/1970 1x PRAVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D13								
		1	800	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm, EI15 DP3-C	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 1.NP - 1 ks	OTVOR 900/2020 DVEŘE 800/1970 1x PRAVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	
D14								
		1	700	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm, EI15 DP3-C	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 1.NP - 1 ks	OTVOR 800/2020 DVEŘE 700/1970 1x LEVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.	

DIPLOMOVÁ PRÁCE					BUDOVA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI		STR.2
					VYPRACOVAL: BC. ŠTĚPÁN STEHLÍK		
VÝPIS DVEŘÍ							
OZN	SCHÉMA	KS	ROZMĚR		POPIS POLOŽKY	SPECIFIKACE VÝROBCE, BARVA A KUSY	POZNÁMKA
			Š.	V.			
D15							
		5	800	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm I V NOSNÉ 300 mm, EI45 DP1-C	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 1.PP - 5 ks	OTVOR 900/2020 DVEŘE 800/1970 4x PRAVÉ, 1x LEVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.
D16							
		1	800	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V PŘÍČCE 115 mm, EI60 DP1	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 1.PP - 1 ks	OTVOR 900/2020 DVEŘE 800/1970 1x PRAVÉ, POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.
D17							
		1	1 200	1 970	INTERIEROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, VČETNĚ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V NOSNÉ 300 mm, EI45 DP1-C	VÝROBCE: SAPELI BARVA: DÝHA MAHAGON 1.PP - 1 ks	OTVOR 1300/2020 DVEŘE 800+400/1970 1x PRAVÉ POZNÁMKA: - OTVOR NUTNO PŘED VYROBENÍM VÝPLNĚ PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ.