


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor práce:		Silvia Pajerová		
Vedoucí práce:		Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D.		
		doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.		
Název práce:		OBNOVA MĚSTSKÝCH LÁZNÍ MALÉ SVATOŇOVICE		Číslo paré:
Název výkresu:		VÝPIS SKLADIEB		Datum:
				5. 2. 2021
				měřítko:
				číslo výkr:
				-
				T-02

VÝPIS SKLADIEB

PODLAHA 1.NP

OZN.	NÁZOV VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	HRÚBK A	REFERENČNÝ VÝROBOK
S1	nášlapná	keramická dlažba	10 mm	Cotto d'este – Ceppo
	fixačná	lepidlo	5 mm	Knauf Flexkleber
	roznášacia	betónová mazanina	50 mm	betón C 20/25
	vykurovacia	systémová doska s podlahovým kúrením	30 mm	Dekperimeter PV–NR75
	tepelná izolácia	TI EPS 100 S	120 mm	Dekperimeter 200
	hydroizolačná	asfaltový pás	4 mm	Glastek 40 Special mineral
	penetračná	penetračná emulzia	–	Dekprimer
	nosná	betónová doska s karisiefou	60 mm	betón C20/20, karisiet 150/150/6
	izolačná	prevetrávaná podlaha – tvarovky z HDPE	100 mm	tvarovky Iglu – Gabex
	podkladná	zhutnený štrkopiesok	100 mm	frakcia 8/16

PODLAHA 2.NP – kúpelne

S2	nášlapná	keramická dlažba	10 mm	Cotto d'este – Ceppo
	fixačná	lepidlo	5 mm	Knauf Flexkleber
	penetračná	náter na báze akrylátovej disperzie	–	Weberpodklad A
	roznášacia	betónová mazanina	30 mm	betón C 20/25
	separačná	fólia na báze PE	–	Deksepar
	kročajová izolácia	izolácia na báze polyesterovej plsti	9 mm	Insulit Bi+9
	parozábrana	fólia na báze PE	–	Knauf LDS 2 silk
	vyrovnávacia	zásyp	30–500	Liapor
	nosná	murovaná klenba	140 mm	tehla plná pálená
	povrchová úprava	dvojvrstvá sanačná omietka	15 mm	Remmers SP Top White

PODLAHA 2.NP – izby

S3	nášlapná	parketové vlysy	9 mm	Expona Golden Oak
	fixačná	lepidlo	5 mm	Chimiver Sigol
	roznášacia	sádrovláknitá doska	20 mm	Fermacell E20
	kročajová izolácia	izolácia na báze polyesterovej plsti	9 mm	Insulit Bi+9
	separačná	fólia na báze PE	–	Deksepar
	vyrovnávacia	samonivelačná stierka	15 mm	Den Braven Multifloor S6000
	parozábrana	fólia na báze PE	–	Knauf LDS 2 silk
	vyrovnávacia	zásyp	30–500	Liapor
	nosná	murovaná klenba	140 mm	tehla plná pálená
	povrchová úprava	dvojvrstvá sanačná omietka	15 mm	Remmers SP Top White

PODLAHA 2.NP – nad novým stropom

S4	nášlapná	keramická dlažba	10 mm	Cotto d'Este – Ceppo
	fixačná	lepidlo	5 mm	Knauf Flexkleber
	penetračná	náter na báze akrylátovej disperzie	–	Weberpodklad A
	roznášacia	betónová mazanina	50 mm	betón C 20/25
	separačná	fólia na báze PE	–	Deksepar
	kročajová izolácia	izolácia na báze polyesterovej plsti	9 mm	Insulit Bi+9
	nosná	stropný systém Miako	250 mm	Porotherm Miako
	povrchová úprava	stropná jadrová omietka	10 mm	Baumit GobPutz
	povrchová úprava	vnútorný štuk	5 mm	Baumit Vivalinterior

PODLAHA 3.NP – pôvodná skladba – stredný trakt

S5	nášlapná	liate terazzo	10 mm	
	roznášacia	betónová mazanina	50 mm	
	hydroizolačná	lepenka A 400 H	2 mm	
	izolačná	zvuková izolácia	15 mm	
	protipožiarna	násyp s vankúšmi	120 mm	
	podkladná	základ – drevené dosky	25 mm	
	nosná	drevený stropný trám	200 mm	
	podkladná	podbytie – drevené dosky	15 mm	
	povrchová úprava	rákosová rohož s vápennou omietkou	20 mm	

PODLAHA 3.NP

S6	nášlapná	keramická dlažba	10 mm	Cotto d'este – Ceppo
	fixačná	lepidlo	5 mm	Knauf Flexkleber
	penetračná	náter na báze akrylátovej disperzie	–	Weberpodklad A
	roznášacia	betónová mazanina	45 mm	betón C 20/25
	separačná	fólia na báze PE	–	Deksepar
	kročajová izolácia	izolácia na báze polyesterovej plsti	9 mm	Insulit Bi+9
	protipožiarna	násyp s vankúšmi	120 mm	
	podkladná	základ – drevené dosky	25 mm	
	nosná	drevený stropný trám	200 mm	
	podkladná	podbytie – drevené dosky	15 mm	
	povrchová úprava	râkosová rohož s vâpennou omietkou	20 mm	

STRECHA HISTORICKÉHO OBJEKTU

OZN.	NÁZOV VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	HRÚBKA	REFERENČNÝ VÝROBOK
S7	krytina	maloplošná vlâknocementová šablóna	4 mm	Cembit Betternit
	nosná	late, hoblované hranoly 40/60	40 mm	
	vetracia	kontralate, hoblované hranoly 40/60	40 mm	
	vodotesniaca	difúzne otvorená fólia	2 mm	Delta–Vent S Plus
	krokvy	krokvy, hranoly 120/160	160 mm	
	vetraná vzduch. medzera	–	–	
	pochôdza	drevený rošt so servisnou lávkou	50 mm	
	tepelná izolácia	minerálna vlna s protiprachovou vrstvou	100 mm	Isover Unirol Profi
	tepelná izolácia	minerálna vlna	100 mm	Isover Unirol Profi
	roznášacia	betónová mazanina	80 mm	
	izolačná	lepenka A 400 H	2 mm	
	protipožiarna	násyp s vankúšmi	120 mm	
	podkladná	zvuková izolácia	15 mm	
	penetračná	základ – drevené dosky	25 mm	
	nosná	drevený stropný trám	200 mm	
	podkladná	podbytie – drevené dosky	15 mm	
	povrchová úprava	râkosová rohož s vâpennou omietkou	20 mm	

STRECHA PRÍSTAVBY

S8	stabilizačná	prané riečne kamivo, frakcia 16/32	50 mm	
	ochranná	textília z polypropylénu	4 mm	Filtek 500
	hydroizolačná	fólia z PVC–P	2 mm	DEKPLAN 77
	separačná	netkaná geotextília	2 mm	Filtek 300
	tepelná izolácia	dosky EPS 100 S	160 mm	Styrotrade EPS 100 S
	stabilizačná	polyuretánové lepidlo	–	Power Kleber
	spádová	spádové klíny z EPS 100 S	min. 30	Styrotrade EPS 100 S
	stabilizačná	polyuretánové lepidlo	–	Power Kleber
	provizórna hydroizolácia	pás z SBS modifikovaného asfaltu	4 mm	Glastek 40 Special Mineral
	penetračná	asfaltová emulzia	–	Dekprimer
	nosná/pohľadová	monolitická železobetónová doska, C20/25, B500B	180 mm	

SKLADBA STENY 1.NP – hygienické zázemie/exteriér

S9	pohľadová	mikrocement	3 mm	Isomat duocret–deco finish
	výstužná	sklovlâknitá armovacia mriežová tkanina	1 mm	Vertex R131
	vetraná medzera	nopová fólia	8 mm	Guttabeta N
	nosná	pôvodné zmiešané murivo	850 mm	
	penetračná	bezcementový prednástretek	2 mm	Baumit NHL prednástretek
	pohľadová	vâpenná omietka	20 mm	Baumit NHL Thermo
	pohľadová	náter s nízkym difúznym odporom	5 mm	Baumit Nanoporcolor

SKLADBA STENY 1.NP – interiér/exteriér

S10	pohľadová	sanačný štuk	2 mm	Remmers Feinputz
	pohľadová	sanačná omietka dvojvrstvá, certifikát WTA	15 mm	Remmers SP Top White
	penetračná	omietkový prednástretek	5 mm	Remmers Vorspritzmortel
	nosná	pôvodné zmiešané murivo	850 mm	
	penetračná	bezcementový prednástretek	2 mm	Baumit NHL prednástretek
	pohľadová	vâpenná omietka	20 mm	Baumit NHL Thermo
	pohľadová	náter s nízkym difúznym odporom	5 mm	Baumit Nanoporcolor

SKLADBA STENY 1.NP – technická miestnosť/ochladzovňa

S11	pohľadová	keramický obklad	10 mm	Rako Unistone
	fixačná	lepidlo	5 mm	Knauf Flexkleber
	hydroizolačná	flexibilná hydroizolačná stierka	2 mm	Sanaflex WPM
	penetračná	penetračná emulzia	–	Dekprimer
	nosná	murivo z pôrobetónových tvárnic	250 mm	Ytong Statik 250
	penetračná	penetračná emulzia	–	Dekprimer
	pohľadová	mikrocement	3 mm	Isomat duocret–deco finish

SKLADBA STENY 1.NP – sauna/chodba

S12	opláštenie	drevený obklad	12 mm	obkladové palubky severský smrek
	fixačná	lepidlo na báze polyvinylacetátu	2 mm	Duvilax LS–50
	penetračná	penetračná emulzia	–	Dekprimer
	tepelná izolácia	difúzne nepriepustná doska z penového skla	100 mm	Foamglass T3+
	fixačná	lepidlo	2 mm	DenBit Disper
	penetračná	penetračná emulzia	–	Dekprimer
	nosná	murivo z pôrobetónových tvárnic	125 mm	Ytong Klasik 125
	pohľadová	minerálna omietka	10 mm	Baumit FascinaTop

SKLADBA STENY 2.NP – kúpeľne

S13	pohľadová	keramický obklad	10 mm	Cotto d'este – Ceppo
	fixačná	lepidlo	5 mm	Knauf Flexkleber
	hydroizolačná	flexibilná hydroizolačná stierka	2 mm	Sanaflex WPM
	penetračná	penetračná emulzia	–	Dekprimer
	nosná	murivo z pôrobetónových tvárnic	200 mm	Ytong Klasik 200
	penetračná	penetračná emulzia	–	Dekprimer
	hydroizolačná	flexibilná hydroizolačná stierka	2 mm	Sanaflex WPM
	fixačná	lepidlo	5 mm	Knauf Flexkleber
	pohľadová	keramický obklad	10 mm	Cotto d'este – Ceppo

SKLADBA STENY 3.NP – hygienické zázemie

S14	pohľadová	keramický obklad	10 mm	Cotto d'este – Ceppo
	pohľadová	lepidlo	5 mm	Knauf Flexkleber
	penetračná	penetračná emulzia	–	Dekprimer
	podkladná	sádrovláknitá doska	12,5 mm	Knauf W111
	nosná	ocelový rošt, dutina vyplnená izoláciou	75 mm	CW profil + Isover Akuplat
	podkladná	sádrovláknitá doska	12,5 mm	Rigips RBI
	penetračná	penetračná emulzia	–	Dekprimer
	fixačná	lepidlo	5 mm	Knauf Flexkleber
	pohľadová	keramický obklad	10 mm	Cotto d'este – Ceppo

SKLADBA STENY 2.NP – izby, domúrovky

S15	pohľadová	silikátový interiérový náter	2 mm	Baumit KlimaColor
	pohľadová	jednovrstvá vápennocementová omietka	10 mm	Baumit KlimaUni
	penetračná	penetračná emulzia	–	Baumit SuperPrimer
	podkladná	murivo – cpp/pôrobetón	850 mm	
	penetračná	penetračná emulzia	–	Baumit SuperPrimer
	pohľadová	jednovrstvá vápennocementová omietka	10 mm	Baumit KlimaUni
	pohľadová	silikátový interiérový náter	2 mm	Baumit KlimaColor