

LEGENDA MATERIÁLŮ

 ŽELEZOBETON – OCEL B 500B, BETON C30/37

LEGENDA ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	NÁZEV PRVKU	ROZMĚRY (mm)			OBJEM (m³)	POČET PRVKŮ	POZNÁMKA
D8	ŽB STROPNÍ DESKA	14400	250	30000	85,62	1	
D9	ŽB STROPNÍ DESKA	2000	250	2650	1,325	1	

LEGENDA PROSTUPŮ STROPNÍ KONSTRUKCÍ


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	NÁZEV PROSTUPU	ROZMĚRY (mm)		POZNÁMKA
PR1	KOMINOVÉ TĚLESO	380	710	K.T. SCHIEDEL ABSOLUT – 2x PRŮDUCHY ø180mm
PR2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1700	2350	
PR6	SVĚTLK	956	956	VÝLEZ NA STŘECHU – SVĚTLK TYP VELUX CVP INTEGRA
PR7	PROSTUP ø150mm	–	–	PROSTUP PRO ODTOKOVOU SVODOVOU ROURU DN 100

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

----- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM

POZNÁMKA

- POLOHA PRACOVNÍCH SPÁR BUDE NAVRŽENA STATIKEM VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM
- PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ DESKY JE DOPORUČENO ZAJISTIT STĚNY PROTI ZATEČENÍ BETONOU
NAPŘ. PŘÍŘEZEM TĚŽKÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU
- PROVÁDĚNÍ JE DOPORUČENO ODBORNOU ZPŮSOBILOU FIRMOU, ABY BYLY DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A KVALITA PROVEDENÍ
- PŘESNOU SPECIFIKACI BETONOVÉ SMĚSI A VYZTUŽENÍ PROVEDE STATIK
- ŽB STROPNÍ VĚNCE JSOU PROVEDENY V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE
- PROSTUPY PRO TZB ø150mm (PRO ODTOKOVÉ SVODOVÉ ROURY DN 100) BUDOU PROVEDENY ODVRTÁNÍM



0,000 = 195,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK			
DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	Radek Jaroš		
VEDOUČÍ PRÁCE	doc. Ing. Miloš Lavický Ph.D.		
STAVEBNÍK	Statutární město Brno		
MÍSTO STAVBY	Parcelní číslo 483/62, k.ú. Přízřenice [612146]		
NÁZEV STAVBY	BYTOVÝ DŮM		
STAVEBNÍ OBJEKT	S0.01 – BYTOVÝ DŮM	FORMÁT	10x44
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	4/2021
OBSAH:	VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 4NP	STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.1.2.05
		1:50	