


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SKLADBA PODLAHY	ÚPRAVA STROPU	ÚPRAVA STĚN	POZN.
S01	CHODBA A SCHODIŠTĚ	34,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ SOKL
S02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ SOKL
S03	SKLEPNÍ KÓJE	6,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ SOKL
S04	SKLEPNÍ KÓJE	8,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ SOKL
S05	SKLEPNÍ KÓJE	9,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ SOKL
S06	SKLEPNÍ KÓJE	10,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ SOKL
S07	SKLEPNÍ KÓJE	16,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ SOKL
S08	SKLEPNÍ KÓJE	11,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ SOKL
S09	SKLEPNÍ KÓJE	6,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ SOKL
S10	SKLEPNÍ KÓJE	16,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA	KERAMICKÝ SOKL
PLOCHA CELKEM		260,72				

LEGENDA ZNAČEK

- — — — — HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- — — — — ODSUPOVÁ VZDÁLENOST
- P01.01/N2 - II OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ÚSEKU
- Σ RE 45 DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCI, UZÁVĚRŮ
- REI 45 DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
- ⇒ SMĚR ÚNIKU
- ➔ SMĚR ÚNIKU, POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
- △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- ⊙ VNIŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM DN19, DĚLKA HADICE 30m



0,000 = 377,500 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		<div><div></div><div>FAKULTA STAVEBNÍ Ústav pozemního stavitelství</div></div>	
VYPRACOVAL	RADKA ROUSKOVÁ			
KONTROLOVAL	Ing. ROMAN BRZŮŇ, Ph.D.			
STAVEBNÍK	Město Lanškroun, nám. J. M. Marka 12, 563 01 Lanškroun			
MÍSTO STAVBY	Lanškroun, kat. území Dolní Třešňovec, parc. č. 3326/59			
NÁZEV STAVBY	BYTOVÝ DŮM V LANŠKROUNĚ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 BYTOVÝ DŮM A		FORMÁT	8 A4
ČÁST	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	5/2020
OBSAH:			STUPEŇ PD	DPS
	PŮDORYS 1.PP - PBŘS		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:50	D.1.3.01