





I. Příloha 1 - Návrh DPS –mainboard




Obr. I.1 Návrh DPS –mainboard. Pohledy TOP, BOTTOM a osazovací výkres

II. Příloha 2 - Návrh DPS – driver




Obr. II.1 Návrh DPS – driver. Pohled TOP, BOTTOM, a osazovací výkres

III. Příloha 3 - Návrh DPS – štítek



Obr. III.1 Návrh DPS – štítek. Pohledy TOP, BOTTOM a osazovací výkres

IV. Příloha 4 - Návrh DPS – ovládání galvozrcátek



Obr. IV.1 Návrh DPS – ovládání galvozrcátek. Pohledy TOP a osazovací výkres

V. Příloha 5 – Závislost kvantového výtěžku na čase

Čas t [min]	Buňka 1 Qy [-]	Buňka 2 Qy [-]
0	0,25	0,17
10	0,29	0,18
20	0,28	0,2
30	0,26	0,21
40	0,28	0,19
50	0,27	0,18
60	0,27	0,21
70	0,27	0,21
80	0,25	0,18
90	0,25	0,21
100	0,25	0,18
110	0,15	0,18
120	0,14	0,18
130	0,24	0,18
140	0,27	0,19
150	0,29	0,21
160	0,28	0,15
170	0,28	0,13
180	0,27	0,19
190	0,3	0,19

Tab. V.1 Závislost kvantového výtěžku na čase