



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
OZN.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA(m2)	DRUH PODLAHY
101	VSTUP, HALA	114,62	keramická dlažba
102	ŠATNA HRACŮ	17,81	keramická dlažba
103	SPRCHA	9,40	keramická dlažba
104	ŠATNA HRACŮ	17,81	keramická dlažba
105	SPRCHA	9,40	keramická dlažba
106	WC	2,80	keramická dlažba
107	WC	2,80	keramická dlažba
108	CHODBA	33,16	keramická dlažba
109	POKLADNA	9,16	keramická dlažba
110	ZDRAVOTNÍK	12,09	keramická dlažba
111	BRUSÍČ	16,02	keramická dlažba
112	PŘEVLEKACÍ MÍSTNOST	2,00	keramická dlažba
113	PŘEVLEKACÍ MÍSTNOST	2,00	keramická dlažba
114	ŠATNA PRO VEŘEJNOST	75,75	keramická dlažba
115	CHODBA	9,53	keramická dlažba
116	BEZBARIÉRY WC	3,74	keramická dlažba
117	WC MUŽI	3,90	keramická dlažba
118	WC MUŽI	6,26	keramická dlažba
119	WC ŽENY	5,84	keramická dlažba
120	WC ŽENY	7,41	keramická dlažba
121	SKLAD NÁPOJŮ	6,90	keramická dlažba
122	SKLAD	3,60	keramická dlažba
123	CHODBA	13,89	keramická dlažba
124	SKLAD	7,45	keramická dlažba
125	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,06	keramická dlažba
126	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,04	keramická dlažba
127	VSTUP PRO PERSONÁL	6,25	keramická dlažba

LEGENDA PŘEKLADŮ		
OZN.	NÁZEV PŘEKLADU	POČET KUSŮ
P1	5x POROTHERM 7 (70x238x1500)	6
P2	5x POROTHERM 7 (70x238x4500)	3
P3	5x POROTHERM 7 (70x238x2000)	2
P4	5x POROTHERM 7 (70x238x4500)	1
P7	POROTHERM 11,5 (115x71x1250)	21
P8	POROTHERM 14,5 (145x71x1250)	1
P9	POROTHERM 7 (145x71x2250)	1
P10	4x POROTHERM 7 (70x238x1500)	4

LEGENDA MATERIÁLŮ:	
	- ZDIVA YTONG P2-400 (400x249x497), TL 400mm
	- ZDIVA YTONG P4-500 (200x249x599), TL 200mm
	- ZDIVA YTONG P2-500 (150x249x599), TL 150mm
	- ZDIVA YTONG P2-400 (300x249x599), TL 300mm
	- ŽB - TŘÍDA BETONU C25/30, TŘÍDA OCELI B490
	- PROSTÝ BETON C30/37
	- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU
	- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO SKLA FOAMGLAS PERINSUL S
	- ROSTLÁ ZEMINA

POZNÁMKY:
P01 - VÝZDĚNÍ PŘEDSTĚNA PRO VEDENÍ INSTALACÍ TL 1500 MM, V=1500 MM.
P02 - OSOBNÍ VÝTAH, ROZMĚR KABINY 1100X1400 MM.
P03 - WC PŘÍČKA, DESKY (TL 30 MM, VÝŠKA 2000 MM) Z TVRZENÉ PĚNOVÉ HMOTY.
P04 - SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA POD OMIČKU GEBERT SIGMA 12 CM (UP320)
P05 - MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH MB-100/2, ROZMĚR KABINY 600X550MM
P06 - OPLÁŠTĚNÍ SÁDROKARTONEM
P07 - ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ, DN100 S 60MM TEPELNÉ IZOLACE

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ:
viz příloha C-06

0,000=260,00M.N.M.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor práce: Jakub Špalek		VUT V BRNĚ	
Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Sádron, CSc.		FAKULTA STAVEBNÍ	
Název práce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ CENTRUM BRNO – KŘÁLOVO PŮLE		ARCHITEKTURA	
Název výkresu: PŮDORYS 1NP		POZEMNÍCH STAVB	
		Datum: 30.01.2015	
		Číslo výkresu: C-01	