LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ

- K1 OPLECHOVÁNÍ - PULTOVÝ HŘEBENÁČ
- K2 OPLECHOVÁNÍ - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
- K3 HRANATÝ ŽLAB RHENIZINK, š. 200 mm
- K4 STŘEŠNÍ SVOD RHENIZINK, Ø 160 mm
- K5 OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- V STŘEŠNÍ VPUSŤ, Ø 125 mm
- KP STŘEŠNÍ PANELY KINGSPAN KS1000 RW
- KS STŘEŠNÍ PROSVĚTLOVACÍ PANELY KINGSPAN KS1000 PC
- KV KOUŘOVOD - CIKO PŘÍMÝ KOUŘOVOD

LEGENDA MATERIÁLŮ

- YTONG SILKA S12-1800, tl. 300 mm
- YTONG P4-500, tl. 300 mm
- YTONG P2-500, tl. 150 mm
- YTONG P2-500, tl. 100 mm
- FASÁDNÍ PANEL KINGSPAN OPTIMO, tl. 150 mm
- STŘEŠNÍ PANEL KINGSPAN KS1000 RW, tl. 160 mm
- TI ISOVER EPS GREYWALL
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER
- HYDROIZOLACE FATRAFOL 813

VÝPIS SKLADEB

S5

- PLECHOVÁ KRYTINA KAL-ZIP, HLINÍKOVÁ, tl. 1 mm
  - spojování na stojatou drážku v. 65 mm, po 400 mm
- TI ISOVER SG COMBI ROOF 30M GREY, tl. 180 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA FATRAPAR E, tl. 0,20 mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH TR 150/280/0,75 mm

S6

- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 810, tl. 2 mm
- SPÁDOVÉ KLÍNY ISOVER SD VE SPÁDU 2%
- TI ISOVER TOP ROOF 60, tl. 180 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA FATRAPAR E, tl. 0,20 mm
- PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL
  - PPD 219, tl. 200 mm

S7

- STŘEŠNÍ PANEL KINGSPAN KS1000 RW, tl. 160 mm
- OCELOVÉ VAZNICE, PROFIL Z 200
- NOSNÁ OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE

S8

- TRAPÉZOVÝ PLECH TR 40/183/0,63 mm
- OCELOVÉ VAZNICE, PROFIL Z 200
- NOSNÁ OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE

ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´

+ 0,000 = 195,000 m n. m.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB	
Autor práce:	Kateřina Lyčková		
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.		
	Ing. arch. Jiří Skála, Ph.D.		
Název práce:	AUTOCENTRUM VW GROUP BRNO	Číslo paré:	
		Datum:	6.2.2015
Název výkresu:	VÝKRES STŘECHY	měřítko: 1:200	číslo výkr: B-06