

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB	
Autor práce:	Kateřina Lyčková		
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.		
	Ing. arch. Jiří Skála, Ph.D.		
Název práce:	AUTOCENTRUM VW GROUP BRNO	Číslo paré:	
		Datum:	6.2.2015
Název výkresu:	VÝPIS PRVKŮ	měřítko:	číslo výkr:
		-	C-08

## SPECIFIKACE Z 1NP

## SEZNAM ČÁSTÍ PRO OKNA

ČÍSLO POLOŽKY	MNOŽSTVÍ (ks)	NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/ BAREVNÝ ODSÍN	VÝROBCE
O1	2	Hliníkové jednoduché okno, otevíravě-sklopné křídlo	AWS 50	(1500x1000 mm) $U_f = 1,9 - 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	barva světle šedá RAL 7035	Schüco
		Mechanické okenní kování	AvanTec	-	-	Schüco
		Okenní klika třípolohová	-	-	barva světle šedá RAL 7035	Schüco
		Izolační dvojsklo	CGP/18/Float	4-18-4 mm $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	-
O2	5	Hliníkové jednoduché okno s pevně zaskleným nadsvětlíkem, otevíravě-sklopné křídlo	AWS 70 ST.HI	(1500x1800 mm), v. křídla 1350 mm, v. světlíku 450 mm $U_f = 1,5 - 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	barva světle šedá RAL 7035	Schüco
		Mechanické okenní kování	AvanTec	-	-	Schüco
		Okenní klika třípolohová	-	-	barva světle šedá RAL 7035	Schüco
		Izolační dvojsklo	CGP/18/Float	4-18-4 mm $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	-
O3	1	Hliníkové dvoukřídlé okno se štulpem a pevně zaskleným nadsvětlíkem, otevíravě-sklopné a otevíravé křídlo	AWS 70 ST.HI	(1500x1800 mm) v. křidel 1350 mm, v. světlíku 450 mm $U_f = 1,5 - 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	barva světle šedá RAL 7035	Schüco
		Mechanické okenní kování	AvanTec	-	-	Schüco
		Okenní klika třípolohová Okenní klika dvoupolohová	-	-	barva světle šedá RAL 7035	Schüco
		Izolační dvojsklo	CGP/18/Float	4-18-4 mm $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	-

## SEZNAM ČÁSTÍ PRO DVEŘE

ČÍSLO POLOŽKY	MNOŽSTVÍ (ks)	NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/ BAREVNÝ ODSTÍN	VÝROBCE
D1	3	Dveře jednokřídlové plné, z odlehčené DTD desky, bezpodrážkové, levé	Elegant 10	(700x1970 mm)	Sapdecor jilm	Sapeli
		Klika s rozetou pro obyčejný klíč	Nerez 06, rozeta BB	-	nerez broušený	Sapeli
		Zámek komfort (kovová střelka a závora)	-	-	-	-
		2x závěs pro bezpodlážkové dveře	Saptec 340	-	-	Sapeli
		Obložková zárubeň dřevěná pro bezpodrážkové dveře	Normal	(700x1970x100 mm)	Sapdecor jilm	Sapeli
D2	3	Dveře jednokřídlové plné, z odlehčené DTD desky, bezpodrážkové, pravé	Elegant 10	(700x1970 mm)	Sapdecor jilm	Sapeli
		Klika s rozetou pro obyčejný klíč	Nerez 06, rozeta BB	-	nerez broušený	Sapeli
		Zámek komfort (kovová střelka a závora)	-	-	-	-
		2x závěs pro bezpodlážkové dveře	Saptec 340	-	-	Sapeli
		Obložková zárubeň dřevěná pro bezpodrážkové dveře	Normal	(700x1970x100 mm)	Sapdecor jilm	Sapeli
D3	10	Dveře jednokřídlové plné, z odlehčené DTD desky, bezpodrážkové, levé	Elegant 10	(900x1970 mm)	Sapdecor jilm	Sapeli
		Klika s rozetou pro obyčejný klíč	Nerez 06, rozeta BB	-	nerez broušený	Sapeli
		Zámek komfort (kovová střelka a závora)	-	-	-	-
		2x závěs pro bezpodlážkové dveře	Saptec 340	-	-	Sapeli
		Obložková zárubeň dřevěná pro bezpodrážkové dveře	Normal	(900x1970x150 mm)	Sapdecor jilm	Sapeli

## SEZNAM ČÁSTÍ PRO DVEŘE

ČÍSLO POLOŽKY	MNOŽSTVÍ (ks)	NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/ BAREVNÝ ODSTÍN	VÝROBCE
D4	1	Dveře dvoukřídlové plné, levé křídlo otevíravé, pravé křídlo občasné otevíravé, z odlehčené DTD desky, bezpodrážkové	Elegant 10	(1800x1970 mm) symetrická křídla	Sapdecor jilm	Sapeli
		Klika s rozetou pro obyčejný klíč	Nerez 06, rozeta BB	-	nerez broušený	Sapeli
		Zámek komfort (kovová střelka a závora)	-	-	-	-
		4x závěs pro bezpodlážkové dveře	Saptec 340	-	-	Sapeli
		Obložková zárubeň dřevěná pro bezpodrážkové dveře	Normal	(1800x1970x150 mm)	Sapdecor jilm	Sapeli
D5	3	Dveře jednokřídlové plné, z tuhé voštiny, pravé	Filomuro	(2200x1970 mm)	práškový lak barva bílá RAL 9010	Filomuro
		Klika s rozetou pro obyčejný klíč	Nerez 06, rozeta BB	-	nerez broušený	Sapeli
		Magnetický zámek AGB Polaris	-	-	-	-
		3x skrytý 3D pant	Tectus 340	-	-	Simonswerk
		Skrytá zárubeň	Filomuro	(900x2200x50 mm)	-	Filomuro
D6	1	Dveře hliníkové dvoukřídlové s pevně zaskleným nadsvětlíkem, levé křídlo otevíravé, pravé křídlo občasné otevíravé	ADS 112.IC	(1700x2850mm), asymetrická křídla 1000 a 700 mm, v. křídel 2400 mm, v. světlíku 450 mm	barva světle šedá RAL 7035	Schüco
		levé křídlo hliníkové plné	ADS 112.IC	(1000 mm)	barva světle šedá RAL 7035	Schüco
		pravé křídlo s izolačním dvojsklem	CGP/18/Float	(700 mm), 4-18-4 mm $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	čiré	Schüco
		5bodový zámek	SafeMatic	-	-	Schüco
		Skryté dveřní závěsy	-	-	-	Schüco

## SEZNAM ČÁSTÍ PRO DVEŘE

ČÍSLO POLOŽKY	MNOŽSTVÍ (ks)	NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/ BAREVNÝ ODSTÍN	VÝROBCE
D7	1	Dveře dvoukřídlové prosklené, levé křídlo otevíravé, pravé křídlo občasné otevíravé	ADS 90.SI	(2800x1950 mm) symetrická křídla	barva světle šedá RAL 7035	Schüco
		Izolační dvojsklo	CGP/18/Float	4-18-4 mm $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	-
		5bodový zámek	SafeMatic	-	-	Schüco
		Skryté dveřní závěsy	-	-	-	Schüco
D8	1	Sekční hliníková vrata s lamelovým podstavcem a integrovanými dveřmi a s úzkými prosklenými poli	APU 40 N	(3000x2850 mm) podstavec 750 mm	barva světle šedá RAL 7035	Hörmann
		Číré umělohmotné zasklení	Duratec	$U = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	Hörmann

## SPECIFIKACE Z 1NP

## SEZNAM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	MNOŽSTVÍ (ks)	NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/ BAREVNÝ ODSÍN	VÝROBCE
K1	5	Vnější parapet hliníkový tažený	-	(170x1500 mm) tl. 1,5 mm	prášková barva, odstín světle šedá RAL 7035	Paramont
K2	1	Vnější parapet hliníkový tažený	-	(170x3000 mm) tl. 1,5 mm	prášková barva, odstín světle šedá RAL 7035	Paramont
K3	1	Vnější parapet hliníkový tažený	-	(60x1500 mm) tl. 1,5 mm	prášková barva, odstín světle šedá RAL 7035	Paramont

## SEZNAM TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	MNOŽSTVÍ (ks)	NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/ BAREVNÝ ODSÍN	VÝROBCE
T1	1	Vnitřní parapet, dřevotřísková deska	Slim	(150x1500 mm) tl. 17 mm	barva světle šedá RAL 7035	TopSet
T2	1	Vnitřní parapet, dřevotřísková deska	Slim	(250x1500 mm) tl. 17 mm	barva světle šedá RAL 7035	TopSet
T3	5	Vnitřní parapet, dřevotřísková deska	Long	(200x1500 mm) tl. 17 mm	barva světle šedá RAL 7035	TopSet
T4	1	Vnitřní parapet, dřevotřísková deska	Long	(200x3000 mm) tl. 17 mm	barva světle šedá RAL 7035	TopSet

## SPECIFIKACE Z 1NP

## SEZNAM SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	MNOŽSTVÍ (ks)	NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA/ BAREVNÝ ODSŤÍN	VÝROBCE
SP1	1	Sanitární příčka, oboustranně laminovaná DTD, včetně dveří a kování	Standard 30	(1850x2000 mm), tl. 30 mm, 2x dveře (700x1970 mm)	barva ultramarínová RAL 5002	Dřevomonta
SP2	2	Sanitární příčka, oboustranně laminovaná DTD, včetně dveří a kování	Standard 30	(1250x2000 mm), tl. 30 mm	barva ultramarínová RAL 5002	Dřevomonta
SP3	1	Sanitární příčka, oboustranně laminovaná DTD, včetně dveří a kování	Standard 30	(940x2000 mm), tl. 30 mm, dveře (700x1970 mm)	barva ultramarínová RAL 5002	Dřevomonta
SP4	2	Sanitární příčka, oboustranně laminovaná DTD, včetně dveří a kování	Standard 30	(900x2000 mm), tl. 30 mm, dveře (700x1970 mm)	barva ultramarínová RAL 5002	Dřevomonta
SP5	1	Celoskleněná stěna, horní kotvící lišta, dolní U-profil, celoskleněné jednokřídlové dveře	EPSILON	(5906x2500 mm), dveře pravé (900x2200 mm)	bezpečnostní kalené sklo tl. 12 mm	J.A.P
SP6	1	Celoskleněná terčová fasáda z izolačního bezpečnostního dvojskla	Floatarget Double	(126200x6000 mm), terčové úchyty a spidery	nerezová ocel	2HP
		Skleněné panely, vrstvené bezpečnostní sklo	Conex	(4000x2000 mm), 4-16-6 mm $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	čiré	2HP