






<h1 style="text-align: center;">BAKALÁŘSKÁ PRÁCE</h1>				
BAKALÁŘ:	JANA DUSBABOVÁ			
VED. BAKAL. PRÁCE:	Doc. Ing. MILAN VLČEK, CSc			
STAVBA: <h2 style="text-align: center;">POLYFUNKČNÍ RODINNÝ DŮM – RO/1</h2> <p style="text-align: center;">na p.p.č. 26/6, k.úz. Bohdašín nad Olešnicí</p>			FORMÁT:	23xA4
			DATUM:	02/05/2012
PŘÍLOHA: <h3 style="text-align: center;">VÝPIS PRVKŮ</h3>			MĚŘÍTKO: -	Č. DOKUMENTU: H

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORU - DVEŘE



POLYFUNKČNÍ RODINNÝ DŮM - RO/1
na p.p.č. 26/6, k.úz. Bohdašín nad Olešnicí


VYPRACOVALA: JANA DUSBABOVÁ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS		OTEV.	POČET		
					1.NP	2.NP	CELKEM
<div>01</div> <div>D</div>		název	vchodové hliníkové dveře, jednokřídlové otevíravé, bočí panel fix, Internorm, KV 240, PASSION 4	L	—	—	1
		rozměr	1400 x 2250 mm				
		zasklení	izolační dvojsklo s interním plynem (argon), U=0,9 W/m²·K				
		kování	typové kování	P	1	—	
		barva	RAL 904				
<div>02</div> <div>D</div>		název	vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, posuvné, zakázková výroba	L	1	—	2
		rozměr	1000 x 1970 mm				
		zasklení	sklo čiré				
		zárubeň	dřevěná obložková				
		kování	typové kování	P	1	—	
		barva	RAL 910 (bílá)				

<div data-bbox="56 391 203 523"> <div>03</div> <div>D</div> </div>	<div data-bbox="521 199 831 710">  </div>	<div data-bbox="992 188 1673 687"> <div> <div>název</div> <div>vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, posuvné, zakázková výroba</div> </div> <div> <div>rozměr</div> <div>800 x 1970 mm</div> </div> <div> <div>zasklení</div> <div>sklo čiré</div> </div> <div> <div>zárubeň</div> <div>dřevěná obložková</div> </div> <div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> </div> <div> <div>barva</div> <div>RAL 910 (bílá)</div> </div> </div>	<div data-bbox="1673 188 1778 687"> <div>L</div> <div>P</div> </div>	<div data-bbox="1778 188 1895 687"> <div>–</div> <div>1</div> </div>	<div data-bbox="1895 188 2011 687"> <div>–</div> <div>–</div> </div>	<div data-bbox="2011 188 2134 687"> <div>1</div> </div>
<div data-bbox="56 1013 203 1145"> <div>04</div> <div>D</div> </div>	<div data-bbox="521 805 831 1332">  </div>	<div data-bbox="992 810 1673 1310"> <div> <div>název</div> <div>vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, otevíravé, zakázková výroba</div> </div> <div> <div>rozměr</div> <div>800 x 1970 mm</div> </div> <div> <div>zasklení</div> <div></div> </div> <div> <div>zárubeň</div> <div>dřevěná obložková</div> </div> <div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> </div> <div> <div>barva</div> <div>RAL 910 (bílá)</div> </div> </div>	<div data-bbox="1673 810 1778 1310"> <div>L</div> <div>P</div> </div>	<div data-bbox="1778 810 1895 1310"> <div>1</div> <div>1</div> </div>	<div data-bbox="1895 810 2011 1310"> <div>2</div> <div>2</div> </div>	<div data-bbox="2011 810 2134 1310"> <div>6</div> </div>

<div>05</div> <div>D</div>		<div><div>název</div><div>sekční garážová vrata, výsuvné ke stropu, dřevěný obklad, sibiřský modřín, Apagon, BeluGa</div></div> <div><div>rozměr</div><div>2900 x 2350 mm</div></div> <div><div>zasklení</div><div></div></div> <div><div>kování</div><div>typové kování</div></div> <div><div>barva</div><div>dřevěný obklad, sibiřský modřín, rhombus</div></div>	<div>výsuvné ke stropu</div>	<div>2</div>	<div>–</div>	<div>2</div>
<div>06</div> <div>D</div>		<div><div>název</div><div>vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, otevíravé, zakázková výroba</div></div> <div><div>rozměr</div><div>800 x 1970 mm</div></div> <div><div>zasklení</div><div></div></div> <div><div>zárubeň</div><div>ocelová YH</div></div> <div><div>kování</div><div>typové kování</div></div> <div><div>barva</div><div>dezén dubu</div></div>	<div>L</div> <div>P</div>	<div>2</div> <div>–</div>	<div>–</div> <div>–</div>	<div>2</div>



<div data-bbox="56 467 203 598"> <div>07</div> <div>D</div> </div>		<div> <div>název</div> <div>vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, otevíravé, zakázková výroba</div> </div> <div> <div>rozměr</div> <div>700 x 1970 mm</div> </div> <div> <div>zasklení</div> <div></div> </div> <div> <div>zárubeň</div> <div>ocelová YH</div> </div> <div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> </div> <div> <div>barva</div> <div>dezén dubu</div> </div>	L	2	–	3
			P	1	–	
<div data-bbox="56 1053 203 1184"> <div>08</div> <div>D</div> </div>		<div> <div>název</div> <div>vchodové hliníkové dveře, jednokřídlové otevíravé, Internorm, KV 240, PASSION 4</div> </div> <div> <div>rozměr</div> <div>900 x 2250 mm</div> </div> <div> <div>zasklení</div> <div>U=0,9 W/m²·K</div> </div> <div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> </div> <div> <div>barva</div> <div>RAL 904</div> </div>	L	1	–	2
			P	1	–	

<div data-bbox="53 475 203 608"> <div>09</div> <div>D</div> </div>	<div data-bbox="501 220 813 783">  </div>	<div data-bbox="992 236 1671 730"> <div> <div>název</div> <div>vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, otevíravé, zakázková výroba</div> </div> <div> <div>rozměr</div> <div>700 x 1970 mm</div> </div> <div> <div>zasklení</div> <div>obložková dřevěná</div> </div> <div> <div>zárubeň</div> <div>obložková dřevěná</div> </div> <div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> </div> <div> <div>barva</div> <div>RAL 904</div> </div> </div>	<div data-bbox="1671 183 1776 539">L</div> <div data-bbox="1671 539 1776 810">P</div>	<div data-bbox="1776 183 1895 539">–</div> <div data-bbox="1776 539 1895 810">–</div>	<div data-bbox="1895 183 2011 539">–</div> <div data-bbox="1895 539 2011 810">1</div>	<div data-bbox="2011 183 2134 810">1</div>
--	--	--	---	---	---	--



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORU - OKNA



POLYFUNKČNÍ RODINNÝ DŮM - RO/1
na p.p.č. 26/6, k.ú.z. Bohdašín nad Olešnicí



VYPRACOVALA: JANA DUSBABOVÁ


OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS		POČET		
				1.NP	2.NP	CELKEM
<div>01</div> <div>O</div>		<div>název</div> <div>francouzské hliníkové okno, jednokřídlové, fix, Internorm, KV 240, PASSION 4</div> <div>rozměr</div> <div>1800 x 2350 mm</div> <div>zasklení</div> <div>izolační dvojsklo s interním plynem (argon), U=0,9 W/m²·K</div> <div>kování</div> <div></div> <div>barva</div> <div>RAL 904</div>	1	—	1	
<div>02</div> <div>O</div>		<div>název</div> <div>francouzské hliníkové okno, dvoukřídlové, posuvná křídla, Internorm, KV 240, PASSION 4</div> <div>rozměr</div> <div>4840 x 2350 mm</div> <div>zasklení</div> <div>izolační dvojsklo s interním plynem (argon), U=0,9 W/m²·K</div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> <div>barva</div> <div>RAL 904</div>	1	—	1	

<div data-bbox="56 371 203 504"> <div>03</div> <div>O</div> </div>		<div data-bbox="1137 188 1675 300"> název francouzské hliníkové okno, jednokřídlové, fix, Internorm, KV 240, PASSION 4 </div> <div data-bbox="1137 343 1512 375"> rozměr 2800 x 2350 mm </div> <div data-bbox="1137 418 1729 497"> zasklení izolační dvojsklo s interním plynem (argon), $U=0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ </div> <div data-bbox="1137 541 1218 572"> kování </div> <div data-bbox="1137 616 1408 647"> barva RAL 904 </div>	1	–	1
<div data-bbox="56 954 203 1086"> <div>04</div> <div>O</div> </div>		<div data-bbox="1137 774 1736 885"> název francouzské hliníkové okno, jednokřídlové, otevíravé, vyklápěcí, Internorm, KV 240, PASSION 4 </div> <div data-bbox="1137 928 1512 960"> rozměr 1150 x 2350 mm </div> <div data-bbox="1137 1003 1729 1083"> zasklení izolační dvojsklo s interním plynem (argon), $U=0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ </div> <div data-bbox="1137 1126 1480 1158"> kování typové kování </div> <div data-bbox="1137 1201 1408 1233"> barva RAL 904 </div>	1	–	1

<div data-bbox="56 427 203 558"> <div>05</div> <div>O</div> </div>		<div> <div>název</div> <div>francouzské hliníkové okno, jednokřídlové, otevíravé, vyklápěcí, Internorm, KV 240, PASSION 4</div> </div> <div> <div>rozměr</div> <div>1000 x 2350 mm</div> </div> <div> <div>zasklení</div> <div>izolační dvojsklo s interním plynem (argon), U=0,9 W/m²·K</div> </div> <div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> </div> <div> <div>barva</div> <div>RAL 904</div> </div>	1	–	1
<div data-bbox="56 989 203 1120"> <div>06</div> <div>O</div> </div>		<div> <div>název</div> <div>okno hliníkové, jednokřídlové, fix, Internorm, KV 240, PASSION 4</div> </div> <div> <div>rozměr</div> <div>2950 x 600 mm</div> </div> <div> <div>zasklení</div> <div>izolační dvojsklo s interním plynem (argon), U=0,9 W/m²·K</div> </div> <div> <div>kování</div> <div></div> </div> <div> <div>barva</div> <div>RAL 904</div> </div>	1	–	1

<div data-bbox="56 446 203 579"> <div>07</div> <div>O</div> </div>	<div data-bbox="436 295 929 518">  <div>1 500</div> <div>500</div> </div>	<div data-bbox="1133 263 1809 726"> <div> <div>název</div> <div>okno hliníkové, jednokřídlové, otevíravé, vyklápěcí, Internorm, KV 240, PASSION 4</div> </div> <div> <div>rozměr</div> <div>1500 x 500 mm</div> </div> <div> <div>zasklení</div> <div>izolační dvojsklo s interním plynem (argon), $U=0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</div> </div> <div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> </div> <div> <div>barva</div> <div>RAL 904</div> </div> </div>	4	–	4
<div data-bbox="56 1029 203 1161"> <div>08</div> <div>O</div> </div>	<div data-bbox="548 917 795 1141">  <div>500</div> <div>500</div> </div>	<div data-bbox="1133 847 1809 1310"> <div> <div>název</div> <div>okno hliníkové, jednokřídlové, otevíravé, vyklápěcí, Internorm, KV 240, PASSION 4</div> </div> <div> <div>rozměr</div> <div>500 x 500 mm</div> </div> <div> <div>zasklení</div> <div>izolační dvojsklo s interním plynem (argon), $U=0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</div> </div> <div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> </div> <div> <div>barva</div> <div>RAL 904</div> </div> </div>	2	–	2




<div data-bbox="56 414 203 547"> <div>09</div> <div>O</div> </div>		<div> <div>název</div> <div>francouzské hliníkové okno, jednokřídlové, otevíravé, vyklápěcí, Internorm, KV 240, PASSION 4</div> <div>rozměr</div> <div>500 x 500 mm</div> <div>zasklení</div> <div>izolační dvojsklo s interním plynem (argon), U=0,9 W/m²·K</div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> <div>barva</div> <div>RAL 904</div> </div>	<div>–</div>	<div>4</div>	<div>4</div>
<div data-bbox="56 976 203 1109"> <div>10</div> <div>O</div> </div>		<div> <div>název</div> <div>střešní dřevěné okno, borovice masiv, kyvné, Solar, green</div> <div>rozměr</div> <div>600 x 950 mm</div> <div>zasklení</div> <div>izolační dvojsklo s interním plynem (argon), U=0,9 W/m²·K</div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> <div>barva</div> <div>RAL 910 (bílá)</div> </div>	<div>–</div>	<div>4</div>	<div>4</div>

<div data-bbox="56 432 203 564"> <div>11</div> <div>O</div> </div>	<div data-bbox="412 277 887 483">  </div>	<div data-bbox="1133 272 1809 695"> <div> <div>název</div> <div>střešní dřevěné okno, borovice masiv, fix, Solar, green</div> </div> <div> <div>rozměr</div> <div>1600 x 550 mm</div> </div> <div> <div>zasklení</div> <div>izolační dvojsklo s interním plynem (argon), U=0,9 W/m²·K</div> </div> <div> <div>kování</div> <div>typové kování</div> </div> <div> <div>barva</div> <div>RAL 910 (bílá)</div> </div> </div>	<div data-bbox="1856 491 1883 510">–</div>	<div data-bbox="1975 491 2000 510">1</div>	<div data-bbox="2101 491 2123 510">1</div>
--	--	---	--	--	---

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

POLYFUNKČNÍ RODINNÝ DŮM - RO/1
na p.p.č. 26/6, k.úz. Bohdašín nad Olešnicí



VYPRACOVALA: JANA DUSBABOVÁ



OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
01 R		<p>Vnitřní parapetní deska dřevotříska tl. 16 mm délka 2950 mm šířka 270 mm</p> <p>v barvě pracovní desky kuchyně</p>	1	–	1
02 R		<p>Oplechování parapetu titanzinkový plech tl. 16 mm délka 1 500 mm šířka 270 mm</p> <p>barva bílá</p>	3	–	3
03 R		<p>Oplechování parapetu titanzinkový plech tl. 16 mm délka 500 mm šířka 270 mm</p> <p>barva bílá</p>	2	–	2



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

POLYFUNKČNÍ RODINNÝ DŮM - RO/1
na p.p.č. 26/6, k.úz. Bohdašín nad Olešnicí




VYPRACOVALA: JANA DUSBABOVÁ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
01 T		<p>Oplechování parapetu titanzinkový plech tl. 0,6 mm rozvinutá šířka 360 mm délka 920 mm rozvinutá délka 1 000 mm</p>	1	—	1
02 T		<p>Oplechování parapetu titanzinkový plech tl. 0,6 mm rozvinutá šířka 260 mm délka 2 870 mm rozvinutá délka 2 910 mm</p>	1	—	1

<div data-bbox="185 438 327 571"> <div>03</div> <div>T</div> </div>		<p>Oplechování parapetu titanzinkový plech tl. 0,6 mm rozvinutá šířka 360 mm délka 1 420 mm rozvinutá délka 1 460 mm</p>	4	–	4
<div data-bbox="185 986 327 1118"> <div>04</div> <div>T</div> </div>		<p>Oplechování parapetu titanzinkový plech tl. 0,6 mm rozvinutá šířka 260 mm délka 420 mm rozvinutá délka 460 mm</p>	2	–	2

<div data-bbox="185 316 329 448"> <div>05</div> <div>T</div> </div>		<p>Oplechování parapetu titanzinkový plech tl. 0,6 mm rozvinutá šířka 260 mm délka 1 760 mm rozvinutá délka 1 800 mm</p>	1	–	1
<div data-bbox="185 815 329 948"> <div>06</div> <div>T</div> </div>		<p>Oplechování parapetu titanzinkový plech tl. 0,6 mm rozvinutá šířka 260 mm délka 540 mm rozvinutá délka 580 mm</p>	–	4	4

<div data-bbox="185 464 329 592"> <div>07</div> <div>D</div> </div>	<div data-bbox="519 403 958 496"> <div>30</div> <div>450</div> <div>8</div> </div> <div data-bbox="651 624 804 678"> <div>25</div> <div>150</div> </div> <div data-bbox="663 788 824 837"> <div>150</div> <div>8</div> </div>	<div data-bbox="1193 341 1478 485"> Oplechování atiky titanzinkový plech tl. 0,6 mm rozvinutá šířka 540 mm </div> <div data-bbox="1193 533 1478 676"> Podkladní plech titanzinkový plech tl. 0,6 mm rozvinutá šířka 175 mm </div> <div data-bbox="1193 724 1478 868"> Podkladní plech titanzinkový plech tl. 0,6 mm rozvinutá šířka 190 mm </div>	<div data-bbox="1744 603 1767 619">-</div>	<div data-bbox="1861 603 1883 619">-</div>	<div data-bbox="1977 603 2000 619">-</div>
---	---	--	--	--	--

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
01 K		Okapová roura titanzinkový plech průměr 130 mm	5	–	5
02 K		Žlab s okapovým hákem titanzinkový plech průměr 130 mm délka 5 680 mm	–	2	2
03 K		Žlab s okapovým hákem titanzinkový plech průměr 130 mm délka 5350 mm	–	2	2

<div data-bbox="188 352 331 485" data-label="Text"> <div>04</div> <div>K</div> </div>	<div data-bbox="456 304 954 560" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="1196 272 1487 312" data-label="Text"> <p>Žlab s okapovým hákem</p> </div> <div data-bbox="1196 376 1420 512" data-label="Text"> <p>titanzinkový plech průměr 130 mm délka 5 550 mm</p> </div>	<div data-bbox="1744 424 1771 456" data-label="Text"> <p>2</p> </div>	<div data-bbox="1861 424 1888 456" data-label="Text"> <p>–</p> </div>	<div data-bbox="1980 424 2007 456" data-label="Text"> <p>2</p> </div>
---	---	---	---	---	---