


- LAMINÁTOVÉ LAMELY
- KROČEJOVÁ IZOLACE STYROTRADE
- 2x KŘÍŽEM LOŽENÉ CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY CETRIS
- TEPELNÁ IZOLACE STYROFLOOR T4
- STROPNÍ PANEL CLT LESS 200 mm S TLOUŠŤKOU VRSTEV 40 mm
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA KNAUF WHITE 12,5 mm
- MALBA PRIMALEX POLAR



- TENKOVSTVÁ OMÍTKA CERESIT CT 75
- SILIKONOVÁ A LEPIČI MALTA CERESIT CT 87
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA DO LEPIČI MALTY
- FASÁDNÍ POLYSTYRÉN STYROTHERM PLUS 70 ŠEDÝ
- PU LEPIDLO NOVAPUR
- STĚNOVÝ PANEL CLT G5s
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA KNAUF WHITE 12,5 mm
- MALBA PRIMALEX POLAR

PŘETMELENÝ RYCHLOŠROUB TN25
ZATÍMELENÍ UNIFLOTEM VČETNĚ SEPARAČNÍ PÁSKY

- 1 SOKLOVÁ UŠŤA QUICK-STEP TYPU VENKOVSKÝ SOKL, LEPENÁ LEPIDLEM QUICK-STEP ONE-FALL GLUE
- 2 TĚSNIČÍ ŠŤŮRA MIRELON TL. 20 mm
- 3 TEPELNÁ IZOLACE STYROFLOOR T4 TL. 20 mm
- 4 KOTVENÍ STĚNOVÉHO PANELU POMOCÍ ŮHELNIKU BOYA-NAIL 05-23 TL. 3 mm
- 5 HŘEBÍKY BV/KH Ø4/70 PRO KOTVENÍ ŮHELNIKU
- 6 TĚSNIČÍ PRYŽOVÝ PROVAZEC
- 7 PRUŽNÁ IZOLAČNÍ PÁSKA PRO IZOLACI SPÁR KERDI SCHUTTER 85 mm
- 8 ŠROUB SPAX Ø8 mm a 500 mm
- 9 KOTVENÍ TEPELNÉ IZOLACE ZAPUŠŤIČNOU TALÍŘOVOU HMOŽDINKOU ejotherm STR H 170
- 10 IZOLAČNÍ ZÁTKA ejotherm STR Ø60 mm

0,000 = 285,15 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE		BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	
VYPRACOVAL	Jan Janča		
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Miloš Lovický, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Milan Konečný, Moravia 15, 742 35 Odry		
MÍSTO STAVBY	Odry, kat. území Odry, porc. č. 1669/58		
NÁZEV STAVBY	DŘEVOSTAVBA PRO BYDLENÍ		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM	FORMÁT	4 A4
ČÁST	D.1.2. – STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	05/2015
OBSAH:		STUPEŇ PD	DPS
DETAIL B - STYK STROPNÍ A OBVODOVÉ KONSTRUKCE		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:5	D1.2.07



VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ
FAKULTA STAVBY
ÚSTAV POZEMNÍHO
STAVĚLSTVÍ