

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÁ OBVODOVÁ STĚNA, DŘEVĚNÉ PANE LY NOVATOP SOLID, TL. 124 mm
- NOSNÁ VNITŘNÍ STĚNA, DŘEVĚNÉ PANE LY NOVATOP SOLID, TL. 124mm
- VNITŘNÍ NENOSNÁ PŘÍČKA, DŘEVĚNÉ PANE LY NOVATOP SOLID, TL. 84mm
- OKAPOVÝ CHODNÍČEK, PO OBVODU DOMU, PRUH 500 mm, PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PŮVODNÍ ZEMINA
- ZASYPÁNÍ VÝKOPU VYKOPANOU ZEMINOU
- PÍSKOVÉ LOŽE POD ZÁMKOVOU DLAŽBOU
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP TL. 0-200 mm
- ZATEPLENÍ ZÁKLADU TEPELNOU IZOLACÍ XPS 150 mm
- 2x TEPELNÁ IZOLACE Z DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 100mm
- ZÁKLADOVÝ PÁŠ Z PROSTÉHO BETONU C16/20, PODKLADNÍ BETON VYZTUŽEN KARI SÍTÍ, OKA 100x100 mm, Ø 8, B500 A
- KONSTRUKCE PODLAHY, PODROBNĚJŠÍ VRSTVY VÍZ VÝPIS SKLADEB
- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁŠ DEGBIT V60 S35, VÝTAŽEN 150mm PODĚL OBVODOVÉ STĚNY


LEGENDA ZNAČEK

- TESAŘSKÝ VÝROBEK
- KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK
- ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK
- OZNAČENÍ DVEŘÍ / OKEN

POZNÁMKY: DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ JE TVOŘENO STUPNICE MI, KTERÉ JSOU Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN, DUB, 40x300x1035, PŘIVRTÁNY KE STĚNÁM POMOCÍ OCELOVÝCH UHELNÍKŮ. PODSTUPNICE JSOU TVOŘENY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, DUB 20x200x1035

PODESTA JE TVOŘENA PANELEM NOVATOP STATIC, TL. 60mm, TVAR VÍZ VÝPIS PRVKŮ.

0,000 = 460,980 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ													
VYPRACOVAL	Marek Pošmura															
KONTROLOVAL	Ing. Miloš Lavický, Ph.D.															
STAVEBNÍK	Marek Pošmura, Smetanova 367, 547 54 Police nad Metují															
MÍSTO STAVBY	Police nad Metují, kat. území Police nad Metují, parc. č. 769/197, 1044		<table><tr><td colspan="2">NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>A2 = 4x4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>05/2014</td></tr><tr><td>STUPĚŇ PD</td><td>DPS</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>Č. VÝKRESU</td></tr><tr><td>1:50</td><td>D.1.1.03</td></tr></table>		NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA		FORMÁT	A2 = 4x4	DATUM	05/2014	STUPĚŇ PD	DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	1:50	D.1.1.03
NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA																
FORMÁT	A2 = 4x4															
DATUM	05/2014															
STUPĚŇ PD	DPS															
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU															
1:50	D.1.1.03															
STAVBY	NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA															
OBJEKT																
ČÁST																
OBJEKT	SO-01 RODINNÝ DŮM - DŘEVOSTAVBA															
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ															
OBSAH:																
ŘEZ A-A'																