DETAIL PARAPETU



DETAIL OSTĚNÍ



SKLADBA S1

- POVRCHOVÁ VRSTVA – TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA WEBER.PAS, TL. 1,5 mm, NANESENA NEREZOVÝM HLADÍTKEM, λ = 0,75 W/mK
- PODKLADNÍ VRSTVA – PENETRAČNÍ NÁTĚR WEBER.PAS UNI, NANESEN FASÁDNÍM VÁLEČKEM
- LEPÍCÍ VRSTVA – LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA WEBER.TMEL 700 SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU WEBER, TL. 5 mm, NANESENA ZUBOVÝM HLADÍTKEM
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – FASÁDNÍ IZOLACE ISOVER EPS 70 F, TL. 150 mm, LEPENÁ, λ = 0,039 W/mK
- LEPÍCÍ VRSTVA – LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA WEBER.TMEL 700, NANESENA ZUBOVÝM HLADÍTKEM
- NOSNÁ VRSTVA – ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HELUZ P15 30, TL. 300 mm, λ = 0,2 W/mK
- PODKLADNÍ VRSTVA – PENETRAČNÍ NÁTĚR WEBER.KOMBI GRUND, NANESEN FASÁDNÍM VÁLEČKEM
- ZÁKLADNÍ VRSTVA – VNITŘNÍ OMÍTKA WEBER.MUR 643, TL. 20 mm, NANESENA STROJNĚ, λ = 0,30 W/mK
- POVRCHOVÁ VRSTVA – VNITŘNÍ STĚRKOVÁ HMOTA WEBER.RUDIN SC, TL. 2 mm, NANESENA NEREZOVÝM HLADÍTKEM

0,000 = 235,74 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	SÁRA SEDLÁČKOVÁ		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. RADIM SMOLKA, Ph.D.		
STAVEBNÍK	JAN MAREČEK, OKRUŽNÍ 982/2, 620 00 BRNO		
MÍSTO STAVBY	KOZLÍKOVA 347/2, 664 01 BÍLOVICE NAD SVITAVOU		
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM		
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	DETAIL C - OSTĚNÍ A PARAPET OKNA		

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

FORMÁT	4 A4
DATUM	05/2016
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO	1:5
Č. VÝKRESU	D.1.2.03