

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Stráni

PSČ, místo: 78301, Olomouc

K.ú., parcelní č.:

Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 6152

m<sup>2</sup>

FOTO

## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

A

← 99.4

Velmi  
úsporná

B

← 149

Úsporná

C

← 199

Méně úsporná

D

← 286

Nehospodárná

E

← 373

Velmi  
nehospodárná

F

← 460

Mimořádně  
nehospodárná

G

**A**  
47.2

Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 183.7  
■ elektřina: 111.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.20 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>A</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	11.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>48.0 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>A</b>
	<b>Vytápění</b>	<b>16.1 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>A</b>
	<b>Chlazení</b>	<b>1.43 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
	<b>Nucené větrání</b>	<b>8.70 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>B</b>
	Úprava vlhkosti	-	
	<b>Příprava teplé vody</b>	<b>7.48 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>A</b>
	<b>Osvětlení</b>	<b>14.3 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>B</b>

Energetický specialista: Bc. Denis Bubniak

Osvědčení č.:

Kontakt: Denis.Bubniak@vutbr.cz

Ev. č. průkazu: 1

Vyhotoveno dne: 12.10.2022

Podpis: