


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
201	CHODBA	40,71
202	SCHODIŠTĚ	15,45
203	VÝTAH	4,01
204	UMÝVÁRNA B	22,62
205	LOŽNICE B	63,75
206	HERNA B	112,61
207	TOALETY	16,71
208	ZÁZEMÍ PRO UKLID	6,46
209	SPRCHA	3,49
210	PŮCHOZÍ STŘECHA	226,98
211	IZOLAČNÍ MÍSTNOST	15,73
212	SKLAD	15,13
213	UČEBNA	54,64
214	DILNICKÝ	42,65
		640,94 m²

LEGENDA ZNAČEK POŽÁRNÍ OCHRANY

- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- - - - - POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR (MAXIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI)
- P1.01/N2 OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- △ REI 30 POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STROPU
- REI 30 POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ
- SMĚR ÚNIKU
- ⇨ ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- ⊕ DN19 HYDRANT (VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM) DN19
- Pg21A △ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ - PRÁŠKOVÝ Z1A
- OTEVŘÁNÍ DVEŘÍ POMOCÍ PŘÍDRŽNÉHO TLAČÍTKA



0,000 = 295,270 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE	
VYPRACOVAL	Dariusz Pieleś	
VEDOUČÍ PRÁCE	doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.	
KONZULTANT	Ing. Helena Wierzbická Ph.D.	
STAVEBNÍK	VUT Fakulta stavební, Veveří 331/95 Brno-střed-Veveří 602 00	
MÍSTO STAVBY	p.č. 1850, 1848/1 K.Ú. Český Těšín, ul. U Mlékárny, Český Těšín 737 01	
NÁZEV STAVBY	MATEŘSKÁ ŠKOLA "U MLÉKÁRNÝ"	
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 MATEŘSKÁ ŠKOLA "U MLÉKÁRNÝ"	
ČÁST	D.13 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
OBSAH	PBS - PŮDORYS 2.NP	
FORMÁT	BxA4	
DATUM	01/2023	
STUPEŇ PD	DSP	
MEŘITKO	1:100	Č. VÝKRESU
		D.13.2