








S11 SKLADBA - OBVODOVÁ STĚNA

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TL. 3 mm TENKOVrstvá SILIKÁTOVÁ OMITKA
- PENETRAČNÍ VRSTVA – HILUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLATOVÉ DISPERZE
- LEPIČÍ VRSTVA – TL. 2 mm JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA
- VÝZTUŽNÍ VRSTVA – SKELNÁ SÍŤOVINA
- LEPIČÍ VRSTVA – TL. 4 mm JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA
- TEPELNĚ–IZOLAČNÍ VRSTVA – TL. 160 mm MINERÁLNÍ IZOLACE Z KAMENNÝCH VLÁKEN
- LEPIČÍ VRSTVA – TL. 3 mm JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA
- NOSNÁ VRSTVA – TL. 300 mm ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVARNIC POROTHERM 30 PROFÍ P15
- SROVNÁVACÍ VRSTVA – TL. 10 mm JEDNOVRSTVÁ MINERÁLNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TL. 2 mm VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMITKA, JEMNÁ
- POHLEDOVÁ ÚPRAVA – VNITŘNÍ MALBA

S10 SKLADBA - PODLAHA - VINYL

- MAŠLAPNÁ VRSTVA – TL. 5 mm VINÝLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA
- LEPIČÍ VRSTVA – DISPERZNÍ LEPIDLO PRO PVC
- VÝROVNÁVACÍ VRSTVA – TL. 5 mm SAMONIVELAČNÍ HMOTA
- SPOJOVACÍ VRSTVA – PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ROZNAŠEČÍ VRSTVA – TL. 60 mm CEMENTOVÝ POTĚR CEMLEVEL 20 (CT-C25-IF5)
- PODLAHOVÉ TOPENÍ – TOP HEATING 16x2 Al, 10 bar
- SEPARAČNÍ VRSTVA – TL. 0,1 mm POJISTNÁ PE FÓLIE
- KROČELOVÁ IZOLACE – TL. 40 mm ISOVER T-N
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA – TL. 40 mm EPS 150
- NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE – TL. 200 mm ŽB MONOLITICKÁ DESKA
- SPOJOVACÍ VRSTVA – TL. 1 mm ADHEZNÍ MŮSTEK
- POHLEDOVÁ VRSTVA – VNITŘNÍ MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	POROTHERM 30 PROFÍ, P15 247x300x249 mm
	ŽELEZOBETON BETON C 25/30 XC1, OCEL: B500B
	CEMENTOVÝ POTĚR CEMLEVEL 20 (C1-C25-F5)
	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY ISOVER TF PROFÍ TL 160 mm
	TEPELNÁ IZOLACE – PIR DESKA
	TEPELNÁ IZOLACE – EPS ISOVER
	HYDROIZOLACE, PAROTĚSNÍČÍ PÁSKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav architektury</div></div>	
Autor práce:	Ondřej Seďa		
Vedoucí práce:	doc. Ing. arch. Jiraj Dulienčín, Ph.D.		
Název práce:	Ing. Petr Jelínek, Ph.D.	Číslo paré:	
	REZIDENCE BERKOVÁ		
Název výkresu:	DETAIL ZABUDOVÁNÍ ŽALUZIE	Datum:	31. 1. 2020
		měřítko:	ústo výkr.
		1:5	C-18