




















BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 <div> <b>FAKULTA</b>  <b>STAVEBNÍ</b>  <b>ústav architektury</b> </div>	
Autor práce:	Ondřej Seďa		
Vedoucí práce:	doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, PhD.		
	Ing. Petr Jelínek, PhD.		
Název práce:	REZIDENCE BERKOVA	Číslo paré:	
		Datum:	31. 1. 2020
Název výkresu:	VÝPIS DVEŘÍ	měřítko:	číslo výkr:


NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS DVEŘÍ			LIST ČÍSLO: 2
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	MNOŽSTVÍ
D2	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>   	<p>DVEŘE VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PRAHU, LEVÉ KOVÁNÍ – KLIKA NEREZOVÁ</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA: 1000x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 1200x2070 mm</p>	HLINÍKOVÉ DVEŘE, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ NEREZ	KS	2
D3	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>   	<p>DVEŘE VNIŘTNÍ HLINÍKOVÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PRAHU, LEVÉ KOVÁNÍ – KLIKA NEREZOVÁ</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA: 900x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 1000x2020 mm</p>	DÝHOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ NEREZ	KS	1





NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS DVEŘÍ			LIST ČÍSLO: 2
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	MNOŽSTVÍ
<div>D2</div>	<div>PŮDORYS</div>  <div>POHLED</div>  	<p>DVEŘE VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ,          OCELOVÁ ZÁRUBEŇ,          OTVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ          PRAHU, LEVÉ          KOVÁNÍ – KLIKA NEREZOVÁ</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA:          1000x1970 mm          ROZMĚR OTVORU:          1200x2070 mm</p>	<p>HLINÍKOVÉ DVEŘE,          OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ          NEREZ</p>	KS	2
<div>D3</div>	<div>PŮDORYS</div>  <div>POHLED</div>  	<p>DVEŘE VNIŘTNÍ HLINÍKOVÉ,          OCELOVÁ ZÁRUBEŇ,          OTVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ          PRAHU, LEVÉ          KOVÁNÍ – KLIKA NEREZOVÁ</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA:          900x1970 mm          ROZMĚR OTVORU:          1000x2020 mm</p>	<p>DÝHOVANÉ DŘEVĚNÉ          DVEŘE, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ,          KOVÁNÍ NEREZ</p>	KS	1



NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS DVEŘÍ			LIST ČÍSLO: 3
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	MNOŽSTVÍ
(D3) P	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PRAHU, PRAVÉ KOVÁNÍ – KLIKA NEREZOVÁ</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA: 900x1970 mm ROZMĚR OTVORU: 1000x2020 mm</p>	<p>DÝHOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ NEREZ</p>	KS	3
(D4)	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ POSUVNÉ, VESTAVĚNÉ POUZDRO DO SÁDROKARTONU, PLNÉ, BEZ PRAHU KOVÁNÍ – MADLO NEREZOBÉ</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA: 800x2000 mm ROZMĚR OTVORU: 800x2020 mm</p>	<p>DÝHOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DO POUZDRA, KOVÁNÍ NEREZ</p>	KS	3






NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS DVEŘÍ			LIST ČÍSLO: 4
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	MNOŽSTVÍ
(D5)	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>  	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ POSUVNÉ, VESTAVĚNÉ POUZDRO DO SÁDROKARTONU, PLNÉ, BEZ PRAHU KOVÁNÍ – MADLO NEREZOBÉ</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA: 900x2000 mm ROZMĚR OTVORU: 900x2020 mm</p>	<p>DÝHOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DO POUZDRA, KOVÁNÍ NEREZ</p>	<p>KS</p>	<p>3</p>




BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 <b>FAKULTA STAVEBNÍ</b> ústav architektury	
Autor práce:	Ondřej Seďa		
Vedoucí práce:	doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, PhD.		
	Ing. Petr Jelínek, PhD.		
Název práce:	REZIDENCE BERKOVA	Číslo paré:	
Název výkresu:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	Datum:	31. 1. 2020
		měřítko:	číslo výkr:




NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		LIST ČÍSLO: 1
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	MJ	MNOŽSTVÍ
(K1)		<p>VENKOVNÍ PARAPET PRO DÉLKU OKNA 2600 mm:  MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 0,8 mm, BARVA ANTRACIT (RAL 7016), ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 255 mm  PARAPET VE SPÁDU 3,5 %, KONCE OPATŘENY HLINÍKOVOU UKONČOVACÍ LIŠTOU</p>	KS	4
(K2)		<p>VENKOVNÍ PARAPET PRO DÉLKU OKNA 1300 mm:  MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 0,8 mm, BARVA ANTRACIT (RAL 7016), ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 255 mm  PARAPET VE SPÁDU 3,5 %, KONCE OPATŘENY HLINÍKOVOU UKONČOVACÍ LIŠTOU</p>	KS	1
(K3)		<p>VENKOVNÍ PARAPET PRO DÉLKU OKNA 1700 mm:  MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 0,8 mm, BARVA ANTRACIT (RAL 7016), ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 255 mm  PARAPET VE SPÁDU 3,5 %, KONCE OPATŘENY HLINÍKOVOU UKONČOVACÍ LIŠTOU</p>	KS	2
(K4)		<p>VENKOVNÍ PARAPET PRO DÉLKU OKNA 1500 mm:  MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, TL. 0,8 mm, BARVA ANTRACIT (RAL 7016), ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 255 mm  PARAPET VE SPÁDU 3,5 %, KONCE OPATŘENY HLINÍKOVOU UKONČOVACÍ LIŠTOU</p>	KS	1

NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		LIST ČÍSLO: 2
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	MJ	MNOŽSTVÍ
K11		OPLECHOVÁNÍ ATIKY U ETICS FASÁDY: ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 800 mm ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA ANTRACIT (RAL 7016)	KS	4
K12		PLECHOVÁ PŘÍPONKA PRO OPLECHOVÁNÍ ATIKY: ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 135 mm, 140 mm ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, BARVA ANTRACIT (RAL 7016)	KS	1

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 <b>FAKULTA STAVEBNÍ</b> ústav architektury	
Autor práce:	Ondřej Sedá		
Vedoucí práce:	doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, PhD. Ing. Petr Jelínek, PhD.		
Název práce:	REZIDENCE BERKOVA	Číslo paré:	
Název výkresu:	VÝPIS OSTATNÍCH DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ	Datum:	31.1.2020
		měřítko:	číslo výkr:


NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS OSTATNÍCH DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ		LIST ČÍSLO: 1
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	MJ	MNOŽSTVÍ
OV1		<p>NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOK TOPWET TW 100 BIT S, DN 100  ČERNÁ POLYAMIDOVÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ, DÉLKA 300 mm  OCHRANNÝ KOŠ PRO TOPWET TW 100 BIT S  INTEGROVANÁ MANŽETA HYDRIZOLAČNÍHO PÁSU VČETNĚ PAROZÁBRANY  KOTVENÍ POMOCÍ TELESKOPICKÉ KOTVY S OVÁLNOU PŘÍRUBOU</p>	KS	7
OV2		<p>POJISTNÝ PŘEPAD TOPWET TWPP 110, DN 100  INTEGROVANÁ PVC MANŽETA, NEREZOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA  KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ</p>	KS	2

NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS OSTATNÍCH DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ		LIST ČÍSLO: 2
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	MJ	MNOŽSTVÍ
OV3		<p>NEREZOVÝ KOTVÍCÍ BOD TOPSAFE TSL-B3 PRO PLOCHÉ STŘECHY S NOSNOU ŽB KONSTRUKCÍ.</p> <p>OKO, SLOUPEK O PRŮMĚRU 16 mm, PÉROVÁ PODLOŽKA S MATKOU</p> <p>CELONERAZOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA ŠÍŘKY 8 mm</p>	KS	4
OV4		<p>CHRLIČ KULATÝ TOPWET TWC 125, DN 125</p> <p>INTEGROVANÁ PVC MANŽETA, VYJÍMATELNÁ NERAZOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA</p> <p>KOTVENÍ POMOCÍ NERAZOVÝCH VRUTŮ</p>	KS	1
OV5		<p>ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE TOPWET</p> <p>INTEGROVANÉ PVC MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA ODPADNÍ POTRUBÍ DN 110</p> <p>VÝŠKA NAD HYDROIZOLACÍ 300 mm</p> <p>DEŠŤOVÁ KRYTKA</p>		

NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS OSTATNÍCH DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ		LIST ČÍSLO: 3
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	MJ	MNOŽSTVÍ
OV6		OKRAJOVÁ LIŠTA Z HLINÍKOVÉHO PLECHU DÉLKA 78 m, VÝŠKA 150 mm, ŠÍŘKA 120 mm, TL. 1 mm PŘITÍŽENA VRSTVOU KAČÍRKU	KS	4
Ž1		HLINÍKOVÝ KASTLÍK PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE 115x235 mm BARVA ANTRACIT (RAL 7016) ŠÍŘKA LAMEL 90 mm, DÉLKA LAMEL 2600 mm	KS	4
Ž2		HLINÍKOVÝ KASTLÍK PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE 115x235 mm BARVA ANTRACIT (RAL 7016) ŠÍŘKA LAMEL 90 mm, DÉLKA LAMEL 1300 mm	KS	1




NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS OSTATNÍCH DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ		LIST ČÍSLO: 4
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	MJ	MNOŽSTVÍ
Ž3		HLINÍKOVÝ KASTLÍK PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE 115x235 mm BARVA ANTRACIT (RAL 7016) ŠÍŘKA LAMEL 90 mm, DÉLKA LAMEL 1700 mm	KS	1



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 <b>FAKULTA STAVEBNÍ</b> ústav architektury	
Autor práce:	Ondřej Seďa		
Vedoucí práce:	doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, PhD. Ing. Petr Jelínek, PhD.		
Název práce:	REZIDENCE BERKOVA	Číslo paré:	
Název výkresu:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	Datum:	31. 1. 2020
		měřítko:	číslo výkr:





NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		LIST ČÍSLO: 1
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	MJ	MNOŽSTVÍ
Za3		<p>DŘEVĚNÉ MADLO: DŘEVĚNÉ MADLO, HOBLOVANÉ, DŘEVO BĚLENÝ DUB, PRŮHLEDNÁ GLAZURA, ZAOBLENÉ HRANY, DRŽÁK MADLA Z NEREZOVÉ OCELI, POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ ROZMĚR: PRŮŘEZ 50x50 mm, DÉLKA 2630 mm</p> <p>KOTVENÍ: KOTVENÍ DRŽÁKU PRŮVLAKOVÝMI KOTVAMI DO BETONU M8x60 mm DO ZDI VÝTAHOVÉ ŠACHTY, DRŽÁKY V OSOVÝCH VZDÁLENOSTECH 2230 mm, MADLO KOTVENO POZINKOVANÝMI VRUTY 5x40 mm</p>	KS	2
Za4		<p>DŘEVĚNÉ MADLO: DŘEVĚNÉ MADLO, HOBLOVANÉ, DŘEVO BĚLENÝ DUB, PRŮHLEDNÁ GLAZURA, ZAOBLENÉ HRANY, DRŽÁK MADLA Z NEREZOVÉ OCELI, POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ ROZMĚR: PRŮŘEZ 50x50 mm, DÉLKA 2330 mm</p> <p>KOTVENÍ: KOTVENÍ DRŽÁKU SAMOŘEZNÝMI OCELOVÝMI ŠROUBY M8x25 mm DO OCELOVÉHO JEKLU, DRŽÁKY V OSOVÝCH VZDÁLENOSTECH 2230 mm, MADLO KOTVENO POZINKOVANÝMI VRUTY 5x40 mm</p>	KS	1
Za5		<p>DŘEVĚNÉ MADLO: DŘEVĚNÉ MADLO, HOBLOVANÉ, DŘEVO BĚLENÝ DUB, PRŮHLEDNÁ GLAZURA, ZAOBLENÉ HRANY, DRŽÁK MADLA Z NEREZOVÉ OCELI, POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ ROZMĚR: PRŮŘEZ 50x50 mm, DÉLKA 2630 mm</p> <p>KOTVENÍ: KOTVENÍ DRŽÁKU SAMOŘEZNÝMI OCELOVÝMI ŠROUBY M8x25 mm DO OCELOVÉHO JEKLU, DRŽÁKY V OSOVÝCH VZDÁLENOSTECH 2230 mm, MADLO KOTVENO POZINKOVANÝMI VRUTY 5x40 mm</p>	KS	1

NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		LIST ČÍSLO: 2
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	MJ	MNOŽSTVÍ
(T1)		<p>VNITŘNÍ PARAPET:  DŘEVOTŘÍSKA, SPODNÍ STRANA IMPREGNOVANÁ PROTI VZLÍNÁNÍ VLHKOSTI, BOČNÍ PVC KRYTKY  ROZMĚR: 2600x335 mm, TL. 18 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL, BĚLENÝ DUB</p> <p>KOTVENÍ:  ZASUNUTÍ DO DRÁŽKY V RÁMU OKNA, LEPENÍ POLYURETANOVÝM LEPIDLEM</p>	KS	4
(T2)		<p>VNITŘNÍ PARAPET:  DŘEVOTŘÍSKA, SPODNÍ STRANA IMPREGNOVANÁ PROTI VZLÍNÁNÍ VLHKOSTI, BOČNÍ PVC KRYTKY  ROZMĚR: 1300x335 mm, TL. 18 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL, BĚLENÝ DUB</p> <p>KOTVENÍ:  ZASUNUTÍ DO DRÁŽKY V RÁMU OKNA, LEPENÍ POLYURETANOVÝM LEPIDLEM</p>	KS	1
(T3)		<p>VNITŘNÍ PARAPET:  DŘEVOTŘÍSKA, SPODNÍ STRANA IMPREGNOVANÁ PROTI VZLÍNÁNÍ VLHKOSTI, BOČNÍ PVC KRYTKY  ROZMĚR: 1700x335 mm, TL. 18 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL, BĚLENÝ DUB</p> <p>KOTVENÍ:  ZASUNUTÍ DO DRÁŽKY V RÁMU OKNA, LEPENÍ POLYURETANOVÝM LEPIDLEM</p>	KS	1




NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		LIST ČÍSLO: 3
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	MJ	MNOŽSTVÍ
(T4)		<p>VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVOTŘÍSKA, SPODNÍ STRANA IMPREGNOVANÁ PROTI VZLÍNÁNÍ VLHKOSTI, BOČNÍ PVC KRYTKY ROZMĚR: 1500x335 mm, TL. 18 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL, BĚLENÝ DUB</p> <p>KOTVENÍ: ZASUNUTÍ DO DRÁŽKY V RÁMU OKNA, LEPENÍ POLYURETANOVÝM LEPIDLEM</p>	KS	4

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			
Autor práce:	Ondřej Seďa		
Vedoucí práce:	doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, PhD.		
	Ing. Petr Jelínek, PhD.		
Název práce:	REZIDENCE BERKOVA	Číslo paré:	
		Datum:	31. 1. 2020
Název výkresu:	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	měřítko:	číslo výkr:


NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			LIST ČÍSLO: 1
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	MNOŽSTVÍ
01	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>	<p>DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OKNO OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ PRAVÉ, LEVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM VNITŘNÍ PAROTĚSNÍCÍ PÁSKA KOVÁNÍ – KLIKA</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA: 1225x1400 mm ROZMĚR OTVORU: 2600x1500 mm</p>	<p>PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU S PŘERUŠOVANÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ANTRACIT</p>	KS	4
02	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>	<p>JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ OKNO OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ PRAVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM VNITŘNÍ PAROTĚSNÍCÍ PÁSKA KOVÁNÍ – KLIKA</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA: 1225x1400 mm ROZMĚR OTVORU: 1300x1500 mm</p>	<p>PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU S PŘERUŠOVANÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ANTRACIT</p>	KS	1

NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			LIST ČÍSLO: 2
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	MNOŽSTVÍ
03	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 	<p>OKNO S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM RÁMEM S OTVÍRAVÝM KŘÍDLEM, VÝKLOPNÝM, PRAVÝM ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, FIXNÍ ČÁST ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM</p> <p>KOVÁNÍ – KLIKA</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA: 900x775 mm</p> <p>ROZMĚR OTVORU: 1700x850 mm</p>	<p>PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU S PŘERUŠOVANÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ANTRACIT</p>	KS	2
04	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 	<p>JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ OKNO OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ LEVÉ</p> <p>ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM</p> <p>VNITŘNÍ PAROTĚSNÍCÍ PÁSKA</p> <p>KOVÁNÍ – KLIKA</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA: 1600x1400 mm</p> <p>ROZMĚR OTVORU: 1700x1500 mm</p>	<p>PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU S PŘERUŠOVANÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ANTRACIT</p>	KS	1



NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			LIST ČÍSLO: 3
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	MNOŽSTVÍ
05	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>  	<p>PROSKLENÉ KŘÍDLO S OTVÍRAVÝMI DVEŘMI, PRAVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM</p> <p>VNITŘNÍ PAROTĚSNÍCÍ PÁSKA</p> <p>KOVÁNÍ – KLIKA</p> <p>SVĚTLOST KŘÍDLA: 900x2150 mm</p> <p>ROZMĚR OTVORU: 1500x2250 mm</p>	<p>PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU S PŘERUŠOVANÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ANTRACIT</p>	KS	1

# BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor práce:		Ondřej Seďa		
Vedoucí práce:		doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, PhD.		
		Ing. Petr Jelínek, PhD.		
Název práce:	REZIDENCE BERKOVA		Číslo paré:	
Název výkresu:	VÝPIS ZAMEČNICKÝCH PRVKŮ		Datum:	31. 1. 2020
			měřítko:	číslo výkr:

NÁZEV AKCE: REZIDENCE BERKOVA		OBSAH: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		LIST ČÍSLO: 1
OZN.	SCHÉMA VÝROBKŮ	POPIS VÝROBKŮ	MJ	MNOŽSTVÍ
Ža6		<p>NEREZOVÉ MADLO:  NEREZOVÉ MADLO, POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ,  ZAOBLENÉ HRANY, DRŽÁK MADLA Z NEREZOVÉ OCELI,  POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ  ROZMĚR: PRŮŘEZ 50x50 mm, DÉLKA 2630 mm</p> <p>KOTVENÍ:  KOTVENÍ DRŽÁKU SAMOŘEZNÝMI OCELOVÝMI ŠROUBY  M8x25 mm DO OCELOVÉHO JEKLU, DRŽÁKY V  OSOÝCH VZDÁLENOSTECH 2230 mm, MADLO KOTVENO  POZINKOVANÝMI VRUTY 5x40 mm</p>	KS	1
Ža7		<p>NEREZOVÉ MADLO:  NEREZOVÉ MADLO, POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ,  ZAOBLENÉ HRANY, DRŽÁK MADLA Z NEREZOVÉ OCELI,  POVRCH KARTÁČOVANÁ NEREZ  ROZMĚR: PRŮŘEZ 50x50 mm, DÉLKA 2630 mm</p> <p>KOTVENÍ:  KOTVENÍ DRŽÁKU KOMBINOVANÝMI POZINKOVANÝMI  ŠROUBY M8x60 mm A HMOŽDINKAMI M10x40 mm DO  OBVODOVÉ STĚNY, DRŽÁKY V OSOÝCH VZDÁLENOSTECH  2230 mm, MADLO KOTVENO POZINKOVANÝMI VRUTY  5x40 mm</p>	KS	1
Ž1	ZÁMEČNICKÉ PRVKY PERFOROVANÉ FASÁDY ŘEŠENY V RÁMCI SLOŽKY D, ARCHITEKTONICKÝ DETAIL			