


POZNÁMKY:

- PRI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU MUSÍ BÝT DODRŽENA HLoubKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY, MINIMÁLNĚ 0,8M POD BROVNÍ ROSTLÉHO NEBO UPRAVENÉHO TERÉNU
- V PŘÍPADĚ DOSTATEČNĚ NEVÝHODNĚJŠÍHO PODLOŽÍ BUDE ZÁKLADOVÁ SPÁRA PROHLoubENA AŽ NA HLoubKU DNĚSNEHO PODLOŽÍ

- UPozORNĚNÍ:
- PŘED BETONOVÁNÍM JE POTŘEBA ZKONTROLOVAT HLoubKU ZÁKLADOVÉ SPÁRY, ZDA JE V POŽADOVANÉ HLoubCE, A ZDA JE DNĚ JAMY KVALITNĚ VYČISTĚNO.
  - BETONÁŽ PROVÁDĚT POUZE ZA VÝHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK, ABY SE ZAMEZILLO JEJICH POŠKOZENÍ.
  - VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOLLADU S MONTÁŽNÍMI PŘEPISY VÝROBY POUŽÍVANÉHO MATERIÁLU
  - MONTÁŽ MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÉ OSOBY, KTERÉ MÁJÍ UPRAVNĚNÍ PROVÁDĚT TUTO ČINNOST

POZOR:  
ZÁKLADOVÉ KČE TERASY A ZPEVNĚNÝCH PLOCH TVOŘÍ STAVEBNÍ OBJEKT SODI A NENÍ REŠENÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SODI  
VÝKOPOVÉ PRÁCE SODI BUDE PROVÁDĚNO VE DRUHÉ ETAPĚ  
VÝKRES NEZAHNÍKLE ČELÝ SODI, JE ÚSOVO ZROUČLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) A SLUŽÍ JAKO PODKLAD PRO REALIZACI STAVBY



0,000 = + 113,728 m n.m., B.p.v. / SOLLADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE	FORMÁT	15x44
VYPRACOVAL	Bc. FAZEKAS DAVID	DATUM	12.01.2018
VEDOUcí PRÁCE	Ing. VERA MAZEKOVÁ, CSc.	STUPĚN PD	DPS
STAVEBNÍK	Ing. EUGEN SZABO	MĚRÍTKO	1:50
MÍSTO STAVBY	ŠTÚROVO	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.2.01
NÁZEV STAVBY	POLYFUNKČNÍ DŮM		
STAVEBNÍ OBJEKT	SODI - POLYFUNKČNÍ DŮM		
ČÁST	D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ REŠENÍ		
OBSAH VÝKRESU	VÝKRES VÝKOPU		