


















0,000 = 289,6 m n. m. Bpv



Domov důstojného stáří v Brně		 FAKULTA STAVEBNÍ ústav architektury
Autorka práce:	Michaela Svídová	
Vedoucí ARC:	Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.	Bakalářská práce
Vedoucí PST:	Ing. Roman Brzoň, Ph.D.	05.02.2025
Výpis truhlářských prvků		P.C.6



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
Výpis dveří pro 1.NP



Ozn.	Schéma výrobku	Rozměry (mm)	Počet (ks)	Orientace	Popis
D01		800×1 970	8	L	Interiérové, otočné, jednokřídle, plné. Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 300 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)
D02		800×1 970	3	L	Interiérové, otočné, jednokřídle, plné. Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 120 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)
D03		800×1 970	4	P	Interiérové, otočné, jednokřídle, plné. Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 300 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)
D04		800×1 970	5	P	Interiérové, otočné, jednokřídle, plné. Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 120 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)
D05		900×1 970	1	P	Interiérové, otočné, jednokřídle, plné s okénkem. Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 300 mm Kování: klika - klika (nerez ocel) Malé okýnko 200x800 mm, viz schéma.
D06		900×1 970	1	L	Interiérové, otočné, jednokřídle, plné s okénkem. Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 300 mm Kování: klika - klika (nerez ocel) Malé okýnko 200x800 mm, viz schéma.
D07		700×1 970	11	P	Interiérové, posuvné, jednokřídle, plné. Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 120 mm Kování: madlo - madlo (nerez ocel)
D09		700×1 970	6	L	Interiérové, otočné, jednokřídle, plné. Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 120 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)

VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU

D10		700×1 970	3	P	<p>Interiérové, otočné, jednokřídle, plné.</p> <p>VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU</p> <p>Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 120 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)</p>
D11		900×1 970	1	P	<p>Interiérové, otočné, jednokřídle, plné.</p> <p>Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 300 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)</p>
D12		900×1 970	2	P	<p>Interiérové, otočné, jednokřídle, plné.</p> <p>Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 120 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)</p>
D13		900×1 970	2	L	<p>Interiérové, otočné, jednokřídle, plné.</p> <p>Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 300 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)</p>
D14		900×1 970	3	L	<p>Interiérové, otočné, jednokřídle, plné.</p> <p>Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 120 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)</p>
D15		900×2 260	1	P	<p>Interiérové, otočné, jednokřídle, plné.</p> <p>Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 300 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)</p>
D16		900×2 260	1	L	<p>Interiérové, otočné, jednokřídle, plné.</p> <p>Materiál: MDF Povrch: CPL antracit (RAL 7016) Zárubně: obložkové, tl. 300 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)</p>
D18		800×2 260	1	L	<p>Interiérové, otočné, jednokřídle, plné.</p> <p>Materiál: MDF Povrch: CPL antracit (RAL 7016) Zárubně: obložkové, tl. 300 mm Kování: klika - klika (nerez ocel)</p>

D19		800×1 970	1	P	Interiérové, posuvné, jednokřídlé, plné. VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 300 mm Kování: madlo - madlo (nerez ocel)
D20		800×1 970	1	P	Interiérové, posuvné, jednokřídlé, plné. Materiál: MDF Povrch: CPL bílá (RAL 9003) Zárubně: obložkové, tl. 120 mm Kování: madlo - madlo (nerez ocel)

Výpis vnitřních parapetů pro 1.NP				
Ozn.	Schéma výrobku	Délka (mm)	Počet (ks)	Popis
T02		6 000	6	Interiérový parapet Parapetní profil tl. 50 mm Materiál: dřevotříska Povrch: CPL bílá (RAL 9003) + plastové boční a spojovací krytky
T03		2 000	2	Interiérový parapet Parapetní profil tl. 50 mm Materiál: dřevotříska Povrch: CPL bílá (RAL 9003) + plastové boční a spojovací krytky

Výpis madel pro 1.NP			
Ozn.	Schéma výrobku	Celková délka (mm)	Popis
M01		33 600	Interiérové madlo Průměr madla: 45 mm Materiál: bukové dřevo Povrch: bezbarvý lak Umístění: schodiště Kotvení po 1 m, umístění ve výšce 900 mm + zbrusit koncové hrany
M02		48 000	Interiérové madlo Průměr madla: 45 mm Materiál: bukové dřevo Povrch: bezbarvý lak Umístění: schodiště Kotvení po 1 m, umístění ve výšce 900 mm nad rovinou schodiště + zbrusit koncové hrany

POZN.: přesné rozměry budou určeny přímo na stavbě po naměření skutečných rozměrů