


M 1:5



- S1a
  - VINOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA
  - PRUŽNÁ PODLOŽKA MIRELON
  - 2\*ROZNAŠECÍ DESKA RIGIPS (2\*12,5 mm)
  - TEPELNÁ IZOLACE; POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 200 S
  - SUCHÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP RIGIPS
  - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  - ASFALTOVÝ NÁTĚR
- S2a
  - KERAMICKÁ DLAŽBA
  - LEPÍCÍ TMEL
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - 2\*ROZNAŠECÍ DESKA RIGIPS (2\*12,5 mm)
  - TEPELNÁ IZOLACE; POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 200 S
  - SUCHÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP RIGIPS
  - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
  - ASFALTOVÝ NÁTĚR

- 1 SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIPS, tl. 12,5 mm
- 2 NOSNÝ HLINÍKOVÝ ROŠT; PROFIL R-CW
- 3 AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ VLNA, tl. 50 mm
- 4 TURBOŠROUBY 212/25 TN
- 5 SÁDROVÝ TMEL
- 6 OCELOVÝ VRUT DO PLASTOVÉ HMOŽDINKY PRO UKOTVENÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
- 7 NOSNÝ HLINÍKOVÝ ROŠT; PROFIL R-UW
- 8 NAPOJOVACÍ GUMOVÉ TĚSNĚNÍ
- 9 OBVODOVÝ DILATAČNÍ PÁSEK
- 10 SOKLOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA, LEPENO K SDK DESCE
- 11 DILATACE POMOCÍ SILIKONOVÉHO TMELU
- 12 KERAMICKÝ SOKL, NALEPENO NA SDK DESKU

0,000 = 272,000 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

|                 |  |  |   |                        |
|-----------------|--|--|---|------------------------|
| PŘEDMĚT         | BAKALÁŘSKÁ PRÁCE                                     |  | <div><div>T</div><div>FAKULTA<br/>STAVEBNÍ Ústav<br/>pozemního stavitelství</div></div> |                        |
| VYPRACOVAL      | Vojtěch Švejnoha                                     |  |   |                        |
| VEDOUcí PRÁCE   | Ing. arch. Ivana Košíčková PhD.                      |  |   |                        |
| STAVEBNÍK       | Obec Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33           |  |   |                        |
| MÍSTO STAVBY    | RD č.p. 111, parc. č. St. 144, Dobročkovice, 683 33  |  |   |                        |
| NÁZEV STAVBY    | REKONSTRUKCE<br>Přestavba býv. hospody na Obecní dům |  |   |                        |
| STAVEBNÍ OBJEKT | SO.01 - OBECNÍ DŮM                                   |  | FORMÁT  | 2xA4                   |
| ČÁST            | SLOŽKA č. 7 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ            |  | DATUM   | 06/20                  |
| OBSAH:          |  |  | STUPEŇ PD   | DPS                    |
| DETAIL C        |  |  | MEŘÍTKO<br>1:5  | Č. VÝKRESU<br>D.1.2.05 |