

PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50

VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU

LEGENDA ŠRAFŮ:

NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 30 PROFÍ II. 300 mm. ROZMĚRY (dš/v) 247/300/249 mm. SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU POLOVIČNÍ TVAROVKY PRO VÁZBU ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ. ZDĚNĚ NA TENKOVRSŤVOU ZDIČÍ MALTU POROTHERM PROFÍ M10, PEVNOST ZDIVA P15. ZDĚNÍ PODLE TECHNOLOGIE A ZÁSAD SPOLEČNOSTI POROTHERM. TEPELNÝ ODPOR ZDIVA BEZ OMÍTEK R=1,68 m²K/W

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 14 PROFÍ II. 140 mm. ROZMĚRY (dš/v) 497/140/249 mm. SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU POLOVIČNÍ TVAROVKY PRO VÁZBU ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ. ZDĚNĚ NA TENKOVRSŤVOU ZDIČÍ MALTU POROTHERM PROFÍ M10, PEVNOST ZDIVA P10. ZDĚNÍ PODLE TECHNOLOGIE A ZÁSAD SPOLEČNOSTI POROTHERM.

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 8 PROFÍ II. 80 mm. ROZMĚRY (dš/v) 497/80/249 mm. SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU POLOVIČNÍ TVAROVKY PRO VÁZBU ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ. ZDĚNĚ NA TENKOVRSŤVOU ZDIČÍ MALTU POROTHERM PROFÍ M10, PEVNOST ZDIVA P10. ZDĚNÍ PODLE TECHNOLOGIE A ZÁSAD SPOLEČNOSTI POROTHERM.

TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN S GRAFITEM EPS GREYWALL PLUS II. 200 mm. DESKY O ROZMĚRECH 200/500/1000 mm. λ=0,031 W/m²K

BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VYLITÉ BETONEM C20/25 A VYZTUŽENO OCELÍ B500B


TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN II. 150 mm SE ZDRSNĚNÝM POVRCHEM, DESKY O ROZMĚRECH 140/600/1250 mm. λ=0,037 W/m²K

HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU

LEGENDA ZNAČEK:

- Sx SKLADBA KONSTRUKCE - viz VÝPIS SKLADEB
- Px PŘEKLAD - viz VÝPIS PŘEKLADŮ
- AD1 ANGLICKÝ DVOREK - SKLEPNÍ SVĚTLÍK MEA MAX, ŠÍŘKA 1250 mm, HLOUBKA 400 mm, VÝŠKA 1500 mm. VPUSŤ Ø60 mm. VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ

0,000 = 593,100 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		 FAKULTA STAVEBNÍ stavby posamžitěho stavitelství	
VYPRACOVAL	Bc. MIROSLAV PECHAČEK			
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. RADIM SMOLKA, Ph.D.			
STAVEBNÍK				
MÍSTO STAVBY	JAMNÉ NAD ORLICÍ, K.Ú.: JAMNÉ NAD ORLICÍ, P.Č. 1674/5			
NAZEV STAVBY	PENZION V JAMNÉM NAD ORLICÍ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 STAVEBNÍ OBJEKT 1 - PENZION		FORMAT	841 x 594
ČÁST	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	1/2025
OBSAH:	PŘÍČNÝ ŘEZ		STUPEŇ PD	DPS
			MÉRITKO	C. VÝKRESU D.1.1.05
			1:50	