Legenda

- Řešený pozemek stavebníka: 123/4
- Navržený objekt
- Okolní zástavba
- Navržená zpevněná plocha pro novostavbu
- 1235 — Hranice parcel a parcelní čísla
- Místní komunikace
- Vjezd / vstup na pozemek
- Vstup do objektu
- Zpevněná pochozí plocha
  - Betonová dlažba tl. 80 mm
  - Kladecí vrstva fr. 4/8 - 50 mm
  - Zhutněný podkladní štěrk
  - Terén
- Zpevněná pojízdná plocha
  - Obrusná vrstva (asfaltová směs - 40mm
  - Ložná asfaltová vrstva fr. 4/8 - 50 mm
  - Zhutněný štěrk 0/63mm - 150mm
  - Zhutněný podkladní štěrkopísek - 200mm
  - Terén
- Okapový chodník
  - Pravé říční kamenivo (kačírek) - 200 mm
  - drcené kamenivo frakce 16/32 - 200 mm
  - netkaná textilie

Legenda stavebních objektů

- SO01 — Novostavba sportovní haly, akumulační nádrž se vsakovací jámou, nové vnitřní vedení inženýrských sítí, zpevněné plochy
- SO02 — Nová přípojka splaškové kanalizace
- SO03 — Nová přípojka vodovodu
- SO04 — Nová přípojka NN

Legenda inž. sítí a zařízení

- Veřejné vedení jednotné kanalizace, VAK a.s., divize Třebíč
- Nová vnější splašková kanalizace ukončená v revizní šachtě, spád min. 2%, délka cca 76m, PVC-KG DN 125 a 160
- Nová přípojka splaškové kanalizace ukončená v RŠ na hranici pozemku, délka 1,1m, KAM DN150
- Nová domovní dešťová kanalizace, PVC - KG DN150, spád min. 2%, délka cca 47,3m (vedeno pod objektem), svedeno do akumulační nádrže
- Nové vedení drenážního potrubí PE-HD DN110 odvodnění terénu pod základy vedeno do akumulační nádrže
- Nové vedení odvodnění parkoviště do ORL, PVC-KG Z odlučovače vedeno do vsaku PVC-KG DN160
- Veřejné podzemní vedení NN ČEZ, a.s.
- Nová přípojka vedení NN EG.D, a.s., cca 16,7m
- ps — Nová elektroměrová a pojistková skříň
- Nové vnější vedení domovního vodovodu, HDPE DN32, délka cca 2,6m
- Nová přípojka vodovodu, HDPE SDR 11 DN70, 1,3m
- Veřejné vedení vodovodu, VaK Třebíč
- Veřejné vedení teplovodu, TTS Třebíč
- Nová přípojka teplovodu, ocel. potrubí, délka cca 34,5m
- Veřejné vedení STL plynovodu
- Nezaměřený průběh metalického kabelu
- VSAK — Nový vsakovací objekt pro přebytek dešťové vody
- AN — Nová samonosná, podzemní, akumulační nádrž 25m³ s pojistným přepadem do vsaku, osazena na betonovou desku
- RŠ — Nová kan. revizní plastová šachta, Ø400 s pochůzným poklopem
- VŠ — Nová vodoměrná šachta , Ø1000mm, poklop Ø600mm
- Sklon terénu parcely stavebníka
- Nový trativod dešťových vod, odvodnění vjezdového žlabu
- PNP - Požárně nebezpečný prostor
- Rozhledový trojúhelník dle ČSN 73 6110

Souhlas se stavbou dle stavebního zákona

- 238/1, 238/3: Jan Omelka, U Pivovaru , Uherské Hradiště .....
- 238/2: Zuzana Poláková, Dentální 92, Třebíč 674 01 .....
- 238/4, 196: Denisa Wildmannová, Kladenská, Třebíč 674 01 .....
- 244: František Omáčka, Bakalářská 1, Stařeč 675 22 .....
- 243: Edita Sedláčková, Taneční 13, Třebíč 674 01 .....

Kapacitní údaje pozemku a stavby:

- Katastrální území	Týn u Třebíče [769941]
- Řešený pozemek	p.č. 123/4
- Výměra pozemku p.č. 242	11981m²
- Zastavěná plocha stavby	2055m²
- Zpevněná plocha na pozemku (nové zpevněné plochy, terasa, okapový chodníček)	2250m²
- Zpevněná plocha celkem	4305m²
- Podíl (zastavěné+zpevněné plochy / výměra pozemku	18,8%
- Zatravněná plocha pozemku	7676m²
- Podíl zeleně ku celkové ploše pozemku	64,1 %
- Celková užitná plocha	1890 m²
- Sklon střechy	3%

BPEJ:
parcela nemá vedené BPEJ

Legenda poznámek

PZ1 — Vsakovací jáma: vysypáno štěrkem, opatřeno netkanou geotextílií (přednostně uvažováno s povrchovým zasakováním, podzemní vsakování pouze pojistné)

Vytyčovací body a výškové osazení objektu

OZN.	X	Y	PT	UT
1	1151480,88	650698,86	438,820	438,500
2	1151461,88	650717,03	438,860	438,730
3	1151468,72	650731,20	438,890	438,785
4	1151468,72	650731,20	438,890	438,785
5	1151468,72	650731,20	438,890	438,785
6	1151491,72	650714,87	438,600	438,370

S

0,000 = 438,740m n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ
VYPRACOVAL	Bc. Zuzana Hodková		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Petra Berkova, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Bc. Zuzana Hodková		
MÍSTO STAVBY	Marie Majerové 297 Třebíč 674 01 Česko		
NÁZEV STAVBY	Budova občanské vybavenosti	FORMÁT	840/594
		DATUM	2026
STAVEBNÍ OBJEKT	S0.01 SPORTOVNÍ HALA	STUPEŇ PD	DSP
ČÁST	Požárně bezpečnostní řešení	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH:	Situace požárně bezpečnostního řešení	1:200	A.5.2