



- LEGENDA MATERIÁLŮ

  - ŽELEZOBETON, BETON C25/30, OCEĽ B500
  - PROSTÝ BETON
  - AKUSTICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY VYONĚ, CELKOVÁ TL. 125 mm
  - SDK AKUSTICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKY RIGIPS W113, CELKOVÁ TL. 125 mm
  - ZDVO POROTHEM 450
  - ZÁSTĚP PŮVODNÍ ZEMINOU, HUTNĚNO PO VRSŤVÁCH 200 mm
  - KAČKOVÝ ZÁSTĚP
  - TEPELNÁ ISOLACE
  - VEGETAČNÍ SUBSTRÁT
  - TEPELNÁ ISOLACE - POLYURETHAN
  - HYDROIZOLACE
  - NOPOVÁ FOLIE
- POZNÁMKY

  - DILATAČNÍ SPÁRA MEZI SCHODIŠTĚM A STĚNOU VÝTAHOVÉ ŠACHTY
  - ZDVO JE V SLOUPU PŘIKOTVENO DŘEVĚNÝM PLOCHÝM OCELOVÝM KOTVAM V KAŽDÉ DRUHÉ LOŽNÉ SPÁŘE
  - STĚNOVÝ ŽEBŘÍK Z OCELOVÝCH PROFILŮ S OCHRANNÝM KOŠEM A ZABRADLEM
  - ODVODNĚNÍ ŽLAB, DNŮ JE SPÁDU 1‰, KRYTÍ HLINIKOVOU MRŽKOU
  - NAD VSTUPY DO OBJEKTU JE NAINŽENÍ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM SKLENĚNÉ MARKYZY AL. SKLÝ ŠÍŘKY 1600 mm
  - PAR MONTÁŽNÍ BLOKY PRO ZKOTVENÍ MARKYZY
  - ODOLÁVÁNÍ PODLAHY GARÁŽE OD STĚN PRYZKOU VLOŽKOU
  - SEKČNÍ VĚRATÁ PLASTOVÁ NEPRŮHLÉDNÁ
  - GARÁŽ JE VYBAVENA NUCENÝM VĚTRÁNÍM, ROZVODY JSOU UMÍSTĚNY NAD PODLEDEM
  - VÝTAHOVÁ ŠACHTA A SCHODIŠTĚ BUDOU VYBAVENY NUCENÝM VĚTRÁNÍM
  - BUDE ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM NÁVRHU
  - DŘEVĚNÝ PERFOROVANÝ TRIBNA DN 100, SKLON 1 %

LEGENDA SKLADEB

VIZ VÝRIS SKLADEB, SLOŽKA C2

0.000 = 217.889 m. n.m., B.p.v. / SOUPRAVNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE		DIPLOMOVÁ PRÁCE	
VYPRACOVÁNÍ	Bc. Jan Bihro	VÝSOKÉ UČENÍ FAKULTA STAVĚBNÍHO STAVĚBNÍHO STAVĚBNÍHO	
VEDOUcí PRÁCE	doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc.		
STAVĚBNÍK	OREA hotels s.r.o., Na Pohodě 1062/58, Praha 4, 14000	MÍSTO STAVBY	
NAČETÍ STAVBY	Prerov, kat. území Prerov, parc. č. 2706/1		
NAČETÍ STAVBY		HOTEL V PŘEROVĚ	
STAVĚBNÍ OBJEKT		BUDOVA HOTELU	
ČÁST	C – výhledová část	DATUM	
OBSAH:		STUPĚŇ PD	
REZ A-A'		MĚŘITVO	
		1:50	
		C 8	