

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy, místní označení: POLYFUNKČNÍ DŮM				Hodnoceni obálky budovy		
Adresa: K ZÁPADÍ, BRNO						
Celková podlahová plocha: Ac= 2667,17 m ²				Navrhované	Doporučené	
Cl	Velmi úsporná			<div>0,29</div>	<div>0,38</div>	
	<div>A</div>					
0,5	<div>B</div>					
	<div>C</div>					
0,75	<div>D</div>					
	<div>E</div>					
1,0	<div>F</div>					
	<div>G</div>					
1,5	Mimořádné nehospodárná					
2,0	Klasifikace					
2,5	Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy ve W/m ² /K U _{em} =H _T /A			0,29	0,38	
	Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 730540-2 vo W/m ² /K			0,50	0,50	
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty U _{em}						
CL	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5
U _{em}	0,25	0,38	0,50	0,75	1,00	1,25
Platnost štítku: 12/2014			Datum: 12/2013			
			Jméno a příjmení: ONDŘEJ FUX			