



OZN.	NÁZEV	ROZMĚR	KS
P1	PPD SPIROLL	0,2/1,2/5,7	102
P2	PPD SPIROLL	0,2/1,2/6,7	21
P3	PPD SPIROLL	0,2/0,44/5,7	1
P4	PPD SPIROLL	0,2/0,52/5,7	1
P5	PPD SPIROLL	0,2/0,6/1,78	6
P6	PPD SPIROLL	0,2/1,2/5,7	30
P7	PPD SPIROLL	0,2/0,44/5,7	3
P8	PPD SPIROLL	0,2/1,2/3,58	1
P9	PPD SPIROLL	0,2/0,6/2,45	3
P10	PPD SPIROLL	0,2/0,85/6,7	2
P11	PPD SPIROLL	0,2/1,2/2,4	2
P12	PPD SPIROLL	0,2/0,63/2,4	2

**POZNÁMKY:**  
- PŘI VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍCH A POSTUPECH JE  
NUTNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ  
POSTUP PŘEDEPANÝ VÝROBCEM STAVEBNÍHO MATERIÁLU  
- OBKLADY STĚN A DLAŽBU DILATOVAT DLE ČSN 74 4506  
- V OBJEKTU JE UMÍSTĚNÝ VÝTAH CM 320 BEZ STROJOVNY,  
DOJEZD 1020mm, HLAVA ŠACHTY 3265mm, DVEŘNÍ OTVOR  
KABINY 1040/2000, ELEKTROINSTALACE ŠACHTY JE VEDENA  
PŘES OTVOR DO ŠACHTY, SÍLA PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ  
R= 27 100N

0,000= 198,00 m n.m., B.p.v. / SOUČADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

0,000 – 150,00 m (m.l.m.), D.P. 1:7		SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ SYSTÉM S-STR		
DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ	FAKULTA STAVEBNÍ
VYPRACOVAL	KRYŠTOF ZELENKOV			
KONTROLOVAL	ING. JAN MULLER, PH.D.			
STAVEBNÍK	BC. KRYŠTOF ZELENKOV			
MÍSTO STAVBY	U STADIÓNU 2308/3, MORAVSKÁ OSTRAVA [713520]			
NÁZEV	COWORKINGOVÉ CENTRUM		FORMÁT	A3
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 BUDOVA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI	DATUM	LS2022	
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ DP	DPS	
OBSAH	STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP		1:100	D.1.1.9