

























| | | | | |
|------------------|--------------------|--|---|-----------------|
| BAKALÁŘSKÁ PRÁCE | | | VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ | |
| STUDENT | TOMÁŠ STUDENÝ | | | |
| VEDOUcí | ING.TOMÁŠ HLAVÁČKA | | | |
| RODINNÝ DŮM | | | FORMÁT: | A4 |
| | | | DATUM | 5/2013 |
| VÝPIS VÝROBKŮ | | | MĚŘÍTKO | Č.VÝKRESU 18 |





| OZN. | SCHEMA | POPIS / TYP | POČET KS | | | KOVÁNÍ | ZASKLENÍ | PARAPET |
|---|---|---|----------|-----|----|--|--------------------------------|---|
| | | | 1NP | 2NP | Σ | | | |
|  |  | DŘEVĚNÉ OKNO, TROJKŘÍDLÉ OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚČÍ TŘÍVRSTVÝ LEPENÝ HRANOL --- 2100 x 1750 MM OKNOLUX IV68 KLASIK | 4 | 6 | 10 | CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ MACO MULTI TREND TŘÍPOLOHOVÁ KLÍČKA | IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ | PLASTOVÝ, IMITACE DŘEVA BUK 2100 x 350 x 20 MM --- KOMPOZITNÍ AL PLECH 2100 x 150 x 2 MM |
|  |  | DŘEVĚNÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚČÍ TŘÍVRSTVÝ LEPENÝ HRANOL --- 1500 x 1750 MM OKNOLUX IV68 KLASIK | 3 | 3 | 6 | CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ MACO MULTI TREND TŘÍPOLOHOVÁ KLÍČKA | IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ | PLASTOVÝ, IMITACE DŘEVA BUK 1500 x 350 x 20 MM --- KOMPOZITNÍ AL PLECH 1500 x 150 x 2 MM |
|  |  | DŘEVĚNÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚČÍ TŘÍVRSTVÝ LEPENÝ HRANOL --- 1500 x 1750 MM OKNOLUX IV68 KLASIK | 2 | 1 | 3 | CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ MACO MULTI TREND TŘÍPOLOHOVÁ KLÍČKA | IZOLAČNÍ DVOJSKLO PÍSKOVANÉ | PLASTOVÝ, IMITACE DŘEVA BUK 1500 x 350 x 20 MM --- KOMPOZITNÍ AL PLECH 1500 x 150 x 2 MM |
|  |  | DŘEVĚNÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ SKLÁPĚČÍ TŘÍVRSTVÝ LEPENÝ HRANOL --- 900 x 1000 MM OKNOLUX IV68 KLASIK | 1 | — | 1 | CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ MACO MULTI TREND DVOUPOLOHOVÁ KLÍČKA | IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ | PLASTOVÝ, IMITACE DŘEVA BUK 900 x 350 x 20 MM --- KOMPOZITNÍ AL PLECH 900 x 150 x 2 MM |
|  |  | DŘEVĚNÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ SKLÁPĚČÍ TŘÍVRSTVÝ LEPENÝ HRANOL --- 600 x 1000 MM OKNOLUX IV68 KLASIK | 1 | — | 1 | CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ MACO MULTI TREND DVOUPOLOHOVÁ KLÍČKA | IZOLAČNÍ DVOJSKLO PÍSKOVANÉ | PLASTOVÝ, IMITACE DŘEVA BUK 600 x 350 x 20 MM --- KOMPOZITNÍ AL PLECH 600 x 150 x 2 MM |











| OZN. | SCHEMA | POPIS / TYP | POČET KS | | | KOVÁNÍ | ZASKLENÍ | PARAPET |
|---|---|---|----------|-----|---|--|---------------------------|---|
| | | | 1NP | 2NP | Σ | | | |
|  |  | DŘEVĚNÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ SKLÁPĚČÍ TŘÍVRSTVÝ LEPENÝ HRANOL --- 1500 x 1000 MM OKNOLUX W68 KLASIK | 2 | – | 2 | CELOOBRUBOVÉ KOVÁNÍ MACO MULTI TREND DVOUPOLOHOVÁ KLIČKA | IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ | PLASTOVÝ, IMITACE DŘEVA BUK 1500 x 350 x 20 MM --- KOMPOZITNÍ AL PLECH 1500 x 150 x 2 MM |





| OZN. | SCHEMA | POPIS / TYP | POČET KS | | | KOVÁNÍ | ZÁRUBENĚ |
|------|--------|---|----------|-----|---|---|-----------------|
| | | | 1NP | 2NP | Σ | | |
| | | DVEŘE VNĚJŠÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRANÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ + SĚTLIKY LEVÉ --- 900 x 1970 MM OKNOLUX LINE L14 VELIKOST STAV. OTVORU 1600 x 2550 MM | 1 | – | 1 | BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB KLIKA-KLIKA DVEŘNÍ ZAVĚŠY NEREZ | RÁMOVÁ ZÁRUBENĚ |
| | | BALKONOVÉ DVEŘE VNĚJŠÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRANÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ LEVÉ --- OKNOLUX STANDARD S21 VELIKOST STAV. OTVORU 1000 x 2550 MM | 2 | – | 2 | BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB KLIKA-KLIKA DVEŘNÍ ZAVĚŠY NEREZ | RÁMOVÁ ZÁRUBENĚ |
| | | FRANCOUZSKÁ STĚNA VNĚJŠÍ, DVOUKŘÍDLOVÁ OTEVÍRANÉ A SKLAPÉČI, PROSKLENÉ --- 2x OKNOLUX STANDARD S11 OKNOLUX W68 KLASIK VELIKOST STAV. OTVORU 3000 x 2550 MM | 1 | – | 1 | DVEŘNÍ ZÁMEK KLIKA-ZEVNITŘ DVEŘNÍ ZAVĚŠY NEREZ | RÁMOVÁ ZÁRUBENĚ |
| | | BALKONOVÉ DVEŘE VNĚJŠÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRANÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ LEVÉ --- OKNOLUX STANDARD S21 VELIKOST STAV. OTVORU 1000 x 2500 MM | – | 1 | 1 | BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB KLIKA-KLIKA DVEŘNÍ ZAVĚŠY NEREZ | RÁMOVÁ ZÁRUBENĚ |
| | | GARÁŽOVÁ VRATA, SEKČNÍ PLNĚ --- 5000 x 2300 MM RYTERNA TL LAMELA SE STŘEDNÍ DŘÁŽKOU | | | | KOVÁNÍ STANDARD | RÁMOVÁ ZÁRUBENĚ |





| OZN. | SCHEMA | POPIS / TYP | POČET KS | | | KOVÁNÍ | ZÁRUBEŇ |
|---|---|--|----------|-----|---|---|-------------------------------------|
| | | | 1NP | 2NP | Σ | | |
|  |  | DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAČE, PLNÉ LEVÉ --- 800 x 1970 MM INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘE, TYP STANDARD 10 | 3 | 1 | 4 | DŮŽICKÝ ZÁMEK KLIKA-KLIKA DVEŘNÍ ZÁVĚSY NEREZ | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL ZDVA 300 MM |
|  |  | DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAČE, PLNÉ PRÁVÉ --- 800 x 1970 MM INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘE, TYP STANDARD 10 | 1 | 1 | 2 | DŮŽICKÝ ZÁMEK KLIKA-KLIKA DVEŘNÍ ZÁVĚSY NEREZ | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL ZDVA 300 MM |
|  |  | DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAČE, PLNÉ PRÁVÉ --- 700 x 1970 MM INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘE, TYP STANDARD 10 | 1 | — | 1 | DŮŽICKÝ ZÁMEK KLIKA-KLIKA DVEŘNÍ ZÁVĚSY NEREZ | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL ZDVA 300 MM |
|  |  | DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAČE, PLNÉ LEVÉ --- 800 x 1970 MM INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘE, TYP STANDARD 10 | 1 | 2 | 3 | DŮŽICKÝ ZÁMEK KLIKA-KLIKA DVEŘNÍ ZÁVĚSY NEREZ | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL ZDVA 150 MM |
|  |  | DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAČE, PLNÉ PRÁVÉ --- 800 x 1970 MM INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘE, TYP STANDARD 10 | 1 | 1 | 2 | DŮŽICKÝ ZÁMEK KLIKA-KLIKA DVEŘNÍ ZÁVĚSY NEREZ | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL ZDVA 150 MM |

| OZN. | SCHEMA | POPIS / TYP | POČET KS | | | KOVÁNÍ | ZÁRUBENĚ |
|---|---|---|----------|-----|---|---|---------------------------------------|
| | | | 1NP | 2NP | Σ | | |
|  |  | DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKRÍDLOVÉ OTEVÍRACÍ, PLNÉ LEVÉ --- 800 x 1970 MM INTERIEROVÉ DVEŘE DŘE, TYP STANDARD 10 | 3 | 1 | 4 | DŮZICKÝ ZÁMEK KLIKA-KLIKA DVEŘNÍ ZAVĚSÝ NEREZ | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ NA TL ZDIVA 300 MM |

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET KS | | | POVRCH. ÚPRAVA |
|------|---|--|----------|-----|----|----------------|
| | | | 1NP | 2NP | Σ | |
| |  | DŘEVĚNÝ PODESTOVÝ NOSNÍK DUB, MASIV 150 x 200 x 2750 MM | 3 | – | 3 | BEZBARVÝ LAK |
| |  | DŘEVĚNÁ SCHODNICE DUB, MASIV 50 x 250 x 3200 MM ZÁŘEŽY PRO STUPŇ HLOUBKY 25 MM PROVEDENÝ PO OSAZENÍ NA PODESTOVÉ NOSNÍKY | 4 | – | 4 | BEZBARVÝ LAK |
| |  | DŘEVĚNÁ STUPNICE DUB, MASIV 1300 x 50 x 300 MM | 16 | – | 16 | BEZBARVÝ LAK |
| |  | DŘEVĚNÉ FOŠNÝ, PODLAHA MEZIPODESTÝ DUB, MASIV 200 x 50 x 1300 MM | 14 | – | 14 | BEZBARVÝ LAK |

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET KS | | | POZNÁMKA |
|---|---|---|----------|-----|---|-----------------------------|
| | | | 1NP | 2NP | Σ | |
|  |  | OPLECHOVÁNÍ ATLÍKY R.Š. 660 ROZMĚRY DLE OMĚŘENÍ NA STAVBĚ | 1 | 1 | 2 | POZINKOVANÝ PLECH, TL. 2 MM |
|  |  | OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA ROZMĚRY DLE OMĚŘENÍ NA STAVBĚ | – | 1 | 1 | POZINKOVANÝ PLECH, TL. 2 MM |
|  |  | ZÁKLADNA PRO SVĚTLÍK ALLUX FLEXI 350 500 x 500 x 300 MM | – | 2 | 2 | NEREZOVÝ PLECH, TL. 4 MM |
|  |  | OKAPOVÝ ŽLAB, Ø 105 MM DĚLKA 11500 MM | 1 | – | 1 | POZINKOVANÝ PLECH, TL. 2 MM |
|  |  | OKAPOVÝ ŽLAB, Ø 150 MM DĚLKA 11500 MM | – | 1 | 1 | POZINKOVANÝ PLECH, TL. 2 MM |

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET KS | | | POZNÁMKA |
|---|---|---|----------|-----|---|-----------------------------|
| | | | 1NP | 2NP | Σ | |
|  |  | SVODNĚ POTRUBÍ, Ø 105 MM DÉLKA 3200 MM | 1 | – | 1 | POZINKOVANÝ PLECH, TL. 2 MM |
|  |  | SVODNĚ POTRUBÍ, Ø 125 MM DÉLKA 6500 MM | – | 1 | 1 | POZINKOVANÝ PLECH, TL. 2 MM |

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET KS | | | POZNÁMKA |
|---|--------|---|----------|-----|---|----------|
| | | | 1NP | 2NP | Σ | |
|  | | SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK Ø 40 MM ŠROUBOVÁNO ZBOKU DO SCHODNICE ROZMĚRY DLE OMĚŘENÍ NA STAVBĚ | 1 | – | 1 | |
|  | | ZÁBRADÍ ATIKY Z OCELOVÝCH TRUBEK Ø 40 MM ROZMĚRY DLE OMĚŘENÍ NA STAVBĚ | – | 1 | 1 | |
|  | | VÝPLŇOVÉ ZÁBRADÍ VOLNÉ STRANY ATIKY Z OCELOVÝCH TRUBEK Ø 40 MM ROZMĚRY DLE OMĚŘENÍ NA STAVBĚ | – | 1 | 1 | |
|  | | KOTVICI PRVEK ZÁBRADÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK Ø 40 MM ROZMĚRY DLE OMĚŘENÍ NA STAVBĚ | – | 6 | 6 | |