

VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP

M 1 : 50

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETON - BETON C25/30, VÝZTUŽ B500B
- NOSNÉ BROUŠENÉ ZDIVO 380X248X249 mm
- TEPELNÁ IZOLOCE - XPS 150, λD = 0,035 W/mK,
TRÍDA REAKCE NA OHEŇ E

VÝPIS ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ

DESKA D1
MONOLITICKÁ ŽB DESKA
BETON - C20/25, XC1, Dmax 22, S4
OCEL - B500B

SCH
MONOLITICKÉ ŽB SCHODIŠTĚ
BETON - C20/25, XC1, Dmax 22, S4
OCEL - B500B

VÝPIS PROSTUPŮ

- OT6

PROSTUP MONILITCKOU ŽB DESKOU D1 - 1100X380
- OT7

PROSTUP MONILITCKOU ŽB DESKOU D1 - Ø80

0,000 = 331,660 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		<div><div><div>T</div><div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ</div></div></div>	
VYPRACOVAL	MAREK DAVID			
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. PAVEL UHER, Ph.D.			
STAVEBNÍK	JINDŘICH POKORNÝ			
MÍSTO STAVBY	ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘI-POPOV			
NÁZEV STAVBY	Systémy TZB rodinného domu			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - RODINNÝ DŮM		FORMÁT	840x297
ČÁST	A.4 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	2024/2025
OBSAH	VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP		STUPEŇ PD	BP
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
			1 : 50	A.4.5