



LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETON - BETON C25/30, VÝZTUŽ B500B
- NOSNÉ BROUŠENÉ ZDIVO 380X248X249 mm
- TEPELNÁ ISOLOCE - XPS 150, $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$,
TRÍDA REAKCE NA OHĚŇ E

VÝPIS ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ

DESKA D1
MONOLITICKÁ ŽB DESKA
BETON - C20/25, XC1, $D_{max} 22$, S4
OCEL - B500B

SCH
MONOLITICKÉ ŽB SCHODIŠTĚ
BETON - C20/25, XC1, $D_{max} 22$, S4
OCEL - B500B

VÝPIS PROSTUPŮ

- OT1 PROSTUP MONILITCKOU ŽB DESKOU D2 - Ø160
- OT2 PROSTUP MONILITCKOU ŽB DESKOU D2 - Ø160
- OT3 PROSTUP MONILITCKOU ŽB DESKOU D2 - Ø160
- OT4 PROSTUP MONILITCKOU ŽB DESKOU D2 - Ø80
- OT5 PROSTUP MONILITCKOU ŽB DESKOU D2 - 1450x935

VÝKRES TVARU STROPU NAD 2.NP

M 1 : 50

0,000 = 331,660 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	MAREK DAVID		
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. PAVEL UHER, Ph.D.		
STAVEBNÍK	JINDŘICH POKORNÝ		
MÍSTO STAVBY	ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘI-POPOV		
NÁZEV STAVBY	Systémy TZB rodinného domu		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - RODINNÝ DŮM	FORMÁT	840x297
ČÁST	A.4 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	2024/2025
OBSAH	VÝKRES TVARU STROPU NAD 2.NP	STUPEŇ PD	BP
		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
		1 : 50	A.4.6