






POZN.: ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
Autor práce:	Lenka Lajtkepová	Číslo paré:	1
Vedoucí práce:	Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D		
	Ing. Jitka Balíková, Ph.D	Datum:	07.02.2014
Název práce:	ZNOJMO, OBNOVA DOMU MALÁ FRANTIŠKÁNSKÁ Č. 121	měřítko:	číslo výkr:
Název výkresu:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A TESAŘSKÝCH PRVKŮ	—	C—10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ





LIST Č. 1

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
T1		DŘEVĚNÝ PARAPET: DUB PŘILEPENÝ SILIKONOVÝM TMELEM	1200x480x20	3	0	0	0	3	TRANSPARENTNÍ IMPREGNACE	
T2		DŘEVĚNÝ PARAPET: DUB PŘILEPENÝ SILIKONOVÝM TMELEM	1200x200x20	3	8	3	0	14	TRANSPARENTNÍ IMPREGNACE	
T3		DŘEVĚNÝ PARAPET: DUB PŘILEPENÝ SILIKONOVÝM TMELEM	600x200x20	2	0	0	0	2	TRANSPARENTNÍ IMPREGNACE	
T4		EUROOKNO SLAVONA SOLID COMFORT, OTVÍRAVÉ, KOTVENO DO STRAN SOMOŘEZNÝMI ŠROUBY	1200x1500	6	0	0	0	6	ODSTÍN DUB – PALISANDRO/CANAPA OKAPNICE: SVĚTLÝ BRONZ KOVÁNÍ: HLINÍK, POVRCH. ÚPRAVA BRONZ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ	
T5		EUROOKNO SLAVONA SOLID COMFORT, SKLÁPĚČÍ, KOTVENO DO STRAN SOMOŘEZNÝMI ŠROUBY	600x750	1	0	0	0	1	ODSTÍN DUB – PALISANDRO/CANAPA OKAPNICE: SVĚTLÝ BRONZ KOVÁNÍ: HLINÍK, POVRCH. ÚPRAVA BRONZ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ	
T6		VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ PROFILOVANÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ – TL. OSTĚNÍ 3000x1800x425mm, TL.15mm HLAVNÍ OTVÍRAVÁ ČÁST: PRAVÁ	1800x3000	1	0	0	0	1	DUBOVÉ DŘEVO S TRANSPARENTNÍM LAKEM KOVANÁ KLIKA – ANTICKÁ ČERNÁ OCELOVÉ PANTY – ANTICKÁ ČERNÁ	
T7		DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TL.15mm	3000x1800x425	1	0	0	0	1	TRANSPARENTNÍ LAK	

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
T8		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, 800/1970 ZÁMEK VLOŽKOVÝ PRAVÉ	800x1970	5	4	5	0	14	SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB DVEŘNÍ KLIKA Space K+K – bronz grafiato PANTY: stejný odstín jako klika	
T9		DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	2020x900x300	4	1	5	0	10	SMRKOVÉ ŘEVO, LAZURA: DUB	
T10		DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	2020x900x150	3	11	4	0	18	SMRKOVÉ ŘEVO, LAZURA: DUB	
T11		SOLODOOR KLASIK – VOŠTINOVÉ VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ	700x1970	3	0	0	0	3	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DÝHA – OŘECH MP KOVÁNÍ: BRONZ ČESANÝ MAT	
T12		SOLODOOR KLASIK – VOŠTINOVÉ VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ	700x1970	2	0	0	0	2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DÝHA – OŘECH MP KOVÁNÍ: BRONZ ČESANÝ MAT	
T13		SOLODOOR KLASIK – VOŠTINOVÉ VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDL., HL. KŘÍDLO: LEVÉ, ŠÍŘKA 800mm VEDLEJŠÍ KŘÍDLO: PRAVÉ, ŠÍŘKA 300mm ZÁMEK VLOŽKOVÝ	LEVÉ KŘ. 800x1970 PRAVÉ KŘ. 300x1970	1	0	0	0	1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DÝHA – OŘECH MP KOVÁNÍ: BRONZ ČESANÝ MAT	
T14		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SOLODOR	STAVEBNÍ OTVOR: 1200x2005	1	0	0	0	1	DVOUTÁHLÉ ZÁVĚSY S PROTIPLECHEM A TĚSNĚNÍM POVRCH: DÝHA – OŘECH	

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK





VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
T15		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, 900/1970 ZÁMEK VLOŽKOVÝ PRAVÉ	900x1970	1	0	0	0	1	SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB DVEŘNÍ KLIKA Space K+K – bronz grafiato PANTY: stejný odstín jako klika	
T16		DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	2020x1000x150	1	0	0	0	1	SMRKOVÉ ŘEVO, LAZURA: DUB	
T17		SOLODOOR KLASIK – VOŠTINOVÉ VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ	900x1970	1	0	0	0	1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DÝHA – OŘECH MP KOVÁNÍ: BRONZ ČESANÝ MAT	
T18		DŘEVĚNÉ MADLO Z DUBOVÉHO DŘEVA, ø50mm, KOTVENO OCELOVÝMI ÚCHYTÝ K PLÁŠTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY	CELKOVÁ DÉLKA 7900mm	1	1	0	0	2	TRANSPARENTNÍ IMPREGNACE	
T19		EUROOKNO SLAVONA SOLID COMFORT, OTVÍRAVÉ I VÝKLOPNÉ, KOTVENO DO STRAN SOMOŘEZNÝMI ŠROUBY	1200x1500	0	9	0	0	9	ODSTÍN DUB – PALISANDRO/CANAPA OKAPNICE: SVĚTLÝ BRONZ KOVÁNÍ: HLINÍK, POVRCH. ÚPRAVA BRONZ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ	

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK




VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
T20		NÁROŽNÍ EUROOKNO SLAVONA SOLID COMFORT, NEOTVÍRÁVÉ, KOTVENO DO STRAN SOMOŘEZNÝMI ŠROUBY	2x850x1500	0	1	0	0	1	ODSTÍN DUB – PALISANDRO/CANAPA OKAPNICE: SVĚTLÝ BRONZ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ	
T21		EUROOKNO SLAVONA SOLID COMFORT, OTVÍRÁVÁ I VÝKLOPNÁ STŘEDNÍ ČÁST, KOTVENO DO STRAN SOMOŘEZNÝMI ŠROUBY	3600x1500	0	1	0	0	1	ODSTÍN DUB – PALISANDRO/CANAPA OKAPNICE: SVĚTLÝ BRONZ KOVÁNÍ: HLINÍK, POVRCH. ÚPRAVA BRONZ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ	
T22		DŘEVĚNÝ PARAPET: DUB PŘÍLEPENÝ SILIKONOVÝM TMELEM	3600x250x20	0	1	0	0	1	TRANSPARENTNÍ IMPREGNACE	
T23		DŘEVĚNÝ PARAPET – ROHOVÝ: DUB PŘÍLEPENÝ SILIKONOVÝM TMELEM	2x800x250x20	0	1	0	0	1	TRANSPARENTNÍ IMPREGNACE	
T24		DŘEVĚNÝ PARAPET: DUB PŘÍLEPENÝ SILIKONOVÝM TMELEM	1200x250x20	0	1	0	0	1	TRANSPARENTNÍ IMPREGNACE	
T25		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, 800/1970 ZÁMEK VLOŽKOVÝ LEVÉ	800x1970	1	5	4	1	11	SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB DVEŘNÍ KLIKA Space K+K – bronz grafiato PANTY: stejný odstín jako klika	

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
T26		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, ZE 2/3 PROSKLENÉ, 800/1970 BEZ ZÁMKU LEVÉ	800x1970	0	4	1	0	5	SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB DVEŘNÍ KLIKA Space K+K – bronz grafiato PANTY: stejný odstín jako klika ZASKLENÍ: kalené sklo tl. 8mm, mléčné	
T27		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, 800/1970 ZÁMEK VLOŽKOVÝ LEVÉ	700x1970	0	2	0	0	2	SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB DVEŘNÍ KLIKA Space K+K – bronz grafiato PANTY: stejný odstín jako klika	
T28		DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	800x2020x150	0	2	0	0	2	SMRKOVÉ ŘEVO, LAZURA: DUB	
T29		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, ZKOSENÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ LEVÉ	700x1970	0	0	1	0	1	SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB DVEŘNÍ KLIKA Space K+K – bronz grafiato PANTY: stejný odstín jako klika	
T30		DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	800x2020x300	0	0	1	0	1	SMRKOVÉ ŘEVO, LAZURA: DUB	
T31		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, ZKOSENÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ PRAVÉ	700x1970	0	0	1	0	1	SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB DVEŘNÍ KLIKA Space K+K – bronz grafiato PANTY: stejný odstín jako klika	
T32		DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	800x2020x300	0	0	1	0	1	SMRKOVÉ ŘEVO, LAZURA: DUB	

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
T33		SOLODOOR KLASIK – VOŠTINOVÉ VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ	800x1970	2	0	0	0	2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DÝHA – OŘECH MP KOVÁNÍ: BRONZ ČESANÝ MAT	
T34		DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	900x2020x250	0	0	0	1	1	SMRKOVÉ ŘEVO, LAZURA: DUB	
T35		EUROOKNO SLAVONA SOLID COMFORT, SKLÁPPĚCÍ, KOTVENO DO STRAN SOMOŘEZNÝMI ŠROUBY	550x250	0	0	0	1	1	ODSTÍN DUB – PALISANDRO/CANAPA OKAPNICE: SVĚTLÝ BRONZ KOVÁNÍ: HLINÍK, POVRCH. ÚPRAVA BRONZ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ	






VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
Z1		KOVOVÁ VÝPLŇ GOTICKÉHO PORTÁLU, KOTVENÍ SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY DO ZDIVA	2600x3300	1	0	0	0	1	PÁŠKOVÁ BARVA TM. ŠEDÁ (RAL9005) ZASKLENÍ: 2x BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX, TL. 6mm, ČIRÉ	
Z2		KOVOVÁ VÝPLŇ GOTICKÉHO PORTÁLU, KOTVENÍ SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY DO ZDIVA	2500x3300	1	0	0	0	1	PÁŠKOVÁ BARVA TM. ŠEDÁ (RAL9005) ZASKLENÍ: 2x BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX, TL. 6mm, ČIRÉ	
Z3		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ H 145 700P PANTY NAVAŘENÉ NA PRAVÉ STRANĚ KOTVENÍ DO STĚNY: KOTEVNÍMI PÁSKY	STAVEBNÍ OTVOR: 800x2005	3	0	0	0	3	ZÁVĚS OZ4 PRÁŠKOVÁ BARVA HNĚDÁ (RAL 8011) – MATNÁ	
Z4		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ H 145 700P PANTY NAVAŘENÉ NA LEVÉ STRANĚ KOTVENÍ DO STĚNY: KOTEVNÍMI PÁSKY	STAVEBNÍ OTVOR: 800x2005	2	0	0	0	2	ZÁVĚS OZ4 PRÁŠKOVÁ BARVA HNĚDÁ (RAL 8011) – MATNÁ	

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK






VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
Z5		HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE HEROAL 3 KOMOROVÝ AL PROFIL S PU IZOLACÍ HLAVNÍ KŘÍDLO: PRAVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO: LEVÉ KOTVENÍ SAMOŘEZNÝM ŠROUBY DO ZDIVA	PRAVÉ KŘ. 800x1970 LEVÉ KŘ. 300x1970	1	0	0	0	1	BAREVNÝ NÁSTŘIK: RAL 9005 BĚŽNÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ	
Z6		HEROAL HLINÍKOVÉ OKNO, SKLÁPPĚCÍ, KOTVENO DO STRAN SOMOŘEZNÝMI ŠROUBY	600x750	1	0	0	0	1	BAREVNÝ NÁSTŘIK: RAL 9005 TÁHLOVÉ KOVÁNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ	
Z7		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ H 145 800P PANTY NAVAŘENÉ NA PRAVÉ STRANĚ KOTVENÍ DO STĚNY: KOTEVNÍMI PÁSKY	STAVEBNÍ OTVOR: 900x2005	2	0	0	0	2	ZÁVĚS OZ4 PRÁŠKOVÁ BARVA HNĚDÁ (RAL 8011) – MATNÁ	
Z8		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ H 145 900P PANTY NAVAŘENÉ NA LEVÉ STRANĚ KOTVENÍ DO STĚNY: KOTEVNÍMI PÁSKY	STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2005	1	0	0	0	1	ZÁVĚS OZ4 PRÁŠKOVÁ BARVA HNĚDÁ (RAL 8011) – MATNÁ	
Z9		PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ Z VRSTVENÉHO TVRZENÉHO SKLA S ŽELEZNÝMI SLOUPKY 50x50mm	3000x900	1	0	0	0	1	PRÁŠKOVÁ BARVA TM. ŠEDÁ (RAL9005) ZASKLENÍ: 2x BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX, TL. 6mm, ČIRÉ	

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
Z10		OCELOVÉ MADLO KOTVENO POMOCÍ PÁSOVINY DO ZDI SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY	MADLO 50x8x100 PÁSOVINA 50x175x8	1	0	0	0	1	PRÁŠKOVÁ BARVA TM. ŠEDÁ (RAL9005)	
Z11		HEROAL HLINÍKOVÉ OKNO, SKLÁPPĚCÍ I OTVÍRAVÉ, KOTVENO DO STRAN SOMOŘEZNÝMI ŠROUBY	2000x1200	0	3	3	0	6	BAREVNÝ NÁSTŘIK: RAL 9005 TÁHLOVÉ KOVÁNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ	
Z12		HEROAL HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE, PRAVÉ KOTVENO DO STRAN TURBOŠROUBY	805X1500	0	0	0	1	1	BAREVNÝ NÁSTŘIK: RAL 9005 TÁHLOVÉ KOVÁNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ	
Z13		HEROAL HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE, LEVÉ KOTVENO DO STRAN TURBOŠROUBY	900X1800	0	0	0	1	1	BAREVNÝ NÁSTŘIK: RAL 9005 TÁHLOVÉ KOVÁNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ	
Z14		PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ Z VRSTVENÉHO TVRZENÉHO SKLA S ŽELEZNÝMI SLOUPKY A MADLEM	3870x900	0	0	0	1	1	PRÁŠKOVÁ BARVA TM. ŠEDÁ (RAL9005) ZASKLENÍ: 2x BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX, TL. 6mm, ČIRÉ	

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
Z15		PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ Z VRSTVENÉHO TVRZENÉHO SKLA SE SLOUPKY Z NEREZOCELI	1150x900	0	0	1	0	1	PRÁŠKOVÁ BARVA TM. ŠEDÁ (RAL9005) ZASKLENÍ: 2x BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX, TL. 6mm, ČIRÉ	
Z16		PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ Z VRSTVENÉHO TVRZENÉHO SKLA – ORÁMOVÁNO KONSTRUKCÍ Z NEREZOCELI KOTVENO SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY DO ZDIVA	1200X900	0	3	3	0	1	NEREZOCEL: PRÁŠKOVÁ BARVA TM. ŠEDÁ (RAL9005) ZASKLENÍ: 2x BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX, TL. 6mm, ČIRÉ	

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

LIST Č. 11

Č.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS					POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKY
				1NP	2NP	3NP	1S	CELK.		
K1		VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PŘICHYCENO VRUTY K OKEN. RÁMU, PLECH TL. 0,7mm, MĚĎ	1200x300	6	8	0	0	14	BEZ ÚPRAVY	
K2		VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PŘICHYCENO VRUTY K OKEN. RÁMU, PLECH TL. 0,7mm, MĚĎ	600x300	1	0	0	0	1	BEZ ÚPRAVY	
K3		VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PŘICHYCENO PŘÍPONKAMI, PLECH TL. 0,7mm, MĚĎ	600x300	1	0	0	0	1	PRAŠKOVÁ BARVA, TM. ŠEDÁ (RAL 9005)	
K4		VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PŘICHYCENO PŘÍPONKAMI, PLECH TL. 0,7mm, MĚĎ	1200x300	0	3	3	0	6	PRAŠKOVÁ BARVA, TM. ŠEDÁ (RAL 9005)	
K5		VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PŘICHYCENO VRUTY K OKEN. RÁMU, PLECH TL. 0,7mm, MĚĎ	1200x235	0	1	0	0	1	BEZ ÚPRAVY	
K6		VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, ROHOVÉ PŘICHYCENO VRUTY K OKEN. RÁMU, PLECH TL. 0,7mm, MĚĎ	2000x235	0	1	0	0	1	BEZ ÚPRAVY	
K7		VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PŘICHYCENO VRUTY K OKEN. RÁMU, PLECH TL. 0,7mm, MĚĎ	3600x235	0	1	0	0	1	BEZ ÚPRAVY	