



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Zdivo POROTHERM 30 P+D
- Příčkovky POROTHERM 11,5 P+D
- ISOVER EPS GreyWall
- XPS DEK PRIMETER 150 - 200 mm
- Rostlý terén
- Štěrkoškový násp
- Ztracené bednění DEK 500 mm
- Železobeton C 30/37
- Leštěný beton 40-165 mm
- Hydroizolace

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚRIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ ODĚLSNOSTI OD SKUTEČNOSTI MUSÍ BÝT ŘEŠENY NA MÍSTĚ ZA ÚČASTI DODAVATELE, PROJEKTANTA A INVESTORA. ZEJMÉNA POKUD SE JEDNÁ O VELIKOSTI MÍSTNOSTI A ROZMÍSTĚNÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

PROJEKT JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE A INVESTORA, PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NORMŮ. NEKTERÁ DÍLČÍ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ BUDOU UPŘESNĚNA PO VYBERU SUBDODAVATELŮ STAVBY.

PŘI REALIZACI POSTUPUJTE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI SMĚRNICEMI A POSTUPY VÝROBCŮ A DODRŽUJTE TECHNICKÉ NORMY.

VEŠKERÉ DRÁŽKY VE ZDIVU BUDOU PO OSAZENÍ INSTALACÍ S PŘÍSLUŠNOU IZOLACÍ ZKOMITÁNY S VYZTUŽENÍM POMOCI PERLINY S PŘESAHEM Cca 200mm OD HRANY DRÁŽKY.

VEŠKERÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ČSN, PLATNÝMI PŘEDPISY A TECHNOLOG. PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

MATERIÁL:

- STROPNÍ DESKA : (D00.01) (D01.01) (D01.02) (D02.01) (D02.02)

BETON C30/37

POZNÁMKY:

- PŘED BETONÁŽÍ VLOŽIT DO BEDNĚNÍ TRUBKOVANÍ ELEKTRO. DLE PROJEKTU ELEKTRO
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN VYPRACOVAT SEZNAM DOPLNKŮ A ZMĚN, KE KTERÝM DOŠEL PŘI REALIZACI STAVBY.
- TITO ZMĚNY A DOPLNKY JE TŘEBA PŘEDEM KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM PROJEKTIVY DOKUMENTACE.
- JINAK ZA TYTO ZMĚNY NENÍSE ZPRACOVATEL PROJEKTIVY DOKUMENTACE ZODPOVĚDNOST.
- JE UVAŽOVÁNA TŘÍDA 2 KONTROL Y PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 13670-1
- POSTUP PRÁCE A HARMONOGRAM VÝSTAVBY JE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT A NECHAT ODSOUHLASIT STATIKEM PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE
- V DOBĚ STAVEBNÍ PŘÍPRAVY.
- PRO VÝROBĚ A PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE DODRŽENA ČSN EN 13670-1 - PROVÁDĚNÍ A KONTROLA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

±0,000=218,100 m n.m. BpV

DRUH PRÁCE		BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	
VYPRACOVAL	Ing. Václav Králík, MBA		
VEDOUcí PRÁCE	Ing.arch. Ivana Košťáková, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Adam Novák, Jерbov 85, 530 03 Pardubice		
MÍSTO STAVBY	Staré Hradiště, kat. území: Staré Hradiště, ppr. č. 363/1		
NÁZEV STAVBY		NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU VE STARÉM HRADIŠTI	
STAVEBNÍ OBJEKT	RODINNÝ DŮM		
ČÁST	D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:		STROP NAD 1.NP	

FORMÁT	4 A4
STUPEŇ PD	05/2017
MĚŘÍTKO	DPS
Č. VYKRESU	D1.2.03

