



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Zdivo POROTHERM 30 P+D
- Příčkovky POROTHERM 11,5 P+D
- ISOVER EPS GreyWall
- XPS DEK PRIMETER 150 - 200 mm
- Rostlý terén
- Štěrkopískový násyyp
- Ztracené bednění DEK 500 mm
- Železobeton C 30/37
- Lehčený beton 40-165 mm
- Hydroizolace

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ ODLOUŠTIT OD SKUTEČNOSTI MUSÍ BÝT ŘEŠENY NA MÍSTĚ ZA ÚČASTI DODAVATELE, PROJEKTANTA A INVESTORA. ZEMĚNA POKUD SE JEDNÁ O VELIKOSTI MÍSTNOSTI A ROZMĚRNÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

PROJEKT JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVŮ OBJEDNATELE A INVESTORA, PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NORM. NEKTERÁ DÍLCI STAVEBNÍ ŘEŠENÍ BUDOU UPRVĚNĚNA PO VYBĚRU SUBODAVATELŮ STAVBY.

PŘI REALIZACI POSTUPUJTE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI SMĚNICEMI A POSTUPY VÝROBCŮ A DODRŽUJTE TECHNICKÉ NORMY.

VEŠKERÉ DRÁŽKY VE ZDIVU BUDOU PO OSAZENÍ INSTALACÍ S PŘÍSLUŠNOU IZOLACÍ ZAKOMITĚNY S VYZTUŽENÍM POMOČI PERLINKY S PŘESAHEM CCA 200mm OD HRANÝ DRÁŽKY.

VEŠKERÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ČSN, PLATNÝMI PŘEDPISY A TECHNOLOG. PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

MATERIÁL:

- STŘEŠNÍ DESKA: D00.01 D01.01 D01.02 D02.01 D02.02

- BETON C30/37

POZNÁMKY:

- PŘED BETONÁŽÍ VLOŽIT DO BEDNĚNÍ TRUBKOVÁNÍ ELEKTRO, DLE PROJEKTU ELEKTRO
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINĚN VYPRACOVAT SEZNAM DOPĚLKŮ A ZMĚN, KE KTERÝM DOŠEL PŘI REALIZACI STAVBY.
- TOTO ZMĚNÝ A DOPĚLKŮ JE TŘEBA PŘEDM KONTROLUOVAT SE ZPRACOVATELEM PROJEKTIVNÍ DOKUMENTACE.
- JINAK ZA TOTO ZMĚNÝ NENÍSE ZPRACOVATEL PROJEKTIVNÍ DOKUMENTACE ZODPOVĚDNOST.
- JE UVAŽOVÁNA TŘÍDA 2 KONTROLY PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 13670-1
- POSTUP PRÁCE A HARMONOGRAM VÝSTAVBY JE NUTNO PŘÍPUSOBIT A NECHAT ODSOUHLASIT STATIKEM PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI
- V DOBĚ STAVEBNÍ PŘÍPRAVY
- PRO VÝROBĚ A PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE DODRŽENA ČSN EN 13670-1 - PROVÁDĚNÍ A KONTROLA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

±0,000=218,100 m n.m. BpV

DRUH PRÁCE		BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	
VYPRACOVAL	Ing. Václav Králík, MBA		
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing.arch. Ivana Košťáková, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Adam Novák, Jirábkova 85, 530 03 Pardubice		
MÍSTO STAVBY	Staré Hradiště, kat. území Staré Hradiště, parc. č. 363/1		
NÁZEV STAVBY		NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU VE STARÉM HRADIŠTI	
STAVEBNÍ OBJEKT	RODINNÝ DŮM		
ČÁST	D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:			
STŘECHA NAD 2.NP			

FORMÁT	4 A4
STUPEŇ PD	05/2017
MĚŘÍTKO	DPS
	Č. VÝKRESU
	D1.2.04

