



- S7 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:
- FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA

SEPARAČNÍ POLYPROPYLENOVÁ FÓLIE

DOPLŇKOVÁ DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOL. FÓLIE, SLEPENÉ SPOJE

DŘEVĚNÝ ZÁKLOP - PALUBKY P+D

KONTRALATĚ 40/60 + VZDUCHOVÁ MEZERA

DOPLŇKOVÁ DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOL. FÓLIE, SLEPENÉ SPOJE

DŘEVĚNÝ ZÁKLOP - PALUBKY P+D

DŘEVĚNÁ KROKEV 120/180 S VLOŽENOU TEP. IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ PLSTI,  $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ , A1

DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN VLOŽENY POD KROKVE,  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ , A1 - PŘICHYCENÍ POMOCÍ NÁSTAVCŮ

PAROTĚSNÍCÍ FÓLIE,  $80\text{g/m}^2$ , E

TL. 0,6 MM

TL. 8 MM

TL. 0,48 MM

TL. 24 MM

TL. 40 MM

TL. 0,48 MM

TL. 24 MM

TL. 180 MM

TL. 160 MM

TL. 0,2 MM

0,000 = 216,88 m.n.m. Bpv./SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

|                 |   |   |                |
|-----------------|---|---|----------------|
| DRUH PRÁCE      | BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  | <div><div>T</div><div>FAKULTA<br/>STAVEBNÍ ústav<br/>pozemního stavitelství</div></div> |                |
| VYPRACOVAL      | Adam Pazderka   |   |                |
| VEDOUCÍ PRÁCE   | prof. Ing. Jitka Mohelníková Ph.D.                          |   |                |
| STAVEBNÍK       | Vojtěch Otáhal, Pionýrská 974, Velké Bílovice 691 02        |   |                |
| MÍSTO STAVBY    | Parc. č. 4542/244 k.ú. Hustopeče u Brna [649864]            |   |                |
| NÁZEV PRÁCE     | BYTOVÝ DŮM  | FORMÁT  | 8xA4           |
| STAVEBNÍ OBJEKT | SO - 01 BYTOVÝ DŮM  | DATUM   | 5/2023         |
|                 |   | STUPEŇ PD   | DPS            |
|                 |   | MĚŘÍTKO:  | ČÍSLO VÝKRESU: |
| ČÁST            | D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                     | 1:5   | D.1.2.09       |
| OBSAH:          | DETAIL D - PROSTUP DVOUPLÁŠŤOVOU STŘECHOU - VĚTRACÍ KOMÍNEK |   |                |