






4	1	Opěra aku pravá	904879 - 00 00 03	X5CrNi18-10	0,306	
3	1	Opěra aku levá	904879 - 00 00 02	X5CrNi18-10	0,305	
2	1	Nosič elektro	904879 - 00 00 01	X5CrNi18-10	0,539	
1	1	Skříň sestavená	904879 - 10 00 00		36,063	
Poz.	KS	Název(Výrobce, o.č., poznámka)	Č.výkresu (Norma-Rozm.)	Materiál	Hm.[kg]	
Revize dok.			Celková hmotnost: Není k dispozici			
Měřítko  1:5	Kreslil      Fridrich		Změna	Datum	Podpis	Index změny
	Navrhl      Fridrich					
	Přezkoušel					
	Výr.proj.	Schválil				
	Technolog	Dne 15.03.2021				
		Typ	Skupina	Starý výkres	Nový výkres	
		Název		Číslo výkresu		
		Skelet skříně AKU Soupis dílů		904879 - 00 00 00		
				List	Listů	








**POZNÁMKY:**  
**NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK**

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN.MAT.	X5CrNi18-10	HMOTNOST kg	0,305 kg	MĚŘ. 2.5
ROZM.POLOT.	Plech tl.2x112,2x220	Č.SN.		TŘ.Č.
Č.POM.ZAŘ.		POZN.		Č.VÝKR.
VYPR.	Fridrich	DNE	15.03.2021	OBJ.Č.
PŘEZK.		Č.v.		
TECHN.	SCHVÁLIL			
NÁZEV	TYP	LISTŮ		LIST
Opěra aku levá		904879 - 00 00 02		





**POZNÁMKY:**  
**NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK**

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN.MAT. X5CrNi18-10		HMOTNOST kg		MĚŘ.
ROZM.POLOT. Plech tl.2x112,3x220		0,306 kg		2:5
Č.POM.ZAŘ.	R.D.	Č.SN.	TŘ.Č.	
VYPR. Fridrich		POZN.	Č.VÝKR.	
PŘEZK.				
TECHN.	SCHVÁLIL	DNE 15.03.2021	OBJ.Č.	
NÁZEV	TYP	Č.v.	904879 - 00 00 03	
Opěra aku pravá		LISTŮ	LIST	



POZNÁMKY:  
NÁVARY NA OSE PANTŮ PROVÉST V SESTAVĚ, VÍKO BUDE NEODDĚLITELNÉ


3	1	Osa pantů	904879 - 10 00 01	X5CrNi18-10	0,129
2	1	Víko svařené	904879 - 02 00 00		8,174
1	1	Skříň svařená	904879 - 01 00 00		27,76
Poz.	KS	Název(Výrobce, o.č., poznámka)	Č.výkresu (Norma-Rozm.)	Materiál	Hm.[kg]
Revize dok.	Celková hmotnost: 36,063 kg				
Měřítko	Kreslil	Fridrich	Změna		Datum
1:5	Navrhl	Fridrich			
	Přezkoušel				
	Výr.proj.	Schválil			
	Technolog	Dne 15.03.2021			
		Typ	Skupina	Starý výkres	Nový výkres
		Název	Číslo výkresu		
		Skříň sestavená			904879 - 10 00 00
		List			Listů



**POZNÁMKY:**  
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN.MAT. X5CrNi18-10		HMOTNOST kg		MĚŘ.
ROZM.POLOT. tYČ KRUHOVÁ PR.6X570		0,129 kg		1:1
Č.POM.ZAŘ.		Č.SN.	TŘ.Č.	
VYPR. Fridrich	R.D.	POZN.	Č.VÝKR.	
PŘEZK.				
TECHN.	SCHVÁLIL	DNE 15.03.2021	OBJ.Č.	
NÁZEV	TYP	Č.v.		
Osa pantů		904879 - 10 00 01		
		LISTŮ	LIST	





# POZNÁMKY:

Lisovací šroub Poz.2 lisovat silou 32,5 kN

Lisovací šroub Poz.3 lisovat silou 41 kN


3	4	Sloupek CH-M6-15 (Protech)	navi 310716	Ocel, pozink.	0,004
2	2	Šroub lisovací CHS- M5-15 (Protech)		A4	0,002
1	1	Základna skříně	904879 - 01 01 01	S235JR	17,559
Poz.	KS	Název(Výrobce, o.č., poznámka)	Č.výkresu (Norma-Rozm.)	Materiál	Hm.[kg]

Revize dok.	Celková hmotnost: 17,578 kg				
-------------	-----------------------------	--	--	--	--

Měřítko  <b>1:5</b>	Kreslil      Fridrich		Změna	Datum	Podpis	Index změny
	Navrhl      Fridrich					
	Přezkoušel					
	Výr.proj.	Schválil				
	Technolog	Dne 15.03.2021				

	Typ	Skupina	Starý výkres	Nový výkres
	Název	Číslo výkresu		
	<b>Základna skříně osazená</b>			<b>904879 - 01 01 00</b>
	List			Listů








POZNÁMKY:  
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN.MAT. S235JR		HMOTNOST kg 17,559 kg		MĚŘ. 1:10
ROZM.POLOT. Plech tl.3x600x1236,8		Č.SN.		TR.Č.
Č.POM.ZAŘ.		POZN.		Č.VÝKR.
VYPR. Fridrich		DNE 15.03.2021		OBJ.Č.
PŘEZK.		SCHVÁLIL		
TECHN.		DNE		
NÁZEV		Č.v.		
		LISTŮ		LIST





Základna skříň

904879 - 01 01 01




**POZNÁMKY:**  
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN.MAT.	S235JR	HMOTNOST kg		MĚŘ. 1:5
ROZM.POLOT.	Plech tl.3x414x427,2	4,110 kg		
Č.POM.ZAŘ.		Č.SN.		TŘ.Č.
VYPR.	Fridrich	POZN.		Č.VÝKR.
PŘEZK.				
TECHN.	SCHVÁLIL	DNE	15.03.2021	OBJ.Č.
NÁZEV	TYP	Č.v.		
Bočnice		904879 - 01 00 01		
		LISTŮ LIST		




**POZNÁMKY:**  
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN.MAT.	S235JR	HMOTNOST kg	4,130 kg	MĚŘ. 1:5
ROZM.POLOT.	Plech tl.3x414x427,2	Č.SN.		TŘ.Č.
Č.POM.ZAŘ.		POZN.		Č.VÝKR.
VYPR.	Fridrich	DNE	15.03.2021	OBJ.Č.
PŘEZK.		Č.v.		
TECHN.	SCHVÁLIL			
NÁZEV	TYP			
Bočnice 2		904879 - 01 00 02		
		LISTŮ LIST		







**POZNÁMKY:**  
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN.MAT.	S235JR	HMOTNOST kg	0,125 kg	MĚŘ. 1:1
ROZM.POLOT.	Plech tl.4x40x112,2	Č.SN.		TŘ.Č.
Č.POM.ZAŘ.		POZN.		Č.VÝKR.
VYPR.	Fridrich	DNE	15.03.2021	OBJ.Č.
PŘEZK.		Č.v.		
TECHN.	SCHVÁLIL			
NÁZEV	TYP			
	<b>Třmen</b>		<b>904879 - 01 00 03</b>	
		LISTŮ		LIST





**POZNÁMKY:**  
**NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK**

INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS	
ZN.MAT. S235JR			HMOTNOST kg		MĚŘ. 2:5
ROZM.POLOT. Trubka pr.27x3-280			0,497 kg		
Č.POM.ZAŘ.			Č.SN.	TŘ.Č.	
VYPR. Fridrich				Č.VÝKR.	
PŘEZK.			POZN.		
TECHN.		SCHVÁLIL	DNE 15.03.2021		OBJ.Č.
NÁZEV			Č.v.		
TYP			LISTŮ		
Madlo			904879 - 01 00 04		
			LIST		






**POZNÁMKY:**  
**NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK**

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN.MAT.	S235JR	HMOTNOST kg		MĚŘ.
ROZM.POLOT.	Plech tl.4x48,2x50	0,075 kg		1:1
Č.POM.ZAŘ.		Č.SN.		TŘ.Č.
VYPR.	Fridrich	POZN.		Č.VÝKR.
PŘEZK.				
TECHN.	SCHVÁLIL	DNE	15.03.2021	OBJ.Č.
NÁZEV	TYP	Č.v.		
	Pojistka skříně		904879 - 01 00 05	
		LISTŮ		LIST






**POZNÁMKY:**  
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK

INDEX	ZMĚNA			DATUM	PODPIS		
ZN.MAT. S235JR				HMOTNOST kg		MĚŘ. 1:1	
ROZM.POLOT. Jekl 50x50x3–60				0,255 kg			
Č.POM.ZAŘ.				R.D.	Č.SN.		TŘ.Č.
VYPR. Fridrich					POZN.		Č.VÝKR.
PŘEZK.							
TECHN.			SCHVÁLIL		DNE 15.03.2021		OBJ.Č.
NÁZEV TYP				Č.v.			
Pojistná trubka				904879 - 01 00 06			
				LISTŮ LIST			





INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS	
ZN.MAT. S235JR			HMOTNOST kg		MĚŘ.
ROZM.POLOT.			0,029 kg		
Č.POM.ZAŘ.			Č.SN.	TŘ.Č.	
VYPR. Fridrich			POZN.	Č.VÝKR.	
PŘEZK.					
TECHN.		SCHVÁLIL	DNE 15.03.2021	OBJ.Č.	
NÁZEV			Č.v.		
TYP			LISTŮ		
Závěs (nakupovaný díl)			904879 - 01 00 07		
			LIST		







POZNÁMKY:  
SVARY PROVÉST VE TŘÍDĚ KVALITY C DLE ČSN EN ISO 5817  
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC1 DLE ČSN EN 1090-2  
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN EN ISO 13920-BF  
ŽÁROVĚ ZINKOVAT DLE ČSN EN ISO 1461

4	3	Závěs (nakupovaný díl)	904879 - 01 00 07	S235JR	0,029
3	1	Pojistná trubka	904879 - 01 00 06	S235JR	0,255
2	1	Pojistka víka	904879 - 02 00 02	S235JR	0,064
1	1	Víko	904879 - 02 00 01	S235JR	7,768
Poz.	KS	Název(Výrobce, o.č., poznámka)	Č.výkresu (Norma-Rozm.)	Materiál	Hm.[kg]
Revize dok.	Celková hmotnost: 8,174 kg				
Měřítko	Kreslil	Fridrich	Změna		
-	Navrhl	Fridrich			
	Přezkoušel				
	Výr.proj.	Schválil			
	Technolog	Dne 15.03.2021			
		Typ	Skupina	Starý výkres	Nový výkres
		Název	Víko svařené		
				Číslo výkresu	
				904879 - 02 00 00	
				List	Listů







C (1 : 1)



POZNÁMKY:  
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN.MAT.	S235JR	HMOTNOST kg	7,768 kg	MĚŘ. 1:5
ROZM.POLOT.	Plech tl.3x493,2x670,2	Č.SN.		TR.Č.
Č.POM.ZAŘ.		POZN.		Č.VÝKR.
VYPR.	Fridrich	DNE	15.03.2021	OBJ.Č.
PŘEZK.		Č.V.	904879 - 02 00 01	
TECHN.	SCHVÁLIL	LISTŮ		LIST
NÁZEV	TYP			
	Víko			



**POZNÁMKY:**  
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	
ZN.MAT. S235JR		HMOTNOST kg		MĚŘ.
ROZM.POLOT. Plech tl. 4X42X50		0,064 kg		1:1
Č.POM.ZAŘ.	R.D.	Č.SN.	TŘ.Č.	
VYPR. Fridrich		POZN.	Č.VÝKR.	
PŘEZK.				
TECHN.	SCHVÁLIL	DNE 15.03.2021	OBJ.Č.	
NÁZEV	TYP	Č.v.		
Pojistka víka		904879 - 02 00 02		
		LISTŮ	LIST	