

LEGENDA:


①	LOŽE-ZHUTNĚNÝ PÍSEK F 0-4
②	MONTÁŽNÍ JAMKA U HRDLA
③	PVC/PP POTRUBÍ
④	OBSYP POTRUBÍ-ŠTĚRKOPÍSEK F 0-8
⑤	ZÁSYP RÝHY
⑥	ŠTĚRK

POZNÁMKA:

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY VE VÝKOPU JE POTŘEBA PROVÉST KANALIZACI DOKONALE TĚSNOU A PŘI POKLÁDCE ODČERPÁVAT VODU, ABY NEDOŠLO K ODPLAVENÍ TRUBNÍHO LOŽE.

V SOUBĚHU S KANALIZACÍ JE TŘEBA POLOŽIT DRENÁŽNÍ POTRUBÍ.

±0,000 = 210,70 m.n.m., B.P.V. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	Bc. LUKÁŠ MINÁŘ		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. HELENA WIERZBICKÁ, Ph.D.		
NÁZEV STAVBY	PENZION PRO SENIORY	FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	NOVÝ JIČÍN	DATUM	2021/2022
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 PENZION PRO SENIORY	STUPEŇ PD	DPS
ČÁST	KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH:	VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ	--	05