



VZOROVÉ ULOŽENÍ – PLYNOVOD



LEGENDA:

- | | |
|--|---|
| 1 – DRENÁŽNÍ VRSTVA (MAKADAM 32–64) | 10 – OKS I – TL. 60 mm |
| 2 – LOŽE POTRUBÍ (ŠTĚRKOPÍSEK 16–32)
HUTNIT NA ID = 0,9 (RESP. 96% PS) | 11 – ŠTĚRKODRŤ ŠD – TL. 350 mm |
| 3 – ZÁSYP RÝHY
– NENAMRZAVÁ A NESEDAVÝ MATERIÁL
HUTNIT PO VRSTVÁCH 30 cm | 12 – SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5mm2 |
| 4 – ROZPROSTŘENÍ ORNICE | 13 – PLYNOVODNÍ POTRUBÍ S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM |
| 5 – OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU | 14 – PODYSYP A OBSYP PLYNOVODU |
| 6 – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ – FLEXIBILNÍ | 15 – VÝSTRAŽNÁ FÓLIE |
| 7 – GEOTEXTÍLIE | |
| 8 – OCELOVÉ HDYRAULICKY ROZEPŘENÉ PAŽENÍ | |
| 9 – ASFALTOVÝ BETON ABS II – TL. 40 mm | |

±0,000 = 210,70 m.n.m., B.P.V. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	Bc. LUKÁŠ MINÁŘ		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. HELENA WIERZBICKÁ, Ph.D.		
NÁZEV STAVBY	PENZION PRO SENIORY		
MÍSTO STAVBY	NOVÝ JIČÍN	FORMÁT	A3
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 PENZION PRO SENIORY	DATUM	2021/2022
ČÁST	PLYNOFIKACE	STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	VZOROVÉ ULOŽENÍ PLYNOVODU	MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 06