

LEGENDA PANELŮ

OZN.	POPIS PREFY	KOORDINAČNÍ ROZMĚR (mm)	Ks	Kg/m²	POZNÁMKY
P1	PPD.../252	6200x1190x250	9	397	
P2	PPD.../252	6200x300x250	1	397	
P3	PPD.../252	6600x1190x250	1	397	ČTVERCOVÝ VÝŘEZ
P4	PPD.../252	6600x1190x250	6	397	
P5	PPD.../252	6600x300x250	1	397	
P6	PPD.../252	5800x1190x250	7	397	
P7	PPD.../252	5800x300x250	1	397	
P8	PPD.../252	6000x1190x250	5	397	
P9	PPD.../252	2500x300x250	1	397	
P10	PPD.../252	2500x1190x250	10	397	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 500mm. VYPLNĚNÉ BETONEM TŘÍDY C20/25 + OCELOVÉ PRUTY Ø10 TŘÍDY OCELI B500B.
- MONOLITICKÉ ŽLB. KONSTRUKCE Z BETONU TŘÍDY C20/25 + OCELOVÉ PRUTY TŘÍDY OCELI B500B.



LEGENDA ZNAČEK

- D1 DOBETONÁVKA
- D2 D3 D4 MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ A MEZIPODESTA

POZNÁMKY

- OTVORY PRO VNITŘNÍ INSTALACE VE STROPNÍCH PANELECH BUDOU DODATEČNĚ VYVRTANÉ NA STAVBĚ POMOCÍ DIAMANTOVÉHO KOTOUČE DO MAX. PRŮMĚRU DN. 150 (VŽDY V DUTINĚ PANELU).
- SCHODIŠTĚ BUDE MONOLITICKÉ BETONOVÉ Z BETONU TŘÍDY C 20/25 S VÝZTUŽÍ, VIZ. STATICKÝ VÝPOČET.
- MEZI PANELY ŽALIVKOVÁ VÝZTUŽ
- TŘÍDA KONSTRUKCE S 4 (NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST 50 LET) DLE ČSN EN 1990
- BETON :ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3
- C 20/25 - XC1 (CZ,F.1)- CI 0,1 - Dmax 22-F1
- C 45/55 - PANEKLY
- VÝZTUŽ: B500B

VÝZTUŽ: B500B



0,000 = 207,40 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div></div><div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství</div></div>	
VYPRACOVAL	Bc. Markéta Stejskalová			
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Arch. Ivana Utkalová			
STAVEBNÍK	Ing. Miroslava Neprašová, Jánské nám. 694, 284 01 Kutná Hora			
MÍSTO STAVBY	Kutná Hora, kat. území Kutná Hora, parc. č. 3920			
NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA PENZIONU PRO SENIORY KUTNÁ HORA			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 NOVOSTAVBA PENZIONU PRO SENIORY		FORMÁT	8 A4
ČÁST	D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	01/2018
OBSAH:	SESTAVA STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 1.S		STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.2.2