



# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

## FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

## ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

## BYTOVÝ DŮM V BOSKOVICÍCH

APARTMENT BUILDING IN BOSKOVICE

D.1.1.16 – VÝPIS DVEŘÍ

## BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

## AUTOR PRÁCE

AUTHOR

David Ludvík





## VEDOUCÍ PRÁCE





SUPERVISOR




prof. Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, CSc.

BRNO 2019

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ										ZÁRUBEŇ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ROZMĚR	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ
			1S		1NP		2NP		3NP		Σ						
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
D S1.13		-HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE... -BEZPEČNOSTNÍ SKLO -ELEKTRICKÝ ZÁMEK	1 ks										HLINÍKOVÁ	---	1800/2250 mm	ODSTÍN ČERVENÝ, RAL BUDE UPŘESNĚN PŘED REALIZACÍ	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-MADLO FAB PANIKOVÝ ZÁMEK
D S1.01		PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, PLNÉ, BÍLÉ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	OCELOVÁ, PROTIPOŽÁRNÍ, BÍLÁ RAL 9016	EI 30 - C	800/1970 mm	CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9016	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-KLIKA PANIKOVÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ
D S1.02		SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	1 ks										---	---	3000/2350 mm	ODSTÍN ČERVENÝ, RAL BUDE UPŘESNĚN PŘED REALIZACÍ	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
D S1.03		BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY B2, PLNÉ, BÍLÉ RAL 9016	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ, BÍLÁ RAL 9016	---	800/2100 mm	CPL, BARVA BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-KLIKA FAB

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ										ZÁRUBEŇ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ROZMĚR	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ
			1S		1NP		2NP		3NP		Σ						
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
<div><div></div><div>D 51.04</div></div>		PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, PLNÉ, BÍLÉ	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	OBLOŽBOVÁ, PROTIPOŽÁRNÍ, BÍLÁ RAL 9016	EI 30 – C	800/2100 mm	CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9016	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-KLIKA PANIKOVÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ
<div><div></div><div>D 1.02</div></div> <div><div></div><div>D 2.02</div></div> <div><div></div><div>D 3.02</div></div>		BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 3, BÍLÉ RAL 9016	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	MRB, BÍLÁ RAL 9016	EI 30 – C	800/2100 mm	LAMINÁT, BARVA BÍLÁ RAL 9016	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-MADLO FAB, KUKÁTKO
<div><div></div><div>D 51.05</div></div>		PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, PLNÉ, BÍLÉ RAL 9016	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	OCELOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, BÍLÁ RAL 9016	EI 30 – C	800/1970 mm	CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9016	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-KLIKA PANIKOVÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ
<div><div></div><div>D 51.06</div></div>		BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY B2, PLNÉ, BÍLÉ RAL 9016	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ, BÍLÁ RAL 9016	---	800/1970 mm	CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9016	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-KLIKA FAB

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ										ZÁRUBEŇ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ROZMĚR	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ
			1S		1NP		2NP		3NP		Σ						
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
<div><div>D</div><div>5.07</div></div>		BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY B2, PLNÉ, BÍLÉ RAL 9016 2x HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500x70 mm	4	5	-	-	-	-	-	-	-	9	OBLOŽKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ, BÍLÁ RAL 9016	---	700/1970 mm	CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9016	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-KLIKA FAB
<div><div>D</div><div>1.01</div></div> <div><div>D</div><div>2.01</div></div> <div><div>D</div><div>3.01</div></div>		BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 3, BÍLÉ RAL 9016	-	1	-	-	-	-	-	-	1	MRB, BÍLÁ RAL 9016	EI 30	800/2100 mm	LAMINÁT, BARVA BÍLÁ RAL 9016	BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-MADLO FAB, KUKÁTKO	
<div><div>D</div><div>1.03</div></div> <div><div>D</div><div>2.03</div></div> <div><div>D</div><div>3.03</div></div>		VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE, VÝPLŇ DTD, PLNÉ, BÍLÉ RAL 9016	-	-	3	5	3	5	3	5	9	15	OBLOŽKOVÁ, BÍLÁ RAL 9016	---	800/1970 mm	CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9016	KLIKA-KLIKA, DÓZICKÝ ZÁMEK
<div><div>D</div><div>1.04</div></div> <div><div>D</div><div>2.04</div></div> <div><div>D</div><div>3.04</div></div>		VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE, VÝPLŇ DTD, 1/3 PROSKLENNÁ, BÍLÉ RAL 9016, SKLO PÍSKOVANÉ	-	-	2	1	2	1	2	1	6	3	OBLOŽKOVÁ, BÍLÁ RAL 9016	---	800/1970 mm	CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9016, SKLO PÍSKOVANÉ	KLIKA-KLIKA, DÓZICKÝ ZÁMEK

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ										ZÁRUBEŇ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ROZMĚR	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ
			1S		1NP		2NP		3NP		Σ						
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
<div><div>D 1.05</div><div>D 2.05</div><div>D 3.05</div></div> <div></div>	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE, VÝPLŇ DTD, PLNÉ, BÍLÉ RAL 9016	-	-	4	2	4	2	4	2	12	6	OBLOŽKOVÁ, BÍLÁ RAL 9016	---	700/1970 mm	CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9016	KLIKA-KLIKA, WC ZÁMEK	
<div><div>D 1.06</div><div>D 2.06</div><div>D 3.06</div></div> <div></div>	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE, VÝPLŇ DTD, PLNÉ, BÍLÉ RAL 9016	-	-	2	2	2	2	2	2	6	6	OBLOŽKOVÁ, BÍLÁ RAL 9016	---	700/1970 mm	CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9016	KLIKA-KLIKA, DÓZICKÝ ZÁMEK	
<div><div>D 1.11</div><div>D 2.11</div><div>D 3.11</div></div> <div></div>	PLASTOVÝ, OSMIKOMOROVÝ RÁM DVEŘE PRAVÉ, OTOČNÉ, VÝKLOPNÉ, PLASTOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA V BARVĚ RÁMU	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	PLASTOVÁ, BÍLÁ RAL 9016	---	900/2400 mm	PLAST, BARVA BÍLÁ RAL 9016, SKLO ČIRÉ	PLASTOVÉ, KLIKA-KLIKA, V BARVĚ RÁMU	