



S1

ZEMINA PŮVODNÍ  
ZEMINA NASYPANÁ - ZEMINA PŮVODNÍ HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH TL. 200mm  
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN STYRODUR C, λ<sub>D</sub> = 0,037W/mK, TL. 80mm  
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40, 250x400x500mm, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, VÝZTUŽ B500B, VODOROVNĚ 2x Ø 10mm, SVISLE 2x Ø 10mm á= 200mm  
JÁDROVÁ OMÍTKA TL. 12mm + JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 3mm  
PRIMALEX FORTISSIMO BÍLÝ

S11

FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT OPEN TOP, ŠKRÁBANÁ STRUKTURA 3mm, ODSŤÍN GINSTER 120  
LEPICÍ TMEL WEBER 700, VÝZTUŽNÁ SÍŤ R117, OKA 4,3x4,3mm  
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TF PROFIL, λ<sub>D</sub> = 0,036W/mK, TL. 80mm  
LEPICÍ TMEL WEBER 700  
POROTHERM 40 PROFIL DRYFIX 248x400x249mm,PEVNOST P15, NA ZDÍCI PĚNU  
JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 3mm  
PRIMALEX FORTISSIMO BÍLÝ

S12

FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT OPEN TOP, ŠKRÁBANÁ STRUKTURA 3mm, ODSŤÍN LACHS 115  
LEPICÍ TMEL WEBER 700, VÝZTUŽNÁ SÍŤ R117, OKA 4,3x4,3mm  
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TF PROFIL, λ<sub>D</sub> = 0,036W/mK, TL. 80mm  
LEPICÍ TMEL WEBER 700  
POROTHERM 40 PROFIL DRYFIX 248x400x249mm,PEVNOST P15, NA ZDÍCI PĚNU  
JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 3mm  
PRIMALEX FORTISSIMO BÍLÝ

P2

KERAMICKÁ DLAŽBA MONTERREY BRUCIATO 300x300x10 mm, PROTISKLUZ R9, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI4, SPÁROVACÍ HMOTA S-LINE FLEX ŠEDÁ (CG2A)  
LEPIDLO S-LINE SUPERFLEX (C2TE S1)  
CEMENTOVÝ POTĚR CEMLEVEL 20  
SEPARAČNÍ VRSTVA POLYETHYLENOVÁ FOLIE TL. 0,1mm  
POLOTUHÁ DESKA Z MINERÁLNÍ PLSTI ROCKWOOL STEPROCK, λ<sub>D</sub> = 0,039W/mK, TL. 70mm  
STROPSYSTEM GOLDBECK - DÍLCE SPG 200, ZÁLIVKOVÝ BETON C16/20  
JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 3mm  
PRIMALEX FORTISSIMO BÍLÝ

0,000 = 249,50 m.n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK			
DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ</div></div>
VYPRACOVAL	Lukáš Ondřích		
VEDOUČÍ PRÁCE	doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA		
STAVEBNÍK	Jan Neznámý, LIPOVÁ 36, 62 000 BRNO		
MÍSTO STAVBY	ULICE ČEKANKOVÁ - ČÍSLO PARCELY 515/1		
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM		
ČÁST	D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH	DETAIL 1 - ANGLICKÝ DVOREK		
FORMÁT		18x4	
DATUM		4/2017	
STUPEŇ PD		DPS	
MĚŘÍTKO		1:5	
ČÍSLO VÝKRESU		D.1.2.03	