


POHLED VÝCHODNÍ

M 1:50



- F1 SILIKÁTOVÁ TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, WEBER.PAS SILIKÁT, ODSTÍN BÍLÝ
- F2 SOKL, DEKORATIVNÍ OMÍTKA STŘEDNĚZRNNÁ, WEBER.PAS MARMOLIT MAR2 G05 (HBW 17)
- F3 SILIKÁTOVÁ TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, WEBER.PAS SILIKÁT, ODSTÍN ŠEDÝ
- 2 KOMÍNOVÉ TĚLESO SCHIEDEL ICS25, UNIVERZÁLNÍ TRÍVRSTVÝ NEREZOVÝ SYSTÉM, DN180, VNĚJŠÍ PLÁŠŤ Z UŠLECHTILÉ NEREZ OCELI TL. 0.6 mm, TEPELNÁ IZOLACE TL. 25mm, DNO KOMÍNA ULOŽENO NA KONZOLI, POTÉ KOTVENO KAŽDÝCH 1.5m DO OBVODOVÉHO ZDIVA
- Z/x ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY, VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
- C/x PLASTOVÉ VÝROBKY, VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
- K/x KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

0,000 = 239,20 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE			VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
VYPRACOVAL	Bc. Jan Teplý			
KONTROLOVAL	Ing. Miroslav Spáčil, CSc.			
STAVEBNÍK	Development reality a.s.			
MÍSTO STAVBY	Olomouc, kat. území Řepčín, parc. č. 849/91			
NÁZEV STAVBY	POLYFUNKČNÍ DŮM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 POLYFUNKČNÍ DŮM	FORMÁT	8 A4	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	01/2017	
OBSAH:	POHLED VÝCHODNÍ	STUPEŇ PD	DPS	
		MĚŘÍTKO	1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.08