


LEGENDA ZNAČEK

- · — OHRANIČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- · — · — POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- N1.04/N5 - SPB II. OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- REI 60 — POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ
- △ REI 30 POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STROPŮ
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ⏏ ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
- · — — TRASA A DÉLKA NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
- △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ 21A
- SMĚR ÚNIKU
- P.K. PANIKOVÉ KOVÁNÍ

- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- R ÚNOSNOST NEBO STABILITA KONSTRUKCE
 - E CELISTVOST KONSTRUKCE
 - I KONSTRUKCE S IZOLAČNÍMI VLASTNOSTMI
 - C KONSTRUKCE SE SAMOZAVÍRACÍM ZAŘÍZENÍM
 - W KONSTRUKCE OMEZENĚ PROPOUSTĚJÍCÍ TEPELNÝ TOK
 - S KONSTRUKCE TĚSNĚ PROTI ÚNIKU KOUŘE

POZN.1: DLAŽBA ODPOVÍDÁ ZKOUŠKU BROOF3



0,000 = 268,550 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství</div></div>
VYPRACOVAL	Bc. Erika Pířková		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Sylva Bantová, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Bc. Erika Pířková, Úzka 399, 930 28 Okoč		
MÍSTO STAVBY	Brno-Slatina, ul. Bedřichovická / kat. ú. Slatina, parc. č. 1086		
NÁZEV STAVBY	POLYFUNKČNÍ DŮM "SLATINA"		
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 – NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO DOMU	FORMÁT	6 A4
ČÁST	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	01/2017
OBSAH:	PŮDORYS 5NP	STUPEŇ PD	DPS
		MEŘITKO	Č. VÝKRESU
		1:100	D.1.3.05