



S7 SKLADBA 7

- VENKOVNÍ BETONOVÁ DLAŽBA 400 x 400 mm (dle investora) 30mm
- REKTIKIFICAČNÍ TERČE POD DLAŽBU ETERNO H25-220 mm 30mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S MINERÁLNÍM POSYPEM,S VLOŽKOU 4mm
- Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, PLOŠNE NATAVEN, SPOJOVÁN S PŘESAHEM min. 100 mm, 3mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS, S NOSNOU VLOŽKOU 40-170mm
- ZE SKLENĚNÉ TKANINY, LEPENO, SPOJOVÁN min. 100 mm GLASTEK 30 STICKER PLUS - DEKTRADE 4mm
- DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 150S VYSPÁDOVANÁ  $\lambda_D=0,037 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$  210mm
- OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS V JEDNÉ VRSTVĚ A al- NOSNOU VLOŽKOU, 10mm
- NATAVENO, SPOJOVÁN PŘESAHEM min. 100 mm - DEKBIT AL - S40
- POLOMONTOVANÁ STROPNÍ KONSTRUKCE POROTHERM, KER. STROPNÍ NOSNÍKY,
- KER. VLOŽKY MIAKO, NADBETONÁVKA 60 mm, BETON C20/25 X0-S2, VYZTUŽIT KARI SÍTÍ 4/200/200
- VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA MVS weber. MUR 644 - tl. 10 mm

0,000 = 277,800 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE		BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	
VYPRACOVAL	Radek Chupík		
KONTROLOVAL	prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Petr Zámožný, Velký Ořechov 1485, 73607 Velký Ořechov		
MÍSTO STAVBY	Velký Ořechov, kat. území Velký Ořechov, parc. č. 923/37, 1485		
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM	FORMÁT	
ČÁST	D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	05/2015
OBSAH:	DETAIL 04 - VPUŠŤ	STUPEŇ PD	DPS
		MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:10	D1.2.5