



POZNÁMKY

- PROSTUPY MEZI PŮ BUDOU UTĚSNĚNY MINERÁLNÍ VLNOU A PROTİPOŽÁRNÍ MANŽETOU

BETON: DLE ČSN EN 206 C 25/30 - XC1 C0,2 - Dmax 16 - S3

OCEĽ: B500B, B500A

0.000 = 212.428 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Druh práce	DIPLOMOVÁ PRÁCE
VYPRACOVAL	Bc. Michal Sikora
VEDOUcí PRÁCE	doc. Ing. Miloš Lavický Ph.D.
STAVEBNÍK	Jakub Sikora
MÍSTO STAVBY	Hrubého 2938/16 Brno-Královo Pole Brno-město 612 00 Česko
NÁZEV STAVBY	Administrativní budova

STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01
ČÁST	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH	VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.S

FORMÁT	16x44
DATUM	10.01.2023
STUPĚN PD	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č. VÝKRESU	D 1.2.3



S

